

SŮL - NaCl

SLOUČENINA SODÍKU A CHLÓRU

Nejen lidé, kteří mají vyšší tlak, by měli snížit příjem soli. Preference slané chuti není vrozená, ale vyvíjí se se špatnými stravovacími návyky a těžko se pak v dospělosti mění. Proto je důležité nezvykat děti na příliš slanou chuť.



JAK MÍT SŮL POD KONTROLOU

1. ČTĚTE VÝŽIVOVÉ
ÚDAJE NA OBALECH
POTRAVIN.

POTRAVINY MEZI
SEBOU POROVNÁVEJTE
A VYBÍREJTE TY,
KTÉRÉ OBSAHUJÍ CO
NEJMÉNĚ SOLI.

2. PŘI VAŘENÍ
NESOLTE OD OKA,
ALE POUŽÍVEJTE
NAPŘÍKLAD LŽÍČKU.
POSTUPNĚ DO
PŘIPRAVOVANÉHO POKRMU
DÁVEJTE SOLI MÉNĚ.

3. NEMĚJTE SOLNIČKU
NA STOLE. NEDOSOLUJTE
DŘÍVE NEŽ OCHUTNÁTE.

4. KAŽDÉ JÍDLO
DOPLNĚTE SYROVOU
ZELENINOU ČI OVOCEM.

Informace o obsahu soli
naleznete ve výživových
údajích. Uvedené množství se
nachází ve 100 g nebo
ve 100 ml dané potraviny.
Například dvě nožičky párků
obsahují cca 2 g soli. Což je
téměř polovina celodenní
doporučené dávky (a to bez
hořčice a bez chleba).



JAK TO ZVLÁDNOUT VE TŘECH TÝDNECH

1. TÝDEN

ZAMĚŘTE SE NA PEČIVO

- Vybírejte pečivo bez soli na povrchu, bez sýrových a zeleninových náplní či bez uzenin.
- Nezapomínejte, že pečivo je vždy zdrojem soli. To, co si na něj namažeš nebo čím jej obložíš, by proto mělo soli obsahovat co nejméně.
- U baleného pečiva a chleba čtěte etikety a vybírejte to s co nejnižším obsahem soli (optimálně pod 1,25 g/100 g výrobku).



2. TÝDEN

ZAMĚŘTE SE NA SÝRY A UZENINY


- Omezte konzumaci uzenin. Zmenšete své obvyklé porce a doplňte je syrovou zeleninou nebo ovocem.
- Příliš slané jsou sýry typu niva, korbáčiky, balkánský sýr. Naopak méně slaným sýrem je třeba mozzarela. Příliš slané uzeniny jsou například trvanlivé salámy.
- Sýry a uzeniny obvykle konzumujete s pečivem, které rovněž obsahuje sůl. Proto je potřeba volit co nejméně slané kombinace.
- Čtěte etikety a pokud to lze, vybírejte takové sýry, které obsahují soli méně než 1,5 g /100 g . A uzeniny s obsahem soli nižším než 1,8 g/100 g výrobku.



3. TÝDEN

JE TO VE VAŠÍCH RUKOU

- Vařte z čerstvých, zralých a minimálně průmyslově upravených potravin, solte velmi střídmc a nechejte vyniknout chuti potravin.
- Pravidelné kouření snižuje citlivost chuťových pohárků – kuřácí solí více.
- Nebojte se tuku, je nositelem chuti. Používejte jen kvalitní tuky.
Řepkový olej na tepelnou úpravu, olivový do salátů.
Přidávejte do pokrmů ořechy a semínka.
- Potraviny na počátku vaření zkuste orestovat na oleji. Získají tak intenzivnější (mírně karamelizovanou) chuť a není třeba je totík solit.
- Provoňte si život – cílem není mít jídlo bez chuti, ale přesně naopak.
Používejte česnek, zázvor, majoránku, citrón, chilli a hlavně čerstvé bylinky. Nekupujte koření směsi, které obsahují sůl.
- Objevte páťou chuť - umami. Je v sušených rajčatech, houbách, droždí, mořských řasách či zeleném hrášku. Tyto potraviny chuť pokrmu zvýrazní.
- Dobře připravená příloha se solit nemusí (brambory s bylinkovým máslem, jasmínová rýže provoněná hřebíčkem a cibulí...).
- U konzervovaných produktů (např. fazolí) slijte nálev a propláchnete je před použitím. Obsah soli tak snižíte téměř o polovinu.
- Nebojte se při vaření používat méně soli. Vaše chuťové pohárky vůbec nerozeznají, pokud přidáte soli o 1/4 méně.
Zato vaše srdečne zajásá.



TOTO JE DENNÍ DOPORUČENÁ DÁVKА SOLI, ZAROVNANÁ KÁVOVÁ LŽÍČKA.

ALE POZOR, POČÍTÁ SE I SŮL, KTERÁ JE JIŽ V POTRAVINÁCH – NAPŘÍKLAD V PEČIVU, UZENINÁCH, SÝRECH APOD.



SOLI PŘIJÍMÁME Z JIŽ HOTOVÝCH VÝROBKŮ
– PEČIVO, MLÉČNÉ A MASNÉ VÝROBKY, VYSOCE
PRŮMYSLOVĚ UPRAVENÉ POTRAVINY (INSTANTNÍ
POTRAVINY, KÉCUPY, HOŘČICE, MAJONÉZY,
POCHUTINY – CHIPSY), MINERÁLNÍ VODY

SOLI PŘIJÍMÁME DÍKY
SOLENÍ ČI DOSOLOVÁNÍ
PŘI SAMOTNÉ PŘÍPRAVĚ
POKRMŮ

SOLI SE NACHÁZÍ
VE FORMĚ SODÍKU
PŘIROZENĚ
V POTRAVINÁCH

ALE MOJE SŮL JE Z HIMALÁJE...

- Sůl je získávána ze solných dolů nebo odpařováním mořské vody. Všechny druhy soli jsou tvořeny chloridem sodným.
- Přírodní soli obsahují malé množství minerálních látek, které ovlivňují jejich barvu. Obsah těchto látek a rozdíl ve složení soli je však naprostě minimální
- a pro výživu člověka nemají žádný význam. **Jedinou lepší variantou je sůl obohacená jódem.** I zde jsou však rizika nadměrného příjmu soli stejná jako u klasické soli.




● Autorky: Košťálová A., Mužíková L., Selinger E., Řehůrková I.

© Státní zdravotní ústav

Vydal Státní zdravotní ústav za finanční podpory MZČR 2020.
1. vydání, Praha 2020

PROČ BÝT SE SOLÍ OPATRNÍ?



VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU –
riziko vzniku srdečního infarktu či
mozkové mrtvice



ZVÝŠENÉHO VYLUČOVÁNÍ VÁPNÍKU
MOČI – u žen po menopauze se
urychluje proces odbourávání
vápníku z kostí a vzniká osteoporóza



ROZVOJE KARCINOMU ŽALUDKU