


## EBOLA V AFRICE

aktualizace Ministerstva zdravotnictví ke dni 24. listopadu 2014

Podle posledních dostupných údajů Světové zdravotnické organizace (SZO) ze dne 21. listopadu 2014 je ke dni 18. listopadu 2014 v státech západní Afriky s přetrvávajícím intenzivním plošným šířením nákazy (Libérie, Sierra Leone, Guinea) evidováno celkem **15 319 případů** (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) onemocnění horečkou Ebola, včetně **5 444 úmrtí**.

*Geografická distribuce pravděpodobných a potvrzených případů onemocnění Ebolou během posledních 21 dní a celkových případů v Guineji, Libérii, Mali a Sieře Leone*



Zdroj:



EBOLA RESPONSE ROADMAP  
SITUATION REPORT UPDATE

21 NOVEMBER 2014

### **Počty registrovaných případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) v státech západní Afriky s přetrvávajícím intenzivním plošným šířením nákazy**

Libérie: 7 082 případů, z toho 2 963 úmrtí;

Sierra Leone: 6 190 případů, z toho 1 267 úmrtí;

Guinea: 2 047 případů, z toho 1 214 úmrtí.

Podle zprávy SZO zůstává šíření Eboly v Guineji, Libérii a Sierra Leone i nadále intenzivní.

### **Počty registrovaných případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) v Spojených státech severoamerických, Španělsku a v Mali – zemích s iniciálním případem (případy), s lokalizovaným přenosem Eboly**

Španělsko: 1 případ, 0 úmrtí;

USA: 4 případy, 1 úmrtí;

Mali: 6 případů (z toho 1 pravděpodobný), 6 úmrtí.

Do skupiny zemí s iniciálním případem/případy a lokalizovaným přenosem Eboly byla původně zařazena také Nigérie (celkem 20 případů, z toho 8 úmrtí), kde bylo dne 19. 10. 2014 oficiálně deklarováno vyhasnutí epidemie a dále Senegal, kde bylo ukončení sledování kontaktů s nemocným oznameno dne 17. 10. 2014.

Jednadvacetidenní karanténa byla ukončena u kontaktů v Španělsku a USA.

Poslední případy Eboly v Mali jsou hlášeny z hlavního města Bamako, tyto případy nesouvisí s prvním onemocněním v zemi, které bylo importováno z Guineje. V Bamaku je sledováno 327 kontaktů.

### **Počty registrovaných případů v Demokratické republice Kongo (epidemie přímo nesouvisí se situací v západní Africe)**

Epidemie v Demokratické republice Kongo je ukončena. V epidemii je evidováno celkem 66 onemocnění Ebolou (případy potvrzené, pravděpodobné a suspektní), včetně 49 úmrtí.

### **Rizika a doporučená opatření ve vztahu k mezinárodnímu cestování**

(Zdroj: SZO, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)

- V zasažených zemích provádět screening všech osob opouštějících mezinárodní letiště, námořní přístavy a hlavní pozemní hraniční přechody a kontrolovat zde přítomnost osob trpících nespecifikovanou horečnatou nemocí, jejíž příznaky odpovídají potenciální nákaze virem Ebola.
- Zamezit mezinárodním cestám osob nakažených Ebolou nebo jejich kontaktům, s výjimkou případů, kdy je cesta součástí rádné zdravotnické evakuace.
- Všichni cestující, kteří opouštějí oblast nebo kteří přijedou do oblasti, kde se nákaza virem Ebola vyskytuje, by měli být informováni v místech vstupu (např. letiště, přístavy pozemní přechody), o potenciálním riziku onemocnění Ebolou a o způsobech minimalizace rizika nákazy. Vracející se návštěvníci z postižených oblastí by měli být upozorněni, že pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění (horečka, slabost, bolest svalů, bolest hlavy, nevolnost, bolest v krku, zvracení, průjem nebo krvácení) do tří týdnů po návratu nebo pokud mají podezření, že byli vystaveni viru Ebola (např. dobrovolníci, kteří pracovali v prostředí zdravotní péče) v postižených oblastech, by měly vyhledat rychlou lékařskou pomoc a upozornit na cestovní anamnézu.

- Riziko nákazy virem Ebola pro turisty nebo obchodníky při návštěvě postižených oblastí je extrémně nízké. Přenos vyžaduje přímý kontakt s krví, sekrety, orgány, nebo jinými tělními tekutinami infikované osoby nebo zvířete.
- Riziko pro cestující za účelem návštěvy přátel a příbuzných v postižených zemích je podobně nízké, pokud cestující nemá přímý fyzický kontakt s infikovanou osobou nebo zvířetem.
- SZO i nadále doporučuje členským zemím pečlivou surveillance nákaz s podobnou symptomatologií jaká je u Eboly.
- SZO i nadále doporučuje neomezovat mezinárodní cestování a obchod.