

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry 10.10.2011

Situace ve světě (WHO)

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html

V současné době je situace na severní polokouli zcela klidná, aktivita chřipkových virů je minimální až nulová.

Na jižní polokouli hlásí mírný nárůst případů A/H1N1pdm v Bolívii, zatímco A/H3N2 tvoří převahu v některých zemích střední a jižní Ameriky. A/H1N1pdm, A/H3N2 a B stále cirkulují v Austrálii, avšak trend je již sestupný. A/H3N2 a B tvořily převahu na Novém Zélandu. Africký region hlásí sporadické případy A/H1N1pdm, A/H3N2 i B. Na podkladě jednání expertů WHO (26-29.9.2011) a výsledků virologické surveillance bylo navrženo následující složení vakcíny pro jižní polokouli:

- A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;
- A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus;
- B/Brisbane/60/2008-like virus.

Během 37 a 38. KT hlásilo výsledky virologické surveillance celkem 73 států. V databázi FluNet bylo celkem shromážděno 1299 hlášení jako pozitivních průkazů chřipky. Z tohoto množství se v 960 případech (73,9%) jednalo o typ A, přičemž zastoupení subtypu H1 a H3 bylo porovnatelné – téměř 44% H1N1pdm a 56% H3N2. Typ B byl zastoupen ve 26%.

Na podkladě těchto indicií lze předpokládat, že i u nás mohou cirkulovat oba typy chřipky a z typu A i oba subtypy. Je samozřejmě příliš brzy na jakoukoliv predikci který typ/subtyp by mohl převážet.

Upozorňujeme všechny kolegy, že Konzultační den bude 22.11.2011. Podrobnější

informace zašleme v příští zprávě. Dále upozorňujeme, že byla prodloužena expirace dvou šarží odběrového média:

šarže 10/09 se prodlužuje do 12/2011, šarže 10/10 se prodlužuje do 4/2012. Pokud tedy máte tyto šarže z minulé sezóny a byly řádně celou dobu zamražené, lze je do uvedené doby dále používat.

Dr. Martina Havlíčková
NRL pro chřipku