

Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v České republice

nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018 - 2023

Incidence of selected infectious diseases in the Czech Republic

incidence rates per 100,000 population in the years 2018-2023

Zdroj: ISIN 2018 - 2023 - dle data vykázání

Předběžná data ke dni 5.2.2024

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																				
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Celkem	
A00 Cholera																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01 Tyfus a paratyfus																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A02 Salmonelóza																					
2018	414,8	561,9	338,6	184,7	120,7	77,8	60,9	51,6	45,4	48,1	47,1	53,9	57,5	60,0	58,1	61,2	66,3	85,1	67,2	106,8	
2019	491,3	659,3	379,9	211,7	149,0	92,4	72,4	57,9	56,9	61,2	58,9	63,1	70,2	63,0	59,0	76,6	77,0	95,3	80,9	124,7	
2020	431,3	521,9	284,6	167,7	112,5	74,1	52,6	41,8	37,8	41,3	43,8	51,8	50,0	48,7	56,8	59,5	62,0	72,3	81,9	96,8	
2021	459,1	534,8	283,6	153,6	117,0	73,6	58,3	43,2	40,9	39,6	42,7	43,3	48,8	50,8	49,2	54,9	60,1	62,9	68,5	96,0	
2022	323,1	390,1	223,3	102,8	84,7	47,7	38,4	29,4	29,2	28,4	31,8	34,7	38,1	39,4	39,5	43,0	51,5	53,4	63,9	71,4	
2023	271,8	364,9	206,3	104,6	78,1	57,6	48,9	40,8	33,7	32,9	31,0	40,0	35,0	34,4	44,3	43,4	46,6	59,2	64,4	71,2	
A03 Shigelóza																					
2018	0,9	3,8	3,1	2,0	1,1	1,8	2,4	1,8	1,6	1,3	0,8	1,0	1,3	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5	1,4	
2019	4,4	3,5	3,0	0,7	0,6	2,2	1,5	2,3	1,4	1,2	0,9	1,5	0,5	0,6	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0	1,3	
2020	0,9	2,6	3,4	0,9	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	
2021	0,9	0,9	0,9	0,2	0,6	0,2	0,7	1,2	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
2022	0,9	1,3	1,2	1,0	0,6	1,4	2,9	2,4	2,5	0,7	0,8	1,4	0,4	1,2	0,2	0,2	0,0	0,8	0,5	1,1	
2023	0,0	2,4	3,6	1,8	1,4	1,2	2,3	3,0	2,3	1,9	1,3	2,0	0,9	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	
A04 †) Jiné bakteriální střevní infekce																					
2018	820,8	312,7	27,1	21,0	27,8	19,7	18,0	16,0	13,7	12,5	17,8	22,7	32,0	48,2	84,2	132,8	222,0	335,7	525,5	76,5	
2019	842,8	338,4	24,1	18,4	23,7	21,0	18,2	14,1	14,3	10,8	14,8	19,7	33,6	50,4	74,3	128,6	205,0	343,8	522,0	76,3	
2020	625,8	208,1	17,1	14,3	14,5	15,0	14,1	9,4	8,2	9,2	11,0	16,3	21,6	40,6	58,0	103,7	175,6	240,6	392,1	56,2	
2021	780,4	245,7	17,6	14,1	15,4	13,7	12,9	11,1	9,8	11,8	15,9	23,6	35,5	58,5	86,6	143,2	221,0	353,4	479,7	73,7	
2022	791,3	288,3	25,2	25,7	19,0	17,7	19,0	14,1	13,2	10,6	14,7	22,5	31,9	54,4	85,4	145,2	222,4	367,2	582,3	78,9	
2023	635,8	221,4	24,1	14,2	19,6	18,4	20,7	19,8	18,7	17,5	18,1	22,2	33,9	43,5	67,2	123,5	194,4	285,6	494,3	67,7	
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC																					
2018	5,3	3,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
2019	3,5	4,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	
2020	3,6	5,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
2021	7,3	6,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
2022	9,4	8,9	1,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	
2023	3,9	7,4	0,2	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,5	
A04.5 Kampylobakteriíza																					
2018	781,3	1 038,8	409,7	333,1	432,6	376,8	248,4	151,6	122,2	116,8	107,2	104,4	107,6	110,2	106,3	117,8	115,0	112,3	99,9	223,8	
2019	826,8	993,6	392,2	326,8	418,1	351,6	239,8	152,3	115,3	118,5	108,4	102,6	112,4	109,3	102,3	105,8	114,3	116,9	84,8	217,2	
2020	728,5	805,7	347,7	237,2	289,7	241,2	159,5	111,4	85,3	86,5	86,5	81,0	83,1	79,5	79,5	84,6	90,1	83,6	75,1	166,2	
2021	708,2	872,1	347,5	234,3	265,0	207,1	144,6	102,5	75,1	70,8	66,3	73,9	69,3	67,0	62,4	72,7	71,5	71,0	64,0	156,0	
2022	605,9	623,5	232,2	183,0	214,8	191,4	141,1	88,2	77,8	71,5	66,1	63,7	75,6	77,2	72,2	82,6	92,6	88,4	72,0	134,7	
2023	584,8	598,3	230,9	171,2	200,7	167,9	115,2	87,5	64,1	61,9	71,3	64,0	68,9	65,4	69,5	70,8	84,5	86,5	70,4	125,9	
A05 Alimentární intoxikace																					
2018	0,9	0,2	0,3	6,7	10,8	3,9	2,5	2,6	2,1	1,9	2,5	2,3	1,6	0,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5	2,2	
2019	0,0	0,2	1,9	2,7	0,8	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,9	1,2	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	
2021	0,0	0,0	6,7	1,6	1,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	
2023	1,0	0,0	2,7	2,2	0,2	0,0	0,5	0,1	0,8	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,8	0,7	1,1	0,4	0,5	0,6	

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																				Celkem
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
A26 Erysipeloid																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A27 Leptospiroza																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
2020	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,7	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
A28.1 Horečka z kočičího škrábnutí																					
2018	0,0	0,2	0,2	0,9	0,4	0,6	0,0	0,4	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,7	1,4	1,9	0,6	0,4	0,5	0,7	0,4	0,4	1,4	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2020	0,0	0,4	0,2	0,7	0,4	0,6	0,5	0,1	0,5	0,6	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,2	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,8	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,7	0,5	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	1,7	1,2	1,5	0,7	1,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
A32 Listeriôza																					
2018	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	1,0	2,4	0,9	0,5	0,3	0,3
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,9	0,5	0,5	0,9	1,0	0,3	0,3
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,8	0,0	0,4	0,5	0,1	0,1
2021	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	1,5	0,2	0,2
2022	2,8	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,8	1,0	1,1	0,8	3,5	0,5	0,5
2023	2,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,4	0,4	0,7	1,2	0,8	1,1	2,6	1,0	0,4	0,4
A35 Tetanus jiný																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A36 Záškrt																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
A37.0 Dáivý kašel, B.pertussis																					
2018	43,0	7,8	4,3	5,9	11,0	9,2	8,2	6,8	7,6	9,0	8,4	6,2	5,5	6,0	3,5	4,0	5,4	3,5	3,5	7,1	7,1
2019	64,6	15,6	10,6	7,2	18,4	13,7	14,8	11,3	12,5	17,5	14,4	13,4	12,2	12,0	7,8	8,0	5,6	3,9	4,4	12,6	12,6
2020	21,6	9,4	8,2	3,4	8,7	6,9	4,7	7,1	7,0	9,0	6,9	6,4	7,6	6,1	4,3	4,7	2,4	2,9	2,4	6,5	6,5
2021	0,0	0,9	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,4	0,3	0,3	0,9	0,2	0,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,5	0,5
2022	3,7	2,2	0,9	0,8	0,7	0,0	0,9	0,7	0,8	0,2	0,6	0,7	0,3	0,3	0,8	1,9	1,5	2,3	2,5	0,9	0,9
2023	19,6	6,3	6,7	6,3	15,3	2,2	3,0	3,1	3,1	4,9	5,5	2,4	1,7	2,9	3,2	4,6	2,5	1,9	2,5	4,6	4,6
A37.1 Dáivý kašel, B.parapertussis																					
2018	3,5	0,9	0,3	0,2	1,1	1,2	1,0	0,3	1,2	1,2	0,5	1,0	0,5	1,3	0,6	0,5	0,0	0,4	0,5	0,8	0,8
2019	4,4	2,4	1,9	0,4	1,1	0,2	1,2	1,1	0,4	1,3	0,6	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,8	1,7	1,0	1,0	1,0
2020	0,9	0,4	0,7	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,8	0,4	0,2	0,6	0,6	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4
2021	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	1,4	0,4	0,0	0,3	0,3
2022	0,0	5,7	4,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,5	0,8	1,3	0,0	0,5	0,8	0,8
2023	2,9	8,2	5,6	1,5	0,9	0,0	0,2	0,8	0,9	1,2	0,5	1,1	1,2	1,7	0,3	0,7	1,3	0,4	0,0	1,4	1,4
A38 Spála																					
2018	5,3	151,4	168,5	17,8	5,0	1,4	0,7	0,3	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
2019	8,9	169,2	184,3	20,3	7,0	0,8	0,8	0,1	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7
2020	3,6	64,1	68,0	11,2	2,7	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
2021	3,7	13,6	13,1	2,6	1,6	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
2022	2,8	72,4	121,9	13,8	3,7	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	10,7	10,7
2023	26,5	392,1	745,4	102,5	15,6	1,0	0,5	2,0	0,7	0,7	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Celkem
A39 Invazivní meningokoková onemocnění																				
2018	9,6	2,0	0,5	0,4	1,5	0,0	0,9	0,4	0,0	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
2019	8,9	1,5	0,7	0,0	1,1	0,4	0,3	0,6	0,4	0,1	0,6	0,4	0,0	0,5	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
2020	2,7	1,3	0,5	0,0	0,6	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2021	1,8	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	5,6	0,4	0,0	0,2	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2023	1,0	0,7	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
A40 †) Streptokoková sepe																				
2018	0,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,7	0,5	1,6	3,2	3,6	4,0	3,1	4,4	1,1
2019	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,2	0,6	1,2	1,5	2,1	4,2	3,3	4,7	7,8	1,2
2020	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,6	0,5	0,9	0,6	2,0	1,9	3,8	3,9	0,7
2021	2,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,6	0,4	0,8	1,1	1,1	2,6	4,0	7,0	0,7
2022	3,7	0,2	0,3	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,3	0,7	0,3	1,0	3,3	3,9	3,3	6,2	8,6	1,2
2023	9,8	1,1	1,0	1,0	0,4	0,4	1,6	0,6	1,6	1,6	1,3	1,9	2,3	5,0	3,8	5,9	7,8	9,4	13,1	2,7
A41 ††) Jiná sepe																				
2018	8,8	0,2	0,3	0,0	0,9	1,4	1,8	2,2	3,2	2,7	4,6	7,5	11,7	17,9	28,9	40,9	63,3	88,6	104,8	13,8
2019	9,7	0,4	0,0	0,4	0,6	1,2	0,8	1,5	2,2	3,2	6,0	5,8	11,2	17,3	26,4	41,6	58,8	79,8	98,9	13,2
2020	2,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,8	1,1	0,8	1,1	2,4	3,5	4,5	7,1	11,6	16,9	26,8	34,1	47,6	57,5	8,3
2021	6,4	0,2	0,2	0,3	1,0	0,6	0,2	1,3	2,1	2,0	2,5	5,5	7,9	11,5	18,5	26,4	28,4	46,0	54,5	8,3
2022	10,3	0,7	0,3	0,2	0,4	0,4	1,0	1,1	2,3	3,5	3,9	5,5	8,7	12,3	20,9	30,0	45,0	62,3	65,9	10,4
2023	5,9	1,1	0,5	0,2	0,2	1,2	1,6	2,0	3,5	4,4	5,3	7,2	9,4	17,5	27,0	38,3	63,9	73,4	82,5	13,4
A42 Aktinomykóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A46 Růže - erysipelas																				
2018	0,0	0,0	0,9	0,6	1,5	3,3	4,5	6,3	13,7	17,0	21,0	40,5	52,7	58,4	65,7	86,4	108,3	129,9	140,9	32,8
2019	0,0	0,2	0,4	0,4	0,6	1,6	3,2	5,3	12,3	16,4	22,8	32,2	51,2	58,3	55,1	82,7	90,9	116,0	163,8	30,7
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3,7	1,7	2,9	4,4	10,7	11,8	20,9	30,7	36,2	33,7	41,8	63,7	66,0	89,2	18,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	2,8	4,5	7,2	12,8	12,0	21,4	22,8	24,7	34,7	46,8	53,7	66,0	13,8
2022	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	2,6	4,3	3,3	6,5	8,2	12,7	18,0	26,2	30,2	32,5	43,2	46,9	65,8	85,1	17,0
2023	0,0	0,4	0,7	0,5	0,9	1,4	4,2	7,8	12,6	15,9	21,2	28,5	35,5	49,5	55,1	56,1	75,0	94,0	118,2	26,0
A48.0 Plynatá sněť																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0
A48.1 Legionelóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,9	0,7	1,4	2,6	4,2	3,8	4,7	5,2	6,7	6,1	7,4	2,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9	1,4	1,7	2,8	4,7	5,6	6,3	5,9	8,1	12,1	7,3	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	1,5	3,2	3,3	5,5	4,7	4,2	5,3	5,0	5,4	2,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,8	1,9	2,2	4,0	3,6	4,5	7,8	9,3	5,2	6,0	2,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,8	0,6	2,3	1,8	4,4	4,6	4,8	8,6	10,4	10,0	10,6	2,7
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	0,7	1,1	1,2	3,5	4,5	4,7	8,3	8,6	10,9	14,2	13,6	3,2
A48.3 Syndrom toxického šoku																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
A56 Chlamydiové infekce																				
2018	1,8	0,2	0,0	0,4	47,3	100,3	80,8	41,8	23,6	13,7	8,4	4,5	2,6	1,7	1,3	1,0	0,0	0,0	0,5	19,2
2019	1,8	0,2	0,0	1,1	59,3	117,3	86,2	49,1	28,8	18,1	10,2	5,5	3,6	1,5	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	22,0
2020	0,9	0,2	0,2	0,7	44,4	84,3	54,4	29,0	18,3	12,8	7,1	4,8	3,6	0,8	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	14,7
2021	0,9	0,0	0,0	0,2	36,2	91,5	62,7	37,9	17,8	12,5	8,3	3,8	2,7	0,7	0,8	0,0	0,2	0,4	0,0	15,3
2022	0,9	0,0	0,0	0,2	40,5	92,3	73,4	42,2	24,3	14,0	5,1	4,7	2,9	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	16,8
2023	1,0	0,0	0,3	0,5	39,2	93,3	66,1	44,9	20,0	15,5	7,0	5,0	2,9	1,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,0	16,7

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Celkem
A84.1 Klíšťová encefalitida																				
2018	0,0	2,9	7,8	5,7	6,5	4,5	4,5	6,6	7,0	6,9	9,0	7,5	10,4	6,7	9,7	7,1	5,9	3,5	2,5	6,7
2019	0,0	3,1	8,8	6,5	8,0	5,9	4,8	5,4	8,3	6,9	9,3	10,0	7,8	9,9	9,9	7,5	5,8	3,9	1,0	7,3
2020	1,8	6,3	7,0	6,5	5,4	6,0	5,8	5,4	7,8	9,5	10,1	8,7	10,9	14,1	10,1	9,3	6,1	4,2	1,5	8,0
2021	0,0	2,7	7,1	5,7	5,3	3,6	5,5	5,3	5,9	7,0	6,2	6,1	6,9	6,4	8,6	4,7	4,9	3,2	0,5	5,7
2022	0,0	5,0	7,8	6,5	4,3	5,2	5,7	5,5	7,1	8,0	6,9	7,4	6,4	9,3	8,5	8,6	5,2	3,5	1,5	6,6
2023	0,0	3,7	4,6	3,8	3,2	3,0	4,0	3,7	6,0	6,1	6,1	7,7	4,7	6,9	4,9	4,4	3,8	1,9	1,0	4,7
A86 Neurčená virová encefalitida																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,7	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2
A87 Virová meningitida																				
2018	1,8	2,4	9,0	8,2	12,5	7,4	7,6	7,7	5,1	3,4	1,4	2,3	1,3	1,7	2,5	2,1	2,2	2,2	0,5	4,5
2019	3,5	2,6	6,7	7,6	8,7	7,1	6,7	8,6	5,0	4,1	2,0	1,6	1,6	2,0	1,6	1,3	2,0	2,6	0,0	4,1
2020	0,9	0,4	0,7	0,5	1,4	1,0	1,6	2,1	0,9	1,3	1,2	0,3	1,1	0,6	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	0,2	0,4	1,4	1,3	1,0	0,6	0,6	1,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,0	0,7
2022	0,9	2,4	1,7	1,2	1,1	1,2	1,4	2,3	1,2	1,4	1,0	1,0	0,7	1,3	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	1,2
2023	0,0	1,3	3,8	2,6	3,2	4,6	5,8	5,9	2,7	2,2	2,4	1,4	0,4	0,2	2,1	0,7	2,1	0,4	0,0	2,4
A92.0 Virová horečka Chikungunya																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A92.3 Západonilská horečka																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A92.5 Virová horečka Zika																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A92.8 Jiná určená virová horečka (komáři)																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A95 Žlutá zimnice																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A97 Dengue																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,2	0,9	0,4	1,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	0,0	0,2	0,5	0,4	0,6	1,8	3,5	1,1	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,9	1,4	0,7	0,2	0,7	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,7	0,8	0,1	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	1,4	1,8	1,3	0,8	0,6	1,2	1,4	1,3	0,2	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																				Celkem
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
<i>z toho A97.2</i>																					
Dengue - hemoragická horečka																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A98.5 Hemoragická horečka s renálním syndromem																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B00 Infekce virem Herpes simplex																					
2018	1,8	3,3	1,0	0,6	3,7	1,8	1,8	1,1	2,2	1,4	2,2	2,2	2,9	0,9	1,6	1,6	0,5	0,9	1,5	1,8	1,8
2019	0,9	4,0	1,6	1,8	3,0	2,9	2,4	1,5	2,3	2,8	1,6	1,5	0,8	2,1	1,5	0,5	0,5	0,9	0,0	1,8	1,8
2020	1,8	2,8	1,2	0,9	1,4	1,5	0,9	1,1	1,8	0,7	0,9	0,6	1,2	0,6	1,0	0,7	1,2	1,3	1,0	1,1	1,1
2021	1,8	2,9	1,3	0,3	0,4	1,5	1,2	1,0	1,3	0,8	0,6	0,9	0,4	0,3	0,5	1,5	0,2	0,4	0,5	0,9	0,9
2022	2,8	3,5	1,2	0,3	0,4	2,0	0,7	0,4	0,8	0,4	0,9	0,8	1,0	1,0	0,2	1,1	0,7	0,4	0,0	0,9	0,9
2023	2,0	4,1	1,0	0,7	1,6	1,6	1,9	1,3	2,0	1,1	1,4	0,8	1,0	1,0	0,9	1,1	0,0	0,7	0,5	1,3	1,3
B01 Plané neštovice																					
2018	918,1	3 479,7	2 045,4	245,7	62,2	21,3	17,2	14,5	9,1	5,7	2,7	2,3	0,8	1,0	0,6	0,9	0,5	0,0	0,5	288,6	288,6
2019	1 392,5	5 191,1	3 261,3	369,9	82,5	22,0	22,1	22,1	13,6	8,0	3,6	3,3	1,9	1,8	0,7	0,5	0,3	0,0	1,0	439,3	439,3
2020	585,3	2 011,5	1 219,4	141,1	32,2	12,3	11,5	7,8	4,9	3,1	1,7	2,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7	167,7
2021	309,4	1 117,3	811,3	72,9	12,1	3,4	2,9	3,9	2,0	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0	99,0	99,0
2022	1 443,9	5 438,8	4 697,0	455,8	68,2	16,9	17,5	13,6	10,1	4,4	3,5	1,8	1,3	1,0	1,1	0,5	0,7	0,0	0,5	530,3	530,3
2023	1 006,7	3 650,2	3 219,6	364,1	62,0	9,1	11,9	12,0	8,5	4,5	1,8	2,0	0,9	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,0	365,2	365,2
B02 Herpes zoster																					
2018	3,5	10,0	22,3	38,2	25,6	27,0	31,2	29,0	33,7	35,8	41,9	60,5	77,9	94,7	104,8	123,4	146,8	137,8	127,5	57,3	57,3
2019	3,5	9,2	32,1	40,8	29,2	27,5	33,0	30,4	31,8	34,3	45,1	56,8	80,1	93,5	100,5	116,9	137,1	139,3	141,8	57,8	57,8
2020	1,8	5,7	20,7	23,5	24,0	20,0	22,6	23,4	21,6	25,5	29,8	40,9	54,2	68,3	72,7	82,2	104,6	120,3	104,4	41,7	41,7
2021	0,9	2,7	12,0	17,9	17,6	12,0	17,7	19,2	18,2	20,5	22,7	31,9	41,3	55,5	69,6	70,0	78,5	82,7	76,0	33,2	33,2
2022	0,9	4,1	9,2	17,5	13,6	13,1	17,8	15,6	15,7	16,6	24,9	32,1	41,1	50,6	55,1	67,8	72,4	83,8	89,6	31,1	31,1
2023	1,0	4,3	13,0	19,5	16,0	15,8	14,7	18,1	19,7	18,9	25,9	38,5	47,4	53,4	67,2	72,4	83,0	107,4	107,1	35,5	35,5
B04 Opičí neštovice (mpox)																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,6	1,8	3,0	1,3	0,5	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B05 Spalničky																					
2018	7,9	5,8	0,7	1,3	3,0	2,9	2,5	2,5	4,0	2,5	3,8	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
2019	26,6	12,7	2,1	2,3	5,7	10,8	6,4	7,6	12,3	8,1	9,5	4,1	2,3	0,8	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,5
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B06 Zarděnky																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08 Jiné exantematické virové infekce																					
2018	474,4	254,0	145,6	36,0	5,8	1,0	1,6	1,5	1,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	26,3	26,3
2019	616,1	421,5	296,9	67,3	12,5	4,7	2,1	2,9	4,1	1,7	1,0	0,6	0,9	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
2020	515,1	120,1	38,2	9,7	0,8	0,8	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
2021	410,7	80,5	8,7	1,4	0,6	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
2022	382,1	356,1	141,9	23,0	9,9	3,6	4,0	3,1	1,8	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
2023	301,2	136,8	75,5	16,2	2,0	1,4	1,6	1,8	0,9	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Celkem
B15 Hepatitida A																				
2018	0,9	6,9	4,7	2,2	3,4	3,1	3,1	1,4	1,4	2,0	2,1	0,9	1,1	0,4	1,3	0,7	0,0	0,9	0,0	2,0
2019	0,9	2,6	3,9	1,6	1,1	3,1	2,9	2,6	3,2	1,9	3,0	2,2	2,3	1,4	2,5	1,0	1,3	1,3	0,5	2,2
2020	0,0	1,3	1,1	1,9	1,4	1,2	1,6	1,2	1,8	1,4	2,9	3,0	3,8	2,0	0,7	0,8	0,7	1,3	0,5	1,7
2021	0,9	4,9	5,1	2,8	4,0	2,3	2,7	4,1	2,4	1,2	1,2	1,6	0,6	0,8	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0
2022	0,0	0,2	0,7	0,7	1,3	1,0	1,4	1,0	0,4	0,4	0,2	0,7	0,6	0,7	1,1	0,2	0,4	0,8	0,5	0,7
2023	0,0	1,3	1,4	0,5	1,3	0,8	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6
B16 Akutní hepatitida B																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,5
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	1,2	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
2022	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0,7	0,3	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,4
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6	1,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3
B17.1, B18.2 Hepatitida C																				
2018	0,9	0,0	0,2	0,6	7,1	24,1	23,9	27,3	19,5	12,4	11,1	8,9	6,4	3,9	2,1	2,6	1,9	1,3	2,5	9,9
2019	1,8	0,7	0,0	0,2	9,9	22,2	29,5	28,6	27,2	13,8	8,7	8,9	6,9	3,6	2,4	2,0	0,8	0,9	1,0	10,7
2020	1,8	0,0	0,0	0,3	5,8	13,3	24,3	17,9	16,9	12,4	6,2	5,5	3,8	1,6	1,0	1,3	0,7	1,3	1,0	7,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	5,1	12,2	18,9	18,7	15,9	8,8	7,5	3,9	4,0	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	0,0	6,3
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	4,1	12,7	23,7	22,7	20,5	18,8	9,8	8,1	4,8	2,8	2,7	1,1	0,2	1,9	0,0	8,6
2023	2,0	0,2	0,3	0,5	6,6	21,0	26,8	32,6	32,5	20,3	15,9	12,0	7,0	4,9	3,1	2,6	0,8	1,1	0,0	12,0
B17.2 Akutní hepatitida E																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	1,2	1,6	2,1	2,7	2,6	3,5	3,2	2,9	5,1	5,4	4,5	3,0	3,5	3,0	2,6
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,1	1,7	2,2	2,9	1,7	5,5	4,8	4,4	4,3	7,2	3,3	1,7	0,0	2,5
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,8	0,3	1,0	2,0	2,3	3,6	3,8	3,2	4,9	2,8	4,1	2,4	2,5	1,0	2,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,3	1,6	1,0	2,0	2,7	3,0	3,6	2,9	4,1	3,4	2,1	2,8	1,5	1,9
2022	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,4	0,7	1,8	1,9	3,0	2,7	5,8	5,5	4,1	6,1	6,5	6,3	3,8	2,5	3,0
2023	0,0	0,2	0,9	0,8	2,0	1,2	1,4	2,1	2,8	5,8	6,6	10,4	10,2	10,9	17,2	13,5	13,2	9,0	4,5	6,3
B18.1, B18.0 Chronická hepatitida B																				
2018	0,9	0,2	0,2	0,2	0,4	2,0	3,7	4,0	3,2	2,8	3,4	3,3	4,8	4,9	3,1	1,2	1,3	0,4	0,0	2,5
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	2,7	3,6	5,0	5,6	3,0	3,2	2,6	3,3	3,6	3,2	1,8	1,3	0,0	1,0	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,1	1,8	2,6	1,4	1,7	2,8	2,4	1,9	2,1	0,7	0,7	0,0	0,0	1,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	1,5	2,2	1,7	2,5	1,6	1,7	1,8	1,6	1,2	0,8	0,2	0,4	0,5	1,2
2022	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	2,4	2,1	4,3	5,6	4,2	3,2	3,6	3,1	1,8	1,7	1,3	0,2	0,4	0,5	2,3
2023	1,0	0,2	0,2	0,0	0,4	2,0	3,7	4,7	7,2	5,8	5,4	4,9	3,3	4,4	5,1	4,2	1,5	2,2	1,0	3,5
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B25 Cytomegalovirová nemoc																				
2018	1,8	1,8	0,9	0,6	1,7	0,6	0,9	1,2	0,7	1,0	0,7	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2019	0,9	0,7	1,1	0,9	1,9	1,0	1,4	1,1	1,2	0,5	0,2	0,7	0,6	0,3	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,7
2020	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,9	0,3	0,0	0,6	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
2022	2,8	2,2	2,1	0,7	1,5	0,6	0,7	1,6	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	1,0	1,1	1,2	2,0	1,8	0,6	1,1	1,1	1,1	0,5	0,3	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,7
B26 Parotitida																				
2018	0,0	4,2	9,0	35,1	29,3	6,3	3,6	2,8	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	5,1
2019	0,0	5,7	4,4	3,7	5,5	3,7	2,7	2,2	1,7	1,0	0,4	0,4	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	1,8
2020	0,0	2,0	1,6	2,2	3,9	1,9	0,8	0,3	0,9	0,4	0,5	0,1	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,9	1,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	0,0	2,2	3,1	2,7	1,5	0,8	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2023	0,0	1,5	2,7	1,7	4,5	1,6	0,5	0,6	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
B27 Infekční mononukleóza																				
2018	2,6	47,8	47,4	47,8	140,3	38,3	14,3	6,3	3,9	1,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,6	0,7	0,3	0,4	0,0	17,1
2019	0,9	41,8	47,6	47,0	140,9	36,9	15,3	7,6	4,5	1,9	1,6	1,5	1,1	1,4	0,4	1,0	0,5	0,0	0,0	17,2
2020	1,8	21,7	23,0	23,5	76,8	20,8	8,3	3,7	1,8	0,9	1,2	0,4	1,4	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	9,1
2021	1,8	17,8	20,5	18,8	51,8	21,1	6,0	4,7	2,2	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
2022	2,8	27,7	36,2	28,2	95,5	26,7	10,4	4,7	3,1	2,2	1,4	1,0	1,6	0,5	0,6	0,3	0,7	0,4	0,0	12,4
2023	2,0	26,9	38,5	33,9	83,0	28,9	12,6	7,1	2,0	2,3	1,4	2,3	1,2	0,3	1,1	1,3	0,8	0,0	0,0	12,7

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																				
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Celkem	
B71.0 Hymenolepiasis (<i>Hymenol. nana</i>)																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B75 Trichinóza																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B76 Onemocnění měchovci																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B77 Askarióza																					
2018	0,0	2,2	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	1,1	0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	2,2	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	1,1	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	1,0	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B78.0 Strongyloidóza střevní																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B79 Trichuriasis																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B80 Enterobiasis																					
2018	3,5	39,1	86,4	50,3	10,3	3,3	1,8	0,8	1,7	1,4	0,7	0,7	0,2	0,6	0,4	0,2	1,1	0,0	0,5	10,2	
2019	3,5	49,0	101,0	48,1	8,9	2,0	1,5	1,1	1,4	1,1	0,4	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	11,0	
2020	1,8	33,9	69,8	35,8	6,2	1,7	0,6	0,7	1,5	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	7,8	
2021	2,7	28,8	66,7	36,4	7,3	1,3	0,2	0,0	0,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,5	7,4	
2022	3,7	35,8	76,5	40,5	11,7	0,8	1,2	0,1	1,1	1,2	0,8	0,1	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	8,9	
2023	4,9	41,7	89,5	39,2	8,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,0	0,5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	9,6	
B83 Jiné helmintózy																					
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B85 Pedikulóza																					
2018	0,9	1,6	4,1	1,9	1,7	0,0	0,1	0,3	0,9	0,2	0,7	0,3	1,0	0,4	0,7	1,6	0,0	0,9	1,0	0,9	
2019	0,9	2,6	5,1	1,6	0,2	0,0	0,0	1,0	0,5	0,6	0,2	1,0	0,9	0,6	0,7	0,5	0,0	0,4	0,0	0,9	
2020	0,9	1,8	1,8	2,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	
2021	0,0	0,9	1,6	1,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,7	0,4	0,3	0,9	0,6	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	
2022	0,0	0,7	2,1	1,0	0,6	0,2	0,0	0,6	0,1	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,5	
2023	0,0	0,9	2,1	1,7	0,5	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,0	0,6	

ROK	Věkové skupiny / diagnózy																				Celkem
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
B86 Svrab																					
2018	35,1	44,9	48,1	49,1	64,6	42,6	29,0	24,6	24,9	25,3	27,0	29,6	26,3	24,4	22,1	19,5	29,9	47,0	71,2	32,8	
2019	52,2	49,2	59,7	60,4	64,5	43,4	30,1	22,7	26,6	23,1	26,4	28,0	25,4	23,2	21,3	20,3	25,7	36,7	61,4	33,5	
2020	30,6	29,1	33,4	39,7	60,5	34,7	18,5	14,2	16,2	17,9	14,2	18,6	18,1	18,5	14,5	13,2	16,7	14,2	28,8	22,3	
2021	43,8	39,7	50,1	52,9	86,5	54,6	23,0	20,9	20,4	25,4	27,2	21,7	21,6	19,3	18,9	17,8	24,2	29,0	53,5	31,5	
2022	65,5	66,9	72,2	91,4	148,4	94,7	42,1	31,7	38,2	31,8	35,1	35,4	29,1	29,7	27,7	25,1	27,6	40,0	64,4	49,0	
2023	106,0	114,8	158,5	171,8	282,2	155,4	73,5	52,9	51,5	54,5	55,8	51,5	47,5	40,1	39,4	43,4	48,3	67,4	91,5	84,7	
B97.2 Onemocnění covid-19																					
2018	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
2019	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
2020	1 429,1	2 702,5	3 874,5	4 840,5	6 658,9	8 243,0	7 940,1	7 192,2	7 281,0	8 028,5	9 099,6	8 794,9	8 415,3	6 304,8	4 735,0	4 666,3	5 203,1	6 408,6	9 488,7	6 712,2	
2021	3 178,9	10 554,9	22 361,2	26 978,6	20 465,2	17 591,5	18 052,2	18 654,7	19 978,1	20 224,4	19 564,0	17 827,8	16 662,3	13 644,6	10 810,6	9 728,2	9 812,6	9 677,3	11 574,0	16 895,6	
2022	1 898,1	8 512,9	16 028,6	24 736,2	28 254,0	23 893,6	26 041,1	26 278,3	25 838,8	24 980,6	23 979,7	22 107,7	20 254,9	16 105,1	11 945,1	10 947,2	11 499,2	11 411,0	13 239,0	20 065,9	
2023	893,8	321,7	123,6	159,6	400,8	1 408,1	1 425,9	1 352,2	1 399,6	1 455,0	1 668,4	2 036,9	2 203,7	2 186,5	2 082,6	2 502,3	3 155,4	3 753,5	4 534,5	1 620,2	
G00 ††) Bakteriální meningitida																					
2018	5,3	0,2	0,7	0,4	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6	1,1	1,2	0,4	0,5	0,8	0,0	0,5	0,5	
2019	2,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,2	0,8	1,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,4	
2020	3,6	0,2	0,0	0,5	0,2	0,6	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	
2021	1,8	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	
2022	5,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,3	1,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,5	0,3	
2023	2,9	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,1	0,3	1,2	0,6	1,5	0,6	0,0	1,0	0,6	
W54 Poranění psem																					
2018	3,5	7,3	10,9	12,1	9,3	10,2	11,6	8,6	8,1	6,3	8,2	8,0	6,4	6,7	7,9	6,4	5,9	5,7	4,4	8,1	
2019	0,0	7,5	6,9	8,3	10,2	9,2	10,1	6,2	6,1	6,6	9,1	8,1	5,5	6,8	5,7	5,5	7,8	8,2	2,4	7,2	
2020	0,0	6,6	9,3	8,0	9,9	8,3	5,7	4,6	5,4	5,9	5,2	4,5	3,9	4,5	4,4	4,7	5,1	5,4	5,4	5,8	
2021	2,7	6,9	8,0	7,6	9,5	8,0	9,0	5,7	5,2	5,2	5,8	5,1	4,3	4,4	4,8	6,2	4,2	4,8	3,5	6,0	
2022	0,9	5,9	9,2	6,7	6,9	9,5	8,5	7,5	6,5	7,3	6,4	6,8	5,4	6,1	4,4	5,0	4,8	2,3	2,5	6,4	
2023	2,9	7,8	8,7	10,3	7,0	11,7	10,7	8,2	7,2	7,3	6,0	5,9	6,8	7,0	4,7	4,9	4,4	6,4	3,0	7,2	
W55 Poranění jiným zvířetem																					
2018	0,0	3,1	2,9	1,3	2,8	4,7	5,2	2,9	2,2	2,5	3,9	3,2	2,1	1,3	2,1	4,1	1,6	2,6	2,5	2,8	
2019	0,9	2,9	1,8	2,5	1,5	4,1	2,9	4,0	2,1	2,3	2,6	3,3	2,7	2,6	1,9	1,8	1,0	0,4	3,9	2,5	
2020	0,9	1,5	1,1	1,9	1,0	2,7	3,0	1,7	1,8	1,4	2,0	2,5	1,7	1,6	1,6	1,8	1,5	0,0	1,5	1,7	
2021	0,9	2,5	1,5	1,2	0,8	3,2	3,4	2,2	1,8	1,7	1,7	1,6	1,8	1,5	1,5	1,5	1,2	1,6	1,5	1,8	
2022	0,0	2,4	1,0	2,0	2,1	2,6	2,9	3,4	2,9	2,4	2,6	1,9	2,2	1,3	2,1	1,6	1,3	2,3	2,0	2,2	
2023	0,0	2,2	2,2	2,0	2,9	3,8	4,2	3,0	3,5	3,0	2,4	3,1	2,6	2,9	2,6	1,8	2,5	1,9	1,0	2,7	
IPO *) Invazivní pneumokoková onemocnění																					
2018	7,0	2,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	1,0	1,9	2,0	3,1	2,6	3,5	4,4	7,3	9,1	8,9	9,7	15,8	3,4	
2019	9,7	5,1	1,2	0,4	0,8	0,6	0,9	1,2	1,9	2,0	2,6	4,9	4,5	8,9	10,5	10,2	14,4	15,5	30,7	5,0	
2020	6,3	2,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,6	1,7	2,3	3,6	3,8	3,4	5,8	3,8	10,2	1,9	
2021	1,8	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,7	0,4	1,6	1,6	2,7	3,4	3,0	3,6	3,0	1,1	
2022	4,7	3,5	0,9	0,5	0,0	0,4	0,5	2,1	1,1	2,5	1,4	1,9	5,4	6,5	5,1	7,8	10,4	9,6	13,1	3,4	
2023	4,9	6,9	2,7	1,3	0,7	0,4	1,2	2,5	3,2	3,5	3,2	3,9	6,2	8,4	11,2	12,1	16,4	25,1	29,2	6,0	
IHO **) Invazivní hemofilová onemocnění																					
2018	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	1,5	0,2	
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,8	0,5	1,3	1,0	0,2	
2020	0,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,6	0,8	0,5	0,4	1,0	0,3	
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	
2022	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,9	1,1	0,9	1,5	1,5	0,3	
2023	2,9	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,3	1,2	1,3	1,2	0,8	1,7	1,9	2,0	0,6	

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) A40 kromě A40.3, ††) A41 kromě A41.3, †††) G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd - onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ
Oddělení biostatistiky