

LRI: LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION, OTHER THAN PNEUMONIA	LRI: INFEKCE DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH, JINÁ NEŽ PNEUMONIE
<b>LRI-BRON: bronchitis, tracheobronchitis, bronchiolitis, tracheitis, without evidence of pneumonia</b>	<b>LRI-BRON: bronchitida, tracheobronchitida, bronchiolitida, tracheitida, bez průkazu pneumonie</b>
Tracheobronchial infections must meet at least one of the following criteria:	Tracheobronchiální infekce musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patient has no clinical or radiographic evidence of pneumonia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacient nemá klinické nebo radiografické známky pneumonie.</li> </ul>
<b>AND</b>	<b>A</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• patient has at least two of the following signs or symptoms with no other recognised cause:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacient má alespoň dva z následujících příznaků nebo symptomů bez jiné rozpoznané příčiny:</li> </ul>
fever (>38°C), cough, new or increased sputum production, rhonchi, wheezing	horečka (>38 °C), kašel, nová nebo zvýšená produkce sputa, chrůpky, sípání
<b>AND</b> at least one of the following:	<b>A</b> alespoň jeden z následujících příznaků:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– positive culture obtained by deep tracheal aspirate or bronchoscopy;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pozitivní kultivace získaná hlubokou tracheální aspirací nebo bronchoskopií;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– positive antigen test on respiratory secretions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pozitivní test na antigen v respiračním sekretu.</li> </ul>
Reporting instruction: Do not report chronic bronchitis in a patient with chronic lung disease as an infection unless there is evidence of an acute secondary infection, manifested by change in organism.	Pokyn pro hlášení: Chronickou bronchitidu u pacienta s chronickým plicním onemocněním neohlašujte jako infekci, pokud není prokázána akutní sekundární infekce, která se projevuje změnou organismu.
<b>LRI-LUNG: other infections of the lower respiratory tract</b>	<b>LRI-LUNG: jiné infekce dolních cest dýchacích</b>
Other infections of the lower respiratory tract must meet at least one of the following criteria:	Jiné infekce dolních cest dýchacích musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• patient has organisms seen on smear or cultured from lung tissue or fluid, including pleural fluid;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacient má mikroorganismy viditelné ve stěru nebo kultivované z plicní tkáně nebo tekutiny, včetně pleurální tekutiny;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• patient has a lung abscess or empyema seen during a surgical operation or histopathologic examination;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacient má plicní absces nebo empyém viditelný při chirurgickém výkonu nebo histopatologickém vyšetření;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• patient has an abscess cavity seen on radiographic examination of lung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacient má abscesovou dutinu viditelnou při rentgenovém vyšetření plic.</li> </ul>
Reporting instruction: Report lung abscess or empyema without pneumonia as LUNG.	Pokyn pro hlášení: Plicní absces nebo empyém bez pneumonie se hlásí jako LUNG.