

ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE


11-12

ROČNÍK 33
LISTOPAD–PROSINEC 2024



ISSN 1804 – 8668 (print)
ISSN 1804 – 8676 (web)

Lidský metapneumovirus – kultivace na buněčné kultuře



*Zdroj: RNDr. Daniel Krsek, NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií CEM SZÚ
Zvětšení 50 000x (Hitachi HT7800), barvení 2% molybdenan amonný, měřítko 200 nm*

Lidský metapneumovirus (HMPV) – základní informace o onemocnění ...
str. 417

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad 2024, porovnání se stejným měsícem v letech 2015–2023 (počet případů)	351
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - listopad 2024, porovnání se stejným měsícem v letech 2015–2023 (počet případů)	353
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v listopadu 2024 podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel.....	355
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, údaje za říjen 2024	363
Nové případy infekce HIV v České republice údaje za říjen 2024	364
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, údaje za říjen 2024	365
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2024, porovnání se stejným měsícem v letech 2015–2023 (počet případů)	366
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden – prosinec 2024, porovnání se stejným měsícem v letech 2015–2023 (počet případů)	368
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice v prosinci 2024, podle krajů. Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel	370
Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, údaje za listopad 2024	378
Nové případy infekce HIV v České republice údaje za listopad 2024	379
Nové případy infekce HIV v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, údaje za listopad 2024.....	380
Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, nemocnost v letech 2015–2024 na 100 000 obyvatel	381
Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v ČR, počty onemocnění v letech 2018–2024.....	383
Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v České republice, nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018–2024	400

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM

Lidský metapneumovirus (HMPV) – základní informace o onemocnění	417
Detekce lidského metapneumoviru (HMPV) v České republice	418
Záchyt raritní pseudomonády s produkcí neobvyklé metalo-beta-laktamázy od pacienta hospitalizovaného v české nemocnici	419

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 1397 Sérologie HBV markery (PT#M/17/2024)	422
---	-----

OZNÁMENÍ

Konference: Výsledky projektu HERA2CZ a Konzultační den CEM; 5. 3. 2025	423
Plánované úterní semináře v Lékařském domě	424
Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a dalších spolupracujících OS v roce 2025	425

NOVÉ POKYNY PRO AUTORY 2024	3. strana obálky
-----------------------------------	------------------



Internetová verze ZPRÁV CEM je na adrese <https://szu.gov.cz/publikace/casopisy-v-szu/zpravy-centra-epidemiologie-a-mikrobiologie/>. Časopis spolupracuje s časopisem Eurosurveillance, na jehož webových stránkách je odkaz na webovou formu Zpráv CEM. V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny vždy po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu. K předplatnému je možné se přihlásit on-line na webových stránkách SZÚ.

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad 2024 porovnání se stejným měsícem v letech 2015–2023 (počet případů)

*Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, November 2024
compared with the corresponding month of preceding years 2015–2023 (number of cases)*

Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: Epidat 2015–2017 – dle data hlášení; ISIN 2018–2024 – dle data vykazání Předběžná data ke dni 1.12.2024

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A00	Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A01	Tyfus a paratyfus	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0
A02	Salmonelóza	965	898	963	1 040	1 224	796	610	718	704	541
A03	Shigelóza	2	13	25	20	9	2	3	28	28	15
A04 †)	Jiné bakteriální střevní inf.	665	612	643	727	698	538	543	689	588	571
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC	0	2	0	4	2	0	1	4	0	0
A04.5	Kampylobakteriíza	2 142	2 029	2 140	2 043	2 040	1 187	914	1 253	1 221	929
A05	Alimentární intoxikace	1	23	0	0	0	0	0	7	1	0
z toho A05.1	<i>Botulismus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A06	Amébióza	0	1	1	1	3	0	0	2	1	4
A07.1	Giardióza	6	4	0	3	2	3	1	3	5	4
A07.2	Kryptosporidióza	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5
A07.8	Jiné protozoární střevní onem.	0	0	2	2	1	1	0	1	15	4
A08	Virové střevní infekce	534	844	507	558	504	124	565	449	435	596
A09	Gastroenteritida susp.infekční	199	345	106	99	50	6	95	47	27	65
A21	Tularémie	4	4	9	6	18	6	1	3	11	6
A23	Brucelóza	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A26	Erysipeloid	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A27	Leptospiróza	2	2	3	0	5	1	3	2	6	4
A28.1	Horečka z kočičího škrábnutí	nd1	0	6	4	5	0	0	4	6	9
A32	Listerióza	1	3	2	1	3	1	2	4	9	2
A35	Tetanus jiný	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36	Záškrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A37.0	Dávivý kašel, <i>B.pertussis</i>	43	102	59	109	180	15	4	11	131	1 748
A37.1	Dávivý kašel, <i>B.parapertussis</i>	1	3	0	30	9	1	2	43	13	33
A38	Spála	352	269	258	163	153	20	12	237	521	292
A39	Invazivní meningokok. onem.	3	5	1	7	3	1	1	3	1	0
A40 ‡)	Streptokokové sepse	34	24	33	10	13	2	3	12	30	22
A41 ††)	Jiné sepse	150	125	137	155	113	45	37	101	135	126
A42	Aktinomykóza	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
A46	Růže - erysipelas	283	278	276	273	231	105	98	198	211	203
A48.0	Plynatá sněť	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A48.1	Legionelóza	13	15	21	17	24	21	17	34	36	46
A48.3	Syndrom toxického šoku	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1
A56	Chlamydiové infekce	190	177	223	197	143	132	117	174	201	166
A59	Trichomoniáza	4	2	5	4	2	0	4	6	12	8
A69.2	Lymeská borrelióza	247	396	433	455	425	379	165	383	332	312
A70	Ornitóza - psittakóza	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A74.0	Chlamydiová konjunktivitida	1	2	9	0	0	0	2	2	1	2
A78	Q - horečka	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
A79	Jiné rickettsiízy	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
z toho A79.8	<i>Anaplasma</i> (Ehrlichioza)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova nemoc	2	3	1	1	1	1	1	3	0	0
A83	Vir.encefalitida přenášená komáry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A84.1	Klíšťová encefalitida	39	13	79	63	79	55	25	83	39	70
A86	Neurčená virová encefalitida	1	1	0	2	0	0	3	2	2	1
A87	Virová meningitida	42	61	45	61	39	4	5	18	31	12
A92.0	Virová horečka Chikungunya	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
A92.3	Západonilská horečka	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A92.5	Virová horečka Zika	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A92.8	Jiná určená vir. horečka (komáři)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A95	Žlutá zimnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A97	Dengue	1	10	2	3	10	1	0	3	7	3
z toho A97.2	<i>Dengue - hemoragická horečka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A98.5	Hemor.horeč.s renál. syndromem	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0
B00	Infekce virem Herpes simplex	7	20	21	21	20	6	4	7	16	14
B01	Plané neštovice	2 507	2 781	1 596	1 948	1 666	963	1 250	2 370	1 703	1 929
B02	Herpes zoster	552	625	512	551	520	315	262	323	334	337
B04	Opičí neštovice (mpox)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B05	Spalničky	0	1	6	11	4	0	0	0	0	1
B06	Zarděnky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B08	Jiné exantematické virové inf.	192	348	427	268	434	108	84	351	229	193
z toho B08.3	<i>Erythema infectiosum (pátá nemoc)</i>	nd2	nd2	nd2	37	24	26	8	5	110	13
B15	Hepatitida A	64	95	165	11	32	26	7	1	6	82
B16	Akutní hepatitida B	7	4	12	3	4	2	3	5	3	1
B17.1, B18.2	Hepatitida C	63	89	101	99	102	74	31	91	119	112
B17.2	Akutní hepatitida E	36	21	23	9	18	12	10	30	53	52
B18.0, B18.1	Chronická hepatitida B	9	14	23	22	28	11	7	22	39	25
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0	Hepatitida D	nd2	nd2	nd2	0	0	0	0	1	3	1
B25	Cytomegalovirová nemoc	2	15	12	12	5	1	2	6	6	4
B26	Parotitida	321	231	39	21	16	3	2	5	10	6
B27	Infekční mononukleóza	162	172	176	207	149	54	106	134	98	112
B35	Dermatofytóza	59	50	64	52	57	47	35	30	51	36
B36	Jiné povrchové mykózy	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
B48.5	Pneumocystóza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B50-B54	Malárie	3	7	1	7	4	0	1	6	4	3
B55	Leishmanióza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B58	Toxoplazmóza	16	20	12	11	16	4	4	10	14	10
B65	Schistosomóza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B67	Echinokokóza	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
B68	Tenióza	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B71.0	Hymenolepiasis (<i>Hymenol. nana</i>)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Trichinóza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	Onemocnění měchovci	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B77	Askarióza	5	3	4	1	3	2	1	0	2	1
B78.0	Strongyloidóza střevní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	Trichuriasis	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
B80	Enterobiasis	71	97	99	171	126	64	48	77	103	118
B83	Jiné helmintózy	0	3	0	3	0	0	0	0	0	2
B85	Pedikulóza	15	21	14	29	7	2	6	3	5	10
B86	Svrab	440	526	426	407	385	286	403	701	1 138	939
B97.2	Onemocnění covid-19	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	189 246	417 980	24 158	32 292	6 929
G00 ‡)	Bakteriální meningitida	15	12	7	7	7	2	2	2	8	2
W54	Poranění psem	48	43	43	51	52	30	37	73	47	39
W55	Poranění jiným zvířetem	18	18	19	14	19	11	11	17	21	19
IPO *)	Invazivní pneumokoková onem.	nd2	nd2	nd2	42	41	4	11	39	46	37
IHO **)	Invazivní hemofilová onem.	nd2	nd2	nd2	2	0	1	0	2	4	3

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) od r. 2018 A40 kromě A40.3

††) od r. 2018 A41 kromě A41.3

‡‡) od r. 2018 G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

nd2 do r. 2017 nejsou podrobná data k dispozici.

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–listopad 2024 porovnání se stejným obdobím v letech 2015–2023 (počet případů)

*Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January–November 2024
compared with the corresponding period of preceding years 2015–2023 (number of cases)*

Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: Epidat 2015–2017 – dle data hlášení; ISIN 2018–2024 – dle data vykazání Předběžná data ke dni 1.12.2024

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A00	Cholera	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A01	Tyfus a paratyfus	3	2	6	0	2	1	1	2	3	3
A02	Salmonelóza	11 896	11 324	11 000	10 861	12 489	9 800	9 569	7 284	7 360	6 718
A03	Shigelóza	87	59	152	134	109	72	36	109	157	65
A04 †)	Jiné bakteriální střevní inf.	7 502	6 959	6 795	7 549	7 511	5 454	7 043	7 891	6 843	6 656
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC	20	23	34	27	33	30	41	74	54	71
A04.5	Kampylobakteriíza	19 623	22 943	22 935	22 631	21 692	16 641	15 496	13 573	12 708	13 600
A05	Alimentární intoxikace	794	127	3	237	38	58	58	11	63	139
z toho A05.1	<i>Botulismus</i>	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1
A06	Amébióza	7	19	4	4	9	2	2	12	14	14
A07.1	Giardióza	32	41	27	38	48	19	14	17	36	39
A07.2	Kryptosporidióza	2	2	5	6	12	3	2	10	12	28
A07.8	Jiné protozoární střevní onem.	1	4	3	2	29	12	4	10	51	61
A08	Virové střevní infekce	18 291	8 503	9 060	9 051	11 350	3 933	3 930	12 843	7 056	8 195
A09	Gastroenteritida susp.infekční	3 115	2 659	2 081	2 296	2 048	400	682	1 028	1 176	1 328
A21	Tularémie	51	55	44	32	88	59	50	40	46	63
A23	Brucelóza	0	1	0	2	4	0	1	0	1	1
A26	Erysipeloid	1	3	2	4	1	2	1	1	2	0
A27	Leptospiróza	15	17	18	10	25	21	27	15	19	26
A28.1	Horečka z kočičího škrábnutí	nd1	8	32	14	40	30	29	21	38	40
A32	Listerióza	32	44	27	32	27	12	24	47	44	61
A35	Tetanus jiný	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0
A36	Záškrt	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11
A37.0	Dávivý kašel, <i>B.pertussis</i>	551	532	599	636	1 197	685	45	87	329	36 135
A37.1	Dávivý kašel, <i>B.parapertussis</i>	81	51	38	65	80	44	22	69	149	478
A38	Spála	3 178	2 693	1 847	1 613	1 710	753	142	711	6 279	3 477
A39	In vazivní meningokok. onem.	41	42	60	49	49	24	12	20	16	15
A40 ‡)	Streptokokové sepsy	358	272	373	105	120	71	67	116	260	257
A41 ††)	Jiné sepsy	1 486	1 431	1 470	1 365	1 303	838	810	1 019	1 338	1 345
A42	Aktinomykóza	3	2	3	4	2	0	1	1	1	3
A46	Růže - erysipelas	3 461	3 510	3 179	3 241	3 058	1 894	1 378	1 667	2 661	2 586
A48.0	Plynatá sněť	5	6	4	1	0	0	1	2	3	2
A48.1	Legionelóza	117	136	205	199	253	204	225	268	303	568
A48.3	Syndrom toxického šoku	4	1	6	6	12	2	2	3	5	6
A56	Chlamydiové infekce	1 866	2 031	2 013	1 861	2 128	1 462	1 490	1 666	1 687	1 951
A59	Trichomoniáza	36	27	28	37	36	19	26	33	82	74
A69.2	Lymeská borrelióza	2 731	4 400	3 644	4 473	3 746	3 492	2 642	3 307	3 115	3 789
A70	Ornitóza - psittakóza	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1
A74.0	Chlamydiová konjunktivitida	11	20	22	8	16	15	12	9	11	20
A78	Q - horečka	1	2	0	1	1	1	1	2	2	3
A79	Jiné rickettsiízy	4	7	7	2	11	1	3	5	5	4
z toho A79.8	<i>Anaplasma</i> (<i>Ehrlichia</i>)	1	6	4	1	11	1	3	5	5	3
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova nemoc	14	24	12	13	11	14	8	30	34	15
A83	Vir.encefalitida přenáš.komáry	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0
A84.1	Klišťová encefalitida	346	556	675	696	746	812	567	682	495	645
A86	Neurčená virová encefalitida	27	41	25	19	15	4	15	20	16	12
A87	Virová meningitida	364	501	416	458	425	93	63	119	250	164
A92.0	Virová horečka Chikungunya	1	7	0	6	12	0	0	2	2	3
A92.3	Západonilská horečka	0	0	0	7	2	0	0	2	0	5
A92.5	Virová horečka Zika	0	13	4	1	1	2	0	1	5	2
A92.8	Jiná určená vir. horečka (komáři)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A95	Žlutá zimnice	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A97	Dengue	29	121	53	31	73	38	3	19	72	109
z toho A97.2	<i>Dengue - hemoragická horečka</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
A98.5	Hemor. horeč. s renál. syndromem	6	9	14	3	14	4	8	7	7	6
B00	Infekce virem Herpes simplex	159	174	187	168	182	115	86	89	129	125
B01	Plané neštovice	42 691	37 602	35 421	27 835	44 250	17 021	8 130	54 075	36 897	35 957
B02	Herpes zoster	5 880	6 140	5 674	5 660	5 783	4 210	3 228	3 064	3 605	3 513
B04	Opičí neštovice (mpox)	0	0	0	0	0	0	0	70	0	21
B05	Spalničky	9	7	142	182	590	4	0	0	0	34
B06	Zarděnky	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
B08	Jiné exantematické virové inf.	1 681	3 209	2 734	2 557	4 502	1 363	816	2 978	1 247	11 303
z toho B08.3	<i>Erythema infectiosum (pátá nemoc)</i>	nd2	nd2	nd2	937	2 060	281	45	51	266	9 863
B15	Hepatitida A	674	877	696	196	230	170	194	68	61	543
B16	Akutní hepatitida B	87	68	79	45	35	25	16	45	30	37
B17.1, B18.2	Hepatitida C	859	1 000	915	966	1 010	713	575	806	1 217	1 387
B17.2	Akutní hepatitida E	375	311	316	261	246	208	185	289	644	602
B18.0, B18.1	Chronická hepatitida B	171	179	224	251	249	124	115	214	348	404
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0	Hepatitida D	nd2	nd2	nd2	1	1	2	3	5	10	11
B25	Cytomegalovirová nemoc	33	52	67	70	71	32	22	65	73	28
B26	Parotitida	1 339	5 465	1 335	506	183	87	37	65	61	654
B27	Infekční mononukleóza	1 529	1 714	1 719	1 685	1 677	903	703	1 215	1 280	1 379
B35	Dermatofytóza	530	474	496	422	492	317	362	377	333	388
B36	Jiné povrchové mykózy	4	6	2	5	6	10	0	2	2	0
B48.5	Pneumocystóza	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1
B50-B54	Malárie	24	35	25	33	31	9	9	25	35	32
B55	Leishmanióza	1	3	1	0	3	0	1	1	2	1
B58	Toxoplazmóza	161	132	96	97	76	70	96	63	74	128
B65	Schistosomóza	10	0	0	60	4	7	0	3	30	2
B67	Echinokokóza	3	4	0	5	0	4	1	10	12	16
B68	Tenióza	5	5	5	9	5	3	1	1	1	4
B71.0	Hymenolepiasis (<i>Hymenol. nana</i>)	0	1	1	1	5	2	0	0	0	0
B75	Trichinóza	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
B76	Onemocnění měchovci	3	3	0	6	11	0	0	4	3	4
B77	Askarióza	14	14	19	22	16	18	4	12	11	7
B78.0	Strongyloidóza střevní	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
B79	Trichuriasis	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2
B80	Enterobiasis	720	896	842	991	1 044	749	710	875	953	1 021
B83	Jiné helmintózy	4	9	3	11	5	1	1	1	2	4
B85	Pedikulóza	150	158	91	93	92	57	48	47	58	81
B86	Svrab	3 824	4 030	3 293	3 076	3 291	2 098	2 879	4 560	8 399	8 173
B97.2	Onemocnění covid-19	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	511 276	1 454 554	2 137 362	125 005	74 500
G00 ††)	Bakteriální meningitida	15	12	7	51	41	27	17	30	57	42
W54	Poranění psem	801	776	850	830	723	585	591	647	749	565
W55	Poranění jiným zvířetem	261	237	253	276	246	177	173	211	279	242
IPO *)	Invazivní pneumokoková onem.	nd2	nd2	nd2	333	488	201	100	328	602	492
IHO **)	Invazivní hemofilová onem.	nd2	nd2	nd2	16	24	26	8	28	62	56

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) od r. 2018 A40 kromě A40.3

††) od r. 2018 A41 kromě A41.3

‡‡) od r. 2018 G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

nd2 do r. 2017 nejsou podrobná data k dispozici

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, listopad 2024

Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel

Notification of selected infectious diseases, Czech Republic, by region, November 2024

Number of cases and incidence rates per 100 000 population

Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: ISIN – dle data vykazání

Předběžná data ke dni 1.12.2024

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A00 Cholera															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01 Tyfus a paratyfus															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A02 Salmonelóza															
absolutní počet	44	72	49	25	14	20	13	25	36	33	83	42	24	61	541
nemocnost	3,2	4,9	7,5	4,1	4,7	2,5	2,9	4,5	6,8	6,4	6,8	6,6	4,1	5,1	5,0
kumulativní počet	486	889	613	354	146	308	162	348	482	462	831	476	376	785	6 718
kumulativní nemocnost	35,1	61,1	93,7	57,7	49,5	38,0	35,9	62,5	90,8	89,2	67,7	75,2	64,7	66,0	61,6
A03 Shigelóza															
absolutní počet	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	15
nemocnost	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1
kumulativní počet	14	8	6	3	0	0	1	1	3	2	9	6	1	11	65
kumulativní nemocnost	1,0	0,5	0,9	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,4	0,7	0,9	0,2	0,9	0,6
A04 †) Jiné bakteriální střevní inf.															
absolutní počet	25	50	20	39	15	29	20	66	22	31	53	53	48	100	571
nemocnost	1,8	3,4	3,1	6,4	5,1	3,6	4,4	11,9	4,1	6,0	4,3	8,4	8,3	8,4	5,2
kumulativní počet	495	580	317	437	212	413	215	615	321	371	625	491	476	1 088	6 656
kumulativní nemocnost	35,7	39,8	48,4	71,2	71,8	50,9	47,7	110,4	60,5	71,6	50,9	77,6	82,0	91,5	61,1
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	14	9	7	1	0	0	0	5	2	6	6	8	1	12	71
kumulativní nemocnost	1,0	0,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,2	0,5	1,3	0,2	1,0	0,7
A04.5 Kampylobakteriíza															
absolutní počet	61	104	59	40	20	44	23	51	55	54	135	70	62	151	929
nemocnost	4,4	7,1	9,0	6,5	6,8	5,4	5,1	9,2	10,4	10,4	11,0	11,1	10,7	12,7	8,5
kumulativní počet	1 004	1 470	953	616	217	639	339	648	870	876	2 099	1 049	856	1 964	13 600
kumulativní nemocnost	72,5	101,0	145,6	100,4	73,5	78,8	75,2	116,3	164,0	169,1	171,1	165,8	147,4	165,2	124,8
A05 Alimentární intoxikace															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	136	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	139
kumulativní nemocnost	0,0	9,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3
z toho A05.1 Botulismus															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A06 Amébióza															
absolutní počet	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	14
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,1

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A07.1 Giardióza															
absolutní počet	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
nemocnost	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	12	4	3	1	0	1	1	1	1	1	6	0	6	2	39
kumulativní nemocnost	0,9	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	1,0	0,2	0,4
A07.2 Kryptosporidióza															
absolutní počet	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
nemocnost	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	7	2	5	0	0	0	1	1	3	0	5	2	1	1	28
kumulativní nemocnost	0,5	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem.															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	1	1	46	0	1	0	1	11	61
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	8,7	0,0	0,1	0,0	0,2	0,9	0,6
A08 Virové střevní infekce															
absolutní počet	19	115	29	19	13	31	32	39	43	36	47	56	32	85	596
nemocnost	1,4	7,9	4,4	3,1	4,4	3,8	7,1	7,0	8,1	7,0	3,8	8,8	5,5	7,1	5,5
kumulativní počet	624	917	630	450	120	348	857	384	570	509	973	462	632	719	8 195
kumulativní nemocnost	45,1	63,0	96,3	73,4	40,7	42,9	190,1	68,9	107,4	98,3	79,3	73,0	108,8	60,5	75,2
A09 Gastroenteritida susp.infekční															
absolutní počet	4	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	34	21	65
nemocnost	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	5,9	1,8	0,6
kumulativní počet	461	70	2	2	0	58	60	111	0	15	26	104	57	362	1 328
kumulativní nemocnost	33,3	4,8	0,3	0,3	0,0	7,2	13,3	19,9	0,0	2,9	2,1	16,4	9,8	30,4	12,2
A21 Tularémie															
absolutní počet	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	6
nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
kumulativní počet	4	8	7	2	3	4	0	5	9	3	11	1	6	0	63
kumulativní nemocnost	0,3	0,5	1,1	0,3	1,0	0,5	0,0	0,9	1,7	0,6	0,9	0,2	1,0	0,0	0,6
A23 Brucelóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A26 Erysipeloid															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A27 Leptospiróza															
absolutní počet	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	6	2	5	0	0	0	0	2	1	0	3	0	3	4	26
kumulativní nemocnost	0,4	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3	0,2
A28.1 Horečka z kočičího škrábnutí															
absolutní počet	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	9
nemocnost	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
kumulativní počet	1	2	1	9	0	2	0	4	5	4	2	3	3	4	40
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	0,2	1,5	0,0	0,2	0,0	0,7	0,9	0,8	0,2	0,5	0,5	0,3	0,4
A32 Listerióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	>0,0
kumulativní počet	7	5	3	4	5	6	5	2	5	0	10	2	2	5	61
kumulativní nemocnost	0,5	0,3	0,5	0,7	1,7	0,7	1,1	0,4	0,9	0,0	0,8	0,3	0,3	0,4	0,6
A35 Tetanus jiný															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A36 Záškrt															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	11
kumulativní nemocnost	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis															
absolutní počet	133	138	125	76	47	170	82	52	58	69	257	106	97	338	1 748
nemocnost	9,6	9,5	19,1	12,4	15,9	21,0	18,2	9,3	10,9	13,3	20,9	16,7	16,7	28,4	16,0
kumulativní počet	3 334	3 989	3 187	1 536	551	3 791	1 690	1 697	2 174	2 022	3 363	1 551	2 797	4 453	36 135
kumulativní nemocnost	240,8	274,0	486,9	250,4	186,7	467,4	374,9	304,7	409,8	390,4	274,1	245,1	481,6	374,5	331,5
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis															
absolutní počet	4	4	0	0	0	1	2	0	0	0	2	16	4	0	33
nemocnost	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5	0,7	0,0	0,3
kumulativní počet	62	57	13	14	0	28	19	10	6	25	9	153	69	13	478
kumulativní nemocnost	4,5	3,9	2,0	2,3	0,0	3,5	4,2	1,8	1,1	4,8	0,7	24,2	11,9	1,1	4,4
A38 Spála															
absolutní počet	7	25	36	8	19	45	7	26	25	21	22	10	14	27	292
nemocnost	0,5	1,7	5,5	1,3	6,4	5,5	1,6	4,7	4,7	4,1	1,8	1,6	2,4	2,3	2,7
kumulativní počet	156	240	221	200	126	416	139	203	187	295	344	188	297	465	3 477
kumulativní nemocnost	11,3	16,5	33,8	32,6	42,7	51,3	30,8	36,4	35,2	57,0	28,0	29,7	51,1	39,1	31,9
A39 Invazivní meningokok. onem.															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	3	2	1	0	2	2	0	0	0	0	2	0	1	15
kumulativní nemocnost	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1
A40 ‡) Streptokokové sepsy															
absolutní počet	2	9	1	1	0	1	0	0	1	2	1	2	1	1	22
nemocnost	0,1	0,6	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
kumulativní počet	24	54	22	23	0	15	4	5	3	14	18	18	9	48	257
kumulativní nemocnost	1,7	3,7	3,4	3,7	0,0	1,8	0,9	0,9	0,6	2,7	1,5	2,8	1,5	4,0	2,4
A41 ††) Jiné sepsy															
absolutní počet	8	24	6	15	0	12	0	3	8	33	5	2	6	4	126
nemocnost	0,6	1,6	0,9	2,4	0,0	1,5	0,0	0,5	1,5	6,4	0,4	0,3	1,0	0,3	1,2
kumulativní počet	93	205	85	192	3	113	4	19	59	313	39	8	65	147	1 345
kumulativní nemocnost	6,7	14,1	13,0	31,3	1,0	13,9	0,9	3,4	11,1	60,4	3,2	1,3	11,2	12,4	12,3
A42 Aktinomykóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A46 Růže - erysipelas															
absolutní počet	23	19	12	24	0	13	1	16	19	14	25	15	13	9	203
nemocnost	1,7	1,3	1,8	3,9	0,0	1,6	0,2	2,9	3,6	2,7	2,0	2,4	2,2	0,8	1,9
kumulativní počet	145	309	120	278	9	161	27	201	242	230	347	167	140	210	2 586
kumulativní nemocnost	10,5	21,2	18,3	45,3	3,1	19,8	6,0	36,1	45,6	44,4	28,3	26,4	24,1	17,7	23,7
A48.0 Plynatá sněť															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A48.1 Legionelóza															
absolutní počet	4	8	7	0	0	2	1	6	2	2	3	0	4	7	46
nemocnost	0,3	0,5	1,1	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	0,4	0,4	0,2	0,0	0,7	0,6	0,4
kumulativní počet	56	70	19	29	4	31	15	95	15	27	41	47	42	77	568
kumulativní nemocnost	4,0	4,8	2,9	4,7	1,4	3,8	3,3	17,1	2,8	5,2	3,3	7,4	7,2	6,5	5,2
A48.3 Syndrom toxického šoku															
absolutní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
kumulativní nemocnost	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A56 Chlamydiové infekce															
absolutní počet	47	11	14	7	4	22	3	2	9	8	18	9	7	5	166
nemocnost	3,4	0,8	2,1	1,1	1,4	2,7	0,7	0,4	1,7	1,5	1,5	1,4	1,2	0,4	1,5
kumulativní počet	523	180	79	104	53	214	130	95	98	35	171	83	52	134	1 951
kumulativní nemocnost	37,8	12,4	12,1	17,0	18,0	26,4	28,8	17,1	18,5	6,8	13,9	13,1	9,0	11,3	17,9
A59 Trichomoniáza															
absolutní počet	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	8
nemocnost	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
kumulativní počet	0	4	11	0	7	0	28	3	8	2	8	0	1	2	74
kumulativní nemocnost	0,0	0,3	1,7	0,0	2,4	0,0	6,2	0,5	1,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,2	0,7
A69.2 Lymeská borrelióza															
absolutní počet	14	40	63	10	9	19	17	14	10	26	38	33	7	12	312
nemocnost	1,0	2,7	9,6	1,6	3,1	2,3	3,8	2,5	1,9	5,0	3,1	5,2	1,2	1,0	2,9
kumulativní počet	185	458	577	134	73	269	165	245	186	476	360	357	149	155	3 789
kumulativní nemocnost	13,4	31,5	88,2	21,8	24,7	33,2	36,6	44,0	35,1	91,9	29,3	56,4	25,7	13,0	34,8
A70 Ornitóza - psittakóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	3	0	2	0	0	0	8	1	3	1	1	1	0	0	20
kumulativní nemocnost	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2
A78 Q - horečka															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A79 Jiné rickettsiázy															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	>0,0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichioza)															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	2	2	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	4	15
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A84.1 Klišťová encefalitida															
absolutní počet	0	2	12	8	2	4	3	2	3	10	5	3	5	11	70
nemocnost	0,0	0,1	1,8	1,3	0,7	0,5	0,7	0,4	0,6	1,9	0,4	0,5	0,9	0,9	0,6
kumulativní počet	40	46	106	35	21	45	32	28	51	66	47	32	48	48	645
kumulativní nemocnost	2,9	3,2	16,2	5,7	7,1	5,5	7,1	5,0	9,6	12,7	3,8	5,1	8,3	4,0	5,9
A86 Neurčená virová encefalitida															
absolutní počet	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	12
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A87 Virová meningitida															
absolutní počet	2	0	0	1	0	3	0	0	0	3	1	0	1	1	12
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
kumulativní počet	6	9	14	2	1	11	4	3	4	12	41	16	11	30	164
kumulativní nemocnost	0,4	0,6	2,1	0,3	0,3	1,4	0,9	0,5	0,8	2,3	3,3	2,5	1,9	2,5	1,5
A92.0 Virová horečka Chikungunya															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.3 Západonilská horečka															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	5
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	>0,0
A92.5 Virová horečka Zika															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
A92.8 Jiná určená vir. horečka (komáři)															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
A95 Žlutá zimnice															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A97 Dengue															
absolutní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	>0,0
kumulativní počet	25	17	2	0	1	3	3	8	5	6	13	6	6	14	109
kumulativní nemocnost	1,8	1,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,7	1,4	0,9	1,2	1,1	0,9	1,0	1,2	1,0
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
B00 Infekce virem Herpes simplex															
absolutní počet	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	14
nemocnost	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1
kumulativní počet	19	16	11	30	1	3	4	1	4	5	12	11	0	8	125
kumulativní nemocnost	1,4	1,1	1,7	4,9	0,3	0,4	0,9	0,2	0,8	1,0	1,0	1,7	0,0	0,7	1,1
B01 Plané neštovice															
absolutní počet	54	108	153	151	34	134	92	199	381	136	131	120	77	159	1 929
nemocnost	3,9	7,4	23,4	24,6	11,5	16,5	20,4	35,7	71,8	26,3	10,7	19,0	13,3	13,4	17,7
kumulativní počet	1 166	2 632	2 885	1 646	1 023	2 921	2 375	2 342	2 663	2 116	3 896	3 165	2 690	4 437	35 957
kumulativní nemocnost	84,2	180,8	440,8	268,4	346,7	360,1	526,9	420,5	501,9	408,5	317,6	500,1	463,2	373,1	329,9
B02 Herpes zoster															
absolutní počet	9	25	20	23	7	8	17	52	27	30	26	50	24	19	337
nemocnost	0,6	1,7	3,1	3,7	2,4	1,0	3,8	9,3	5,1	5,8	2,1	7,9	4,1	1,6	3,1
kumulativní počet	119	287	204	278	84	154	131	410	339	371	308	392	273	163	3 513
kumulativní nemocnost	8,6	19,7	31,2	45,3	28,5	19,0	29,1	73,6	63,9	71,6	25,1	61,9	47,0	13,7	32,2

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
B04 Opičí neštovice (mpox)															
absolutní počet	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21
kumulativní nemocnost	1,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
B05 Spalničky															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	9	3	15	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	2	34
kumulativní nemocnost	0,6	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3
B06 Zarděnky															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08 Jiné exantematické virové inf.															
absolutní počet	9	16	43	2	2	6	11	19	18	29	26	5	2	5	193
nemocnost	0,6	1,1	6,6	0,3	0,7	0,7	2,4	3,4	3,4	5,6	2,1	0,8	0,3	0,4	1,8
kumulativní počet	257	799	1 596	797	402	164	465	803	766	1 019	1 567	1 120	720	828	11 303
kumulativní nemocnost	18,6	54,9	243,8	129,9	136,2	20,2	103,2	144,2	144,4	196,7	127,7	177,0	124,0	69,6	103,7
z toho B08.3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)															
absolutní počet	0	0	2	0	0	0	5	2	1	0	3	0	0	0	13
nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
kumulativní počet	224	730	1 327	693	365	137	417	724	702	779	1 342	1 047	634	742	9 863
kumulativní nemocnost	16,2	50,1	202,7	113,0	123,7	16,9	92,5	130,0	132,3	150,4	109,4	165,4	109,2	62,4	90,5
B15 Hepatitida A															
absolutní počet	0	3	0	0	14	0	20	0	0	0	0	1	3	41	82
nemocnost	0,0	0,2	0,0	0,0	4,7	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	3,4	0,8
kumulativní počet	29	20	9	9	82	8	104	10	7	3	7	39	30	186	543
kumulativní nemocnost	2,1	1,4	1,4	1,5	27,8	1,0	23,1	1,8	1,3	0,6	0,6	6,2	5,2	15,6	5,0
B16 Akutní hepatitida B															
absolutní počet	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	9	15	0	1	3	2	0	2	1	1	3	0	0	0	37
kumulativní nemocnost	0,6	1,0	0,0	0,2	1,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
B17.1, B18.2 Hepatitida C															
absolutní počet	7	20	5	6	6	17	8	6	4	3	13	9	3	5	112
nemocnost	0,5	1,4	0,8	1,0	2,0	2,1	1,8	1,1	0,8	0,6	1,1	1,4	0,5	0,4	1,0
kumulativní počet	176	378	87	62	64	165	19	57	30	33	137	70	25	84	1 387
kumulativní nemocnost	12,7	26,0	13,3	10,1	21,7	20,3	4,2	10,2	5,7	6,4	11,2	11,1	4,3	7,1	12,7
B17.2 Akutní hepatitida E															
absolutní počet	5	5	7	1	2	2	8	1	1	1	7	1	3	8	52
nemocnost	0,4	0,3	1,1	0,2	0,7	0,2	1,8	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,5	0,7	0,5
kumulativní počet	67	108	47	19	18	49	29	39	29	29	65	35	21	47	602
kumulativní nemocnost	4,8	7,4	7,2	3,1	6,1	6,0	6,4	7,0	5,5	5,6	5,3	5,5	3,6	4,0	5,5
B18.0, B18.1 Chronická hepatitida B															
absolutní počet	3	4	4	3	3	3	1	0	1	0	1	1	1	0	25
nemocnost	0,2	0,3	0,6	0,5	1,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
kumulativní počet	60	58	35	27	23	34	10	17	11	12	59	17	11	30	404
kumulativní nemocnost	4,3	4,0	5,3	4,4	7,8	4,2	2,2	3,1	2,1	2,3	4,8	2,7	1,9	2,5	3,7
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	4	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	11
kumulativní nemocnost	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1
B25 Cytomegalovirová nemoc															
absolutní počet	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
nemocnost	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	1	2	6	0	5	1	1	1	2	2	1	4	0	28
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	0,3	1,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
B26 Parotitída															
absolutní počet	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	6
nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
kumulativní počet	15	21	40	487	22	9	7	12	8	6	9	3	8	7	654
kumulativní nemocnost	1,1	1,4	6,1	79,4	7,5	1,1	1,6	2,2	1,5	1,2	0,7	0,5	1,4	0,6	6,0
B27 Infekční mononukleóza															
absolutní počet	6	14	11	3	5	4	5	12	5	4	15	12	2	14	112
nemocnost	0,4	1,0	1,7	0,5	1,7	0,5	1,1	2,2	0,9	0,8	1,2	1,9	0,3	1,2	1,0
kumulativní počet	79	156	146	64	56	72	66	209	65	76	125	91	70	104	1 379
kumulativní nemocnost	5,7	10,7	22,3	10,4	19,0	8,9	14,6	37,5	12,3	14,7	10,2	14,4	12,1	8,7	12,7
B35 Dermatofytóza															
absolutní počet	0	0	20	3	0	4	8	1	0	0	0	0	0	0	36
nemocnost	0,0	0,0	3,1	0,5	0,0	0,5	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
kumulativní počet	0	0	189	31	0	18	131	16	1	0	0	2	0	0	388
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	28,9	5,1	0,0	2,2	29,1	2,9	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,6
B36 Jiné povrchové mykózy															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B48.5 Pneumocystóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
B50-B54 Malárie															
absolutní počet	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	12	0	3	1	0	2	0	1	1	1	6	3	1	1	32
kumulativní nemocnost	0,9	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,1	0,3
B55 Leishmanióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B58 Toxoplazmóza															
absolutní počet	4	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10
nemocnost	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
kumulativní počet	21	21	10	6	4	5	3	6	7	5	22	7	5	6	128
kumulativní nemocnost	1,5	1,4	1,5	1,0	1,4	0,6	0,7	1,1	1,3	1,0	1,8	1,1	0,9	0,5	1,2
B65 Schistosomóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B67 Echinokokóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	0	4	1	1	0	1	3	1	3	0	0	0	0	16
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,6	0,2	0,3	0,0	0,2	0,5	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B68 Tenióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana)															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
B75 Trichinóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B76 Onemocnění měchovci															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
kumulativní nemocnost	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B77 Askarióza															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	7
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
B78.0 Strongyloidóza střevní															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B79 Trichuriasis															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	>0,0
B80 Enterobiasis															
absolutní počet	14	2	2	1	4	8	2	3	5	9	33	17	7	11	118
nemocnost	1,0	0,1	0,3	0,2	1,4	1,0	0,4	0,5	0,9	1,7	2,7	2,7	1,2	0,9	1,1
kumulativní počet	53	29	40	5	17	94	14	34	31	75	259	171	60	139	1 021
kumulativní nemocnost	3,8	2,0	6,1	0,8	5,8	11,6	3,1	6,1	5,8	14,5	21,1	27,0	10,3	11,7	9,4
B83 Jiné helmintózy															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	>0,0
B85 Pedikulóza															
absolutní počet	0	1	0	0	0	6	0	0	0	1	1	1	0	0	10
nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
kumulativní počet	1	2	10	10	6	12	1	2	0	9	3	22	3	0	81
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	1,5	1,6	2,0	1,5	0,2	0,4	0,0	1,7	0,2	3,5	0,5	0,0	0,7
B86 Svrab															
absolutní počet	47	106	52	79	27	87	52	55	42	40	82	108	58	104	939
nemocnost	3,4	7,3	7,9	12,9	9,2	10,7	11,5	9,9	7,9	7,7	6,7	17,1	10,0	8,7	8,6
kumulativní počet	474	712	326	595	205	834	604	425	474	318	609	928	434	1 235	8 173
kumulativní nemocnost	34,2	48,9	49,8	97,0	69,5	102,8	134,0	76,3	89,3	61,4	49,6	146,6	74,7	103,9	75,0
B97.2 Onemocnění covid-19															
absolutní počet	739	745	453	369	103	475	260	430	368	369	961	583	393	681	6 929
nemocnost	53,4	51,2	69,2	60,2	34,9	58,6	57,7	77,2	69,4	71,2	78,3	92,1	67,7	57,3	63,6
kumulativní počet	8 047	8 110	4 928	5 110	1 264	4 698	2 745	4 641	4 581	4 263	9 572	5 714	3 909	6 918	74 500
kumulativní nemocnost	581,1	557,0	752,9	833,1	428,4	579,2	609,0	833,3	863,4	823,0	780,3	902,9	673,1	581,7	683,5
G00 ‡) Bakteriální meningitida															
absolutní počet	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	4	8	2	2	2	4	2	0	0	0	7	6	1	4	42
kumulativní nemocnost	0,3	0,5	0,3	0,3	0,7	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,2	0,3	0,4
W54 Poranění psem															
absolutní počet	2	1	6	0	0	7	0	0	7	2	1	0	11	2	39
nemocnost	0,1	0,1	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,4	0,1	0,0	1,9	0,2	0,4
kumulativní počet	21	8	89	1	0	87	28	17	119	10	19	7	142	17	565
kumulativní nemocnost	1,5	0,5	13,6	0,2	0,0	10,7	6,2	3,1	22,4	1,9	1,5	1,1	24,5	1,4	5,2

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
W55 Poranění jiným zvířetem															
absolutní počet	1	1	2	0	0	2	0	5	1	1	0	2	3	1	19
nemocnost	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,2	0,2	0,0	0,3	0,5	0,1	0,2
kumulativní počet	27	9	17	2	0	24	19	19	27	8	13	5	52	20	242
kumulativní nemocnost	1,9	0,6	2,6	0,3	0,0	3,0	4,2	3,4	5,1	1,5	1,1	0,8	9,0	1,7	2,2
IPO *) Invazivní pneumokoková onem.															
absolutní počet	3	6	4	4	0	0	2	3	1	4	7	1	2	0	37
nemocnost	0,2	0,4	0,6	0,7	0,0	0,0	0,4	0,5	0,2	0,8	0,6	0,2	0,3	0,0	0,3
kumulativní počet	70	49	49	37	6	31	45	27	13	34	54	14	21	42	492
kumulativní nemocnost	5,1	3,4	7,5	6,0	2,0	3,8	10,0	4,8	2,5	6,6	4,4	2,2	3,6	3,5	4,5
IHO **) Invazivní hemofilová onem.															
absolutní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	11	5	3	2	0	1	6	2	1	5	9	1	1	9	56
kumulativní nemocnost	0,8	0,3	0,5	0,3	0,0	0,1	1,3	0,4	0,2	1,0	0,7	0,2	0,2	0,8	0,5

Legenda: absolutní počet: absolutní počet případů za aktuální měsíc; nemocnost: nemocnost na 100 000 obyvatel za aktuální měsíc; kumulativní počet: absolutní případů od začátku roku do konce aktuálního měsíce; kumulativní nemocnost: nemocnost na 100 000 obyvatel od začátku roku do konce aktuálního měsíce; †) A04 kromě A04.3 a A04.5, ‡) A40 kromě A40.3, ††) A41 kromě A41.3, ‡‡) G00 kromě G00.0 a G00.1
*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13; **) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky SZÚ
Úsek náměstka pro právo a strategii

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu

New cases of HIV infection in the Czech Republic by region

Občané ČR a cizinci s trvalým pobytem (Czech citizens and residents)

Údaje ke dni 31.10. 2024 (Data by October 31, 2024)

KRAJ			rok 2024		posledních 12 měsíců	
	říjen 2024		leden – říjen 2024		listopad 2023 – říjen 2024	
	abs.	rel. na 1 mil.	abs.	rel. na 1 mil.	abs.	rel. na 1 mil.
Hlavní město Praha	8	5,78	70	50,54	87	62,82
Středočeský kraj	1	0,69	30	20,60	34	23,35
Jihočeský kraj	0	0,00	7	10,70	9	13,76
Plzeňský kraj	3	4,89	14	22,84	15	24,47
Karlovarský kraj	1	3,39	4	13,56	4	13,56
Ústecký kraj	2	2,47	18	22,19	18	22,19
Liberecký kraj	0	0,00	8	17,74	8	17,74
Královéhradecký kraj	0	0,00	8	14,36	9	16,16
Pardubický kraj	0	0,00	5	9,42	6	11,30
Kraj Vysočina	0	0,00	7	13,51	8	15,44
Jihomoravský kraj	3	2,44	32	26,08	37	30,15
Olomoucký kraj	0	0,00	8	12,64	8	12,64
Zlínský kraj	1	1,72	4	6,88	4	6,88
Moravskoslezský kraj	1	0,84	14	11,77	16	13,46
CELKEM ČR	20	1,83	229	21,01	263	24,13

Nové případy infekce HIV a onemocnění AIDS v České republice

Number of new cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech republic

Údaje za měsíc: říjen 2024 (Data for October 2024)

Důvod vyšetření <i>Purpose of testing</i>	Celkem vyšetřeno <i>Total tested</i>	HIV+			Způsob přenosu ^{*)} <i>Transmission category</i>							
		celkem <i>total</i>	muži <i>M</i>	ženy <i>F</i>	HO	ID	IH	TR	HT	MD	NO	NE
OBČANÉ ČR A REZIDENTI <i>Czech citizens and residents</i>												
Dárci krve <i>Blood donations</i>	111 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Těhotné ženy <i>Pregnant women</i>	5 271	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Klinické případy <i>Clinical cases</i>	11 030	8	6	2	3	0	0	0	1	0	0	4
Na vlastní žádost – pod jménem <i>Client initiated testing – named</i>	821	8	7	1	4	0	2	0	2	0	0	0
Na vlastní žádost – anonymní <i>Client initiated testing – anonymous</i>	888	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Promiskuitní a prostituující osoby <i>Promiscuits and prostitutes</i>	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injekční uživatelé drog <i>Injecting drug users</i>	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nápravná zařízení <i>Prisoners</i>	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontakty pozitivních případů <i>Contacts of HIV positive cases</i>	18	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ostatní <i>Various material</i>	7 421	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM TOTAL	137 954	20	16	4	9	0	2	0	4	0	0	5
CIZINCI FOREIGNERS	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBČANÉ ČR A REZIDENTI / CIZINCI:
CZECH CITIZENS AND RESIDENTS / FOREIGNERS:**

Počet nově diagnostikovaných případů AIDS
Number of newly diagnosed AIDS cases 2 / 0

Počet úmrtí ve stadiu AIDS
Number of deaths in AIDS stage 1 / 0

**Kumulativní počty 1985–31.10.2024
Cumulative numbers 1985–October 31, 2024**

HIV pozitivní (včetně AIDS)
HIV + (including AIDS) 4 848 / 563

AIDS 918 / 51

Úmrtí ve stadiu AIDS
Deaths in AIDS stage 408 / 18

^{*)} Způsob přenosu

Transmission category

Homosexuální/bisexuální
Injekční uživatelé drog
Inj. už. drog + homo/bisex.
Příjemci krve
a krev. přípravků
Heterosexuální
Z matky na dítě
Nozokomiální
Nezjištěný / jiný

HO *Homosexual/bisexual*
ID *Injecting drug users (IDU)*
IH *IDU + homo/bisexual*
TR *Blood recipients*
HT *Heterosexual*
MD *Mother-to-child*
NO *Nosocomial infection*
NE *Unknown / Other*

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině bylo v průběhu října 2024 v ČR nově evidováno 7 HIV pozitivních osob z Ukrajiny (4 muži, 3 ženy) se statutem uprchlíka. Za prvních deset měsíců roku 2024 bylo nově zaznamenáno celkem 107 HIV pozitivních uprchlíků (51 mužů, 56 žen), z nichž 64 (59,8 %) o své HIV pozitivitě již vědělo. Kumulativně za celou dobu konfliktu od března 2022 do října 2024 včetně bylo evidováno 834 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny (306 mužů, 528 žen).

Mezi ukrajinskými rezidenty (kteří nemají status uprchlíka) byly v říjnu 2024 zaznamenány 3 nové případy HIV positivity. Celkově za prvních deset měsíců roku 2024 to bylo 37 případů (23 mužů, 14 žen), z nichž 12 (32,4 %) již o své HIV pozitivitě vědělo.

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví

New cases of HIV infection in the Czech Republic by region, transmission category and sex

Občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem (Czech citizens and residents)

Absolutní počty za říjen 2024 (Data for October 2024)

KRAJ / OKRES*	ZPŮSOB PŘENOSU A POHLAVÍ								CELKEM		
	HO	ID	IH	TR	HT	MD	NO	NE	celkem	muži	ženy
Hlavní město Praha	4M	0	0	0	2Ž	0	0	1M 1Ž	8	5	3
Středočeský kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Kolín	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Jihočeský kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plzeňský kraj	2M	0	0	0	0	0	0	1Ž	3	2	1
Plzeň-město	2M	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Tachov	0	0	0	0	0	0	0	1Ž	1	0	1
Karlovarský kraj	0	0	1M	0	0	0	0	0	1	1	0
Cheb	0	0	1M	0	0	0	0	0	1	1	0
Ústecký kraj	0	0	1M	0	0	0	0	1M	2	2	0
Děčín	0	0	0	0	0	0	0	1M	1	1	0
Chomutov	0	0	1M	0	0	0	0	0	1	1	0
Liberecký kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0	0	2M	0	0	1M	3	3	0
Brno-město	0	0	0	0	1M	0	0	1M	2	2	0
Znojmo	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlínský kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Uherské Hradiště	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Moravskoslezský kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Frýdek-Místek	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
CELKEM	9M	0	2M	0	2M 2Ž	0	0	3M 2Ž	20	16	4

VYSVĚTLIVKY:

Pohlaví: M - muž, Ž - žena

Způsob přenosu: HO - homosexuální / bisexuální ID - injekční uživatelé drog IH - injekční uživatelé drog + homo/bisex.
TR - příjemci krve a krevních přípravků HT - heterosexuální MD - z matky na dítě
NO - nozokomiální NE - nezjištěný / jiný

Kraj / okres: trvalé či přechodné bydliště v době prvního zachytu HIV/AIDS.

* Uváděny jsou jen okresy, v nichž v daném měsíci byly identifikovány nové případy HIV/AIDS.

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2024 porovnání se stejným měsícem v letech 2015–2023 (počet případů)

**Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, December 2024
compared with the corresponding month of preceding years 2015–2023 (number of cases)**

Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: Epidat 2015–2017 – dle data hlášení; ISIN 2018–2024 – dle data vykazání Předběžná data ke dni 1. 1. 2025

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A00	Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A01	Tyfus a paratyfus	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0
A02	Salmonelóza	843	588	779	485	817	563	507	396	345	299
A03	Shigelóza	1	11	16	11	25	1	5	11	11	5
A04 †)	Jiné bakteriální střevní inf.	644	604	576	579	628	559	698	599	486	534
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC	0	5	2	2	1	1	5	0	3	1
A04.5	Kampylobakteriíza	1 479	1 348	1 573	1 147	1 477	1 145	886	915	922	678
A05	Alimentární intoxikace	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
z toho A05.1	<i>Botulismus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A06	Amébióza	2	2	0	0	6	0	1	2	2	0
A07.1	Giardióza	1	4	1	4	3	2	0	6	1	4
A07.2	Kryptosporidióza	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2
A07.8	Jiné protozoární střevní onem.	0	1	0	3	4	0	0	1	6	7
A08	Virové střevní infekce	567	988	926	642	706	131	751	381	362	731
A09	Gastroenteritida susp.infekční	114	332	189	153	190	6	49	15	22	47
A21	Tularémie	8	4	7	2	14	11	2	6	4	6
A23	Brucelóza	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
A26	Erysipeloid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A27	Leptospiróza	2	1	3	0	0	8	4	4	2	2
A28.1	Horečka z kočičího škrábnutí	<i>nd1</i>	0	5	9	18	1	4	5	11	3
A32	Listerióza	2	2	3	4	2	4	1	4	4	6
A35	Tetanus jiný	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36	Záškrt	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
A37.0	Dávivý kašel, <i>B.pertussis</i>	34	95	68	116	167	11	6	9	165	1 241
A37.1	Dávivý kašel, <i>B.parapertussis</i>	2	7	8	19	22	1	9	18	7	31
A38	Spála	515	415	319	191	282	12	25	439	656	498
A39	Invazivní meningokok. onem.	3	5	8	3	2	0	0	4	1	1
A40 ‡)	Streptokokové sepsy	32	46	46	7	4	3	6	14	30	17
A41 ††)	Jiné sepsy	118	122	157	104	108	51	65	95	116	107
A42	Aktinomykóza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A46	Růže - erysipelas	305	260	284	240	220	55	71	164	159	166
A48.0	Plynatá sněť	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
A48.1	Legionelóza	3	11	13	14	27	12	14	19	39	52
A48.3	Syndrom toxického šoku	0	1	3	1	1	0	0	0	3	0
A56	Chlamydiové infekce	198	276	248	180	215	109	113	137	123	172
A59	Trichomoniáza	0	1	0	3	3	6	2	4	3	4
A69.2	Lymeská borrelióza	182	294	295	251	356	218	189	210	153	242
A70	Ornitóza - psittakóza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A74.0	Chlamydiová konjunktivitida	5	0	2	1	0	0	2	1	1	1
A78	Q - horečka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A79	Jiné rickettsiízy	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0
z toho A79.8	<i>Anaplasmozá (Ehrlichiozá)</i>	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova nemoc	0	5	3	3	2	0	2	7	2	0
A83	Vir.encefalitida přenáš.komáry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A84.1	Klíšťová encefalitida	9	9	12	19	28	44	27	28	19	26
A86	Neurčená virová encefalitida	5	1	2	0	1	2	0	1	1	0
A87	Virová meningitida	31	16	20	17	14	4	7	9	14	14
A92.0	Virová horečka Chikungunya	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0
A92.3	Západonilská horečka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A92.5	Virová horečka Zika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A92.8	Jiná určená vir. horečka (komáři)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A95	Žlutá zimnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A97	Dengue	11	2	4	5	8	0	1	3	7	10
z toho A97.2	<i>Dengue - hemoragická horečka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A98.5	Hemor.horeč.s renál. syndromem	1	1	3	2	1	1	0	0	2	1
B00	Infekce virem Herpes simplex	25	12	18	18	14	5	8	6	11	13
B01	Plané neštovice	4 360	4 838	4 003	2 831	2 618	927	2 263	2 979	2 650	2 478
B02	Herpes zoster	571	597	542	431	382	255	262	280	243	256
B04	Opičí neštovice (mpox)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
B05	Spalničky	0	0	4	25	0	0	0	0	1	1
B06	Zarděnky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B08	Jiné exantematické virové inf.	181	280	442	236	365	49	62	166	285	159
z toho B08.3	<i>Erythema infectiosum (pátá nemoc)</i>	nd2	nd2	nd2	68	52	1	2	3	191	16
B15	Hepatitida A	50	53	76	15	10	13	16	2	4	93
B16	Akutní hepatitida B	2	5	6	8	6	1	1	3	7	3
B17.1, B18.2	Hepatitida C	97	104	77	85	128	58	88	115	83	64
B17.2	Akutní hepatitida E	37	28	28	12	22	15	15	30	41	60
B18.0, B18.1	Chronická hepatitida B	20	25	21	18	26	19	12	30	32	25
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0	Hepatitida D	nd2	nd2	nd2	0	1	0	0	3	2	1
B25	Cytomegalovirová nemoc	4	6	5	4	6	3	2	8	8	1
B26	Parotitida	277	269	72	31	8	6	1	3	25	5
B27	Infekční mononukleóza	178	189	193	136	156	66	61	115	99	136
B35	Dermatofytóza	63	59	71	39	40	37	50	42	23	41
B36	Jiné povrchové mykózy	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0
B48.5	Pneumocystóza	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
B50-B54	Malárie	5	3	2	3	3	0	1	5	7	7
B55	Leishmanióza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B58	Toxoplazmóza	8	15	12	11	28	11	5	8	10	11
B65	Schistosomóza	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
B67	Echinokokóza	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2
B68	Tenióza	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B71.0	Hymenolepiasis (<i>Hymenol. nana</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Trichinóza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	Onemocnění měchovci	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
B77	Askarióza	2	1	2	2	0	1	0	0	3	0
B78.0	Strongyloidóza střevní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	Trichuriasis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B80	Enterobiasis	54	121	105	94	130	86	70	87	90	96
B83	Jiné helmintózy	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0
B85	Pedikulóza	22	20	13	3	5	3	8	4	2	6
B86	Svrab	453	560	418	407	279	284	427	716	768	818
B97.2	Onemocnění covid-19	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	206 948	319 701	21 775	50 433	4 145
G00 ‡)	Bakteriální meningitida	7	11	9	4	1	1	2	4	5	7
W54	Poranění psem	69	34	71	34	47	31	38	44	27	40
W55	Poranění jiným zvířetem	20	17	22	25	19	10	13	25	15	21
IPO *)	Invazivní pneumokoková onem.	nd2	nd2	nd2	26	42	4	20	34	43	38
IHO **)	Invazivní hemofilová onem.	nd2	nd2	nd2	3	1	2	1	6	4	4

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) od r. 2018 A40 kromě A40.3

††) od r. 2018 A41 kromě A41.3

‡‡) od r. 2018 G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

nd2 do r. 2017 nejsou podrobná data k dispozici.

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–prosinec 2024 porovnání se stejným obdobím v letech 2015–2023 (počet případů)

Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic, January–December 2024 compared with the corresponding period of preceding years 2015–2023 (number of cases)

Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: Epidat 2015–2017 – dle data hlášení; ISIN 2018–2024 – dle data vykazání Předběžná data ke dni 1.1.2025

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A00	Cholera	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A01	Tyfus a paratyfus	3	2	6	0	6	1	1	2	4	3
A02	Salmonelóza	12 739	11 912	11 779	11 346	13 306	10 363	10 076	7 680	7 705	7 017
A03	Shigelóza	88	70	168	145	134	73	41	120	168	70
A04 †)	Jiné bakteriální střevní inf.	8 146	7 563	7 371	8 128	8 139	6 013	7 741	8 490	7 329	7 187
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC	20	28	36	29	34	31	46	74	57	72
A04.5	Kampylobakteriíza	21 102	24 291	24 508	23 778	23 169	17 786	16 382	14 488	13 630	14 278
A05	Alimentární intoxikace	794	127	3	237	38	60	59	12	63	139
z toho A05.1	<i>Botulismus</i>	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1
A06	Amébióza	9	21	4	4	15	2	3	14	16	11
A07.1	Giardióza	33	45	28	42	51	21	14	23	37	43
A07.2	Kryptosporidióza	2	2	5	6	13	3	2	10	16	30
A07.8	Jiné protozoární střevní onem.	1	5	3	5	33	12	4	11	57	71
A08	Virové střevní infekce	18 858	9 491	9 986	9 693	12 056	4 064	4 681	13 224	7 418	8 926
A09	Gastroenteritida susp.infekční	3 229	2 991	2 270	2 449	2 238	406	731	1 043	1 198	1 374
A21	Tularémie	59	59	51	34	102	70	52	46	50	69
A23	Brucelóza	0	1	1	4	4	0	1	0	1	1
A26	Erysipeloid	1	3	2	4	1	2	1	1	2	0
A27	Leptospiroza	17	18	21	10	25	29	31	19	21	28
A28.1	Horečka z kočičího škrábnutí	nd1	8	37	23	58	31	33	26	49	43
A32	Listerióza	34	46	30	36	29	16	25	51	48	67
A35	Tetanus jiný	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0
A36	Záškrt	0	0	0	0	0	0	0	5	7	11
A37.0	Dávivý kašel, <i>B.pertussis</i>	585	627	667	752	1 364	696	51	96	494	37 375
A37.1	Dávivý kašel, <i>B.parapertussis</i>	83	58	46	84	102	45	31	87	156	509
A38	Spála	3 693	3 108	2 166	1 804	1 992	765	167	1 150	6 935	3 975
A39	In vazivní meningokok. onem.	44	47	68	52	51	24	12	24	17	16
A40 ‡)	Streptokokové sepsy	390	318	419	112	124	74	73	130	290	274
A41 ††)	Jiné sepsy	1 604	1 553	1 627	1 469	1 411	889	875	1 114	1 454	1 452
A42	Aktinomykóza	3	2	4	4	2	0	1	1	1	3
A46	Růže - erysipelas	3 766	3 770	3 463	3 481	3 278	1 949	1 449	1 831	2 820	2 752
A48.0	Plynatá sněť	6	7	4	1	0	0	1	2	4	2
A48.1	Legionelóza	120	147	218	213	280	216	239	287	342	620
A48.3	Syndrom toxického šoku	4	2	9	7	13	2	2	3	8	6
A56	Chlamydiové infekce	2 064	2 307	2 261	2 041	2 343	1 571	1 603	1 803	1 810	2 123
A59	Trichomoníáza	36	28	28	40	39	25	28	37	85	78
A69.2	Lymeská borrelióza	2 913	4 694	3 939	4 724	4 102	3 710	2 831	3 517	3 268	4 031
A70	Ornitóza - psittakóza	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1
A74.0	Chlamydiová konjunktivitida	16	20	24	9	16	15	14	10	12	21
A78	Q - horečka	1	2	0	1	1	1	1	2	2	3
A79	Jiné rickettsiízy	5	9	7	4	11	2	3	6	5	4
z toho A79.8	<i>Anaplasmoz (Ehrlichioza)</i>	2	6	4	3	11	2	3	6	5	3
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova nemoc	14	29	15	16	13	14	10	37	36	15
A83	Vir.encefalitida přenáš.komary	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0
A84.1	Klišťová encefalitida	355	565	687	715	774	856	594	710	514	670
A86	Neurčená virová encefalitida	32	42	27	19	16	6	15	21	17	12
A87	Virová meningitida	395	517	436	475	439	97	70	128	264	178
A92.0	Virová horečka Chikungunya	1	7	0	6	15	0	0	2	3	3
A92.3	Západonilská horečka	0	0	0	7	2	0	0	2	0	5
A92.5	Virová horečka Zika	0	13	4	1	1	2	0	1	5	2
A92.8	Jiná určená vir. horečka (komáři)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A95	Žlutá zimnice	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A97	Dengue	40	123	57	36	81	38	4	22	79	119
z toho A97.2	<i>Dengue - hemoragická horečka</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
A98.5	Hemor. horeč. s renál. syndromem	7	10	17	5	15	5	8	7	9	7
B00	Infekce virem Herpes simplex	184	186	205	186	196	120	94	95	140	138
B01	Plané neštovice	47 051	42 440	39 424	30 666	46 868	17 948	10 393	57 054	39 547	38 435
B02	Herpes zoster	6 451	6 737	6 216	6 091	6 165	4 465	3 490	3 344	3 848	3 769
B04	Opičí neštovice (mpox)	0	0	0	0	0	0	0	71	0	23
B05	Spalničky	9	7	146	207	590	4	0	0	1	35
B06	Zarděnky	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
B08	Jiné exantematické virové inf.	1 862	3 489	3 176	2 793	4 867	1 412	878	3 144	1 532	11 462
z toho B08.3	<i>Erythema infectiosum (pátá nemoc)</i>	nd2	nd2	nd2	1 005	2 112	282	47	54	457	9 879
B15	Hepatitida A	724	930	772	211	240	183	210	70	65	636
B16	Akutní hepatitida B	89	73	85	53	41	26	17	48	37	40
B17.1, B18.2	Hepatitida C	956	1 104	992	1 051	1 138	771	663	921	1 300	1 451
B17.2	Akutní hepatitida E	412	339	344	273	268	223	200	319	685	662
B18.0, B18.1	Chronická hepatitida B	191	204	245	269	275	143	127	244	380	429
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0	Hepatitida D	nd2	nd2	nd2	1	2	2	3	8	12	12
B25	Cytomegalovirová nemoc	37	58	72	74	77	35	24	73	81	29
B26	Parotitida	1 616	5 734	1 407	537	191	93	38	68	86	659
B27	Infekční mononukleóza	1 707	1 903	1 912	1 821	1 833	969	764	1 330	1 379	1 515
B35	Dermatofytóza	593	533	567	461	532	354	412	419	356	429
B36	Jiné povrchové mykózy	5	7	2	5	6	13	0	2	2	0
B48.5	Pneumocystóza	0	0	1	2	0	1	0	2	0	1
B50-B54	Malárie	29	38	27	36	34	9	10	30	42	39
B55	Leishmanióza	1	3	2	0	3	0	1	1	2	1
B58	Toxoplazmóza	169	147	108	108	104	81	101	71	84	139
B65	Schistosomóza	10	1	0	60	4	7	0	3	31	2
B67	Echinokokóza	3	4	1	6	1	4	1	10	13	18
B68	Tenióza	6	5	6	9	5	3	1	1	1	4
B71.0	Hymenolepiasis (<i>Hymenol. nana</i>)	0	1	1	1	5	2	0	0	0	0
B75	Trichinóza	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
B76	Onemocnění měchovci	5	3	0	6	14	0	0	4	3	4
B77	Askarióza	16	15	21	24	16	19	4	12	14	7
B78.0	Strongyloidóza střevní	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
B79	Trichuriasis	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2
B80	Enterobiasis	774	1 017	947	1 085	1 174	835	780	962	1 043	1 117
B83	Jiné helmintózy	4	11	3	11	5	2	1	2	3	4
B85	Pedikulóza	172	178	104	96	97	60	56	51	60	87
B86	Svrab	4 277	4 590	3 711	3 483	3 570	2 382	3 306	5 276	9 167	8 991
B97.2	Onemocnění covid-19	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	718 223	1 774 205	2 159 012	175 433	78 641
G00 ††)	Bakteriální meningitida	121	98	107	55	42	28	19	34	62	50
W54	Poranění psem	870	810	921	864	770	616	629	691	776	605
W55	Poranění jiným zvířetem	281	254	275	301	265	187	186	236	294	263
IPO *)	Invazivní pneumokoková onem.	nd2	nd2	nd2	359	530	205	120	362	645	530
IHO **)	Invazivní hemofilová onem.	nd2	nd2	nd2	19	25	28	9	34	66	60

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) od r. 2018 A40 kromě A40.3

††) od r. 2018 A41 kromě A41.3

‡‡) od r. 2018 G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

nd2 do r. 2017 nejsou podrobná data k dispozici

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, prosinec 2024**Počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel****Notification of selected infectious diseases, Czech Republic, by region, December 2024***Number of cases and incidence rates per 100 000 population*Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: ISIN – dle data vykázání

Předběžná data ke dni 1. 1. 2025

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A00 Cholera															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01 Tyfus a paratyfus															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A02 Salmonelóza															
absolutní počet	26	37	21	20	14	12	14	20	18	13	38	18	19	29	299
nemocnost	1,9	2,5	3,2	3,3	4,7	1,5	3,1	3,6	3,4	2,5	3,1	2,8	3,3	2,4	2,7
kumulativní počet	512	926	634	374	160	320	176	368	500	475	869	494	395	814	7 017
kumulativní nemocnost	37,0	63,6	96,9	61,0	54,2	39,4	39,0	66,1	94,2	91,7	70,8	78,1	68,0	68,4	64,4
A03 Shigelóza															
absolutní počet	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	14	8	6	3	2	0	1	1	3	3	10	7	1	11	70
kumulativní nemocnost	1,0	0,5	0,9	0,5	0,7	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	0,8	1,1	0,2	0,9	0,6
A04 †) Jiné bakteriální střevní inf.															
absolutní počet	57	52	24	53	18	24	19	39	28	30	61	24	60	45	534
nemocnost	4,1	3,6	3,7	8,6	6,1	3,0	4,2	7,0	5,3	5,8	5,0	3,8	10,3	3,8	4,9
kumulativní počet	552	632	339	490	230	437	234	654	349	400	687	515	536	1 132	7 187
kumulativní nemocnost	39,9	43,4	51,8	79,9	77,9	53,9	51,9	117,4	65,8	77,2	56,0	81,4	92,3	95,2	65,9
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	15	9	7	1	0	0	0	5	2	6	6	8	1	12	72
kumulativní nemocnost	1,1	0,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,2	0,5	1,3	0,2	1,0	0,7
A04.5 Kampylobakteriíóza															
absolutní počet	68	82	36	23	10	25	19	28	43	42	113	44	44	101	678
nemocnost	4,9	5,6	5,5	3,7	3,4	3,1	4,2	5,0	8,1	8,1	9,2	7,0	7,6	8,5	6,2
kumulativní počet	1 072	1 552	989	639	227	664	358	676	913	918	2 212	1 093	900	2 065	14 278
kumulativní nemocnost	77,4	106,6	151,1	104,2	76,9	81,9	79,4	121,4	172,1	177,2	180,3	172,7	155,0	173,6	131,0
A05 Alimentární intoxikace															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	136	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	139
kumulativní nemocnost	0,0	9,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3
z toho A05.1 Botulismus															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A06 Amébióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	11
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A07.1 Giardióza															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	13	4	3	1	0	1	1	1	1	1	7	1	6	3	43
kumulativní nemocnost	0,9	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	1,0	0,3	0,4
A07.2 Kryptosporidióza															
absolutní počet	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	8	2	5	1	0	0	1	1	3	0	5	2	1	1	30
kumulativní nemocnost	0,6	0,1	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem.															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	1	1	53	0	4	0	1	11	71
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	10,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,9	0,7
A08 Virové střevní infekce															
absolutní počet	121	59	29	16	12	47	57	47	52	74	85	45	47	40	731
nemocnost	8,7	4,1	4,4	2,6	4,1	5,8	12,6	8,4	9,8	14,3	6,9	7,1	8,1	3,4	6,7
kumulativní počet	745	976	659	466	132	395	914	431	622	583	1 058	507	679	759	8 926
kumulativní nemocnost	53,8	67,0	100,7	76,0	44,7	48,7	202,8	77,4	117,2	112,6	86,2	80,1	116,9	63,8	81,9
A09 Gastroenteritida susp.infekční															
absolutní počet	13	1	0	0	0	4	0	1	0	4	0	0	0	24	47
nemocnost	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4
kumulativní počet	474	71	2	2	0	62	60	112	0	19	25	104	57	386	1 374
kumulativní nemocnost	34,2	4,9	0,3	0,3	0,0	7,6	13,3	20,1	0,0	3,7	2,0	16,4	9,8	32,5	12,6
A21 Tularémie															
absolutní počet	0	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6
nemocnost	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
kumulativní počet	4	10	8	2	4	4	0	6	10	3	11	1	6	0	69
kumulativní nemocnost	0,3	0,7	1,2	0,3	1,4	0,5	0,0	1,1	1,9	0,6	0,9	0,2	1,0	0,0	0,6
A23 Brucelóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A26 Erysipeloid															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A27 Leptospiróza															
absolutní počet	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	6	2	5	1	0	0	0	2	2	0	3	0	3	4	28
kumulativní nemocnost	0,4	0,1	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3	0,3
A28.1 Horečka z kočičího škrábnutí															
absolutní počet	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	1	2	1	10	0	2	0	4	5	4	3	3	3	5	43
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	0,2	1,6	0,0	0,2	0,0	0,7	0,9	0,8	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4
A32 Listerióza															
absolutní počet	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	6
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
kumulativní počet	8	5	3	4	5	8	5	2	5	0	12	2	2	6	67
kumulativní nemocnost	0,6	0,3	0,5	0,7	1,7	1,0	1,1	0,4	0,9	0,0	1,0	0,3	0,3	0,5	0,6
A35 Tetanus jiný															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A36 Záškrt															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	11
kumulativní nemocnost	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis															
absolutní počet	142	110	82	70	20	132	39	31	49	46	161	75	66	218	1 241
nemocnost	10,3	7,6	12,5	11,4	6,8	16,3	8,7	5,6	9,2	8,9	13,1	11,9	11,4	18,3	11,4
kumulativní počet	3 476	4 099	3 269	1 606	571	3 922	1 729	1 728	2 223	2 068	3 524	1 626	2 863	4 671	37 375
kumulativní nemocnost	251,0	281,5	499,5	261,8	193,5	483,5	383,6	310,3	419,0	399,3	287,3	256,9	493,0	392,8	342,9
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis															
absolutní počet	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	1	0	31
nemocnost	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	3,6	0,2	0,0	0,3
kumulativní počet	66	57	13	15	0	28	19	11	6	26	9	176	70	13	509
kumulativní nemocnost	4,8	3,9	2,0	2,4	0,0	3,5	4,2	2,0	1,1	5,0	0,7	27,8	12,1	1,1	4,7
A38 Spála															
absolutní počet	16	52	27	21	6	115	26	30	34	40	35	28	27	41	498
nemocnost	1,2	3,6	4,1	3,4	2,0	14,2	5,8	5,4	6,4	7,7	2,9	4,4	4,6	3,4	4,6
kumulativní počet	172	292	248	221	132	531	165	233	221	335	379	216	324	506	3 975
kumulativní nemocnost	12,4	20,1	37,9	36,0	44,7	65,5	36,6	41,8	41,7	64,7	30,9	34,1	55,8	42,5	36,5
A39 Invazivní meningokok. onem.															
absolutní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	4	2	1	0	2	2	0	0	0	0	2	0	1	16
kumulativní nemocnost	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1
A40 ‡) Streptokokové sepsy															
absolutní počet	2	8	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	17
nemocnost	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
kumulativní počet	26	62	23	23	0	16	4	6	3	14	18	19	10	50	274
kumulativní nemocnost	1,9	4,3	3,5	3,7	0,0	2,0	0,9	1,1	0,6	2,7	1,5	3,0	1,7	4,2	2,5
A41 ††) Jiné sepsy															
absolutní počet	9	17	7	20	0	4	0	4	2	26	6	0	6	6	107
nemocnost	0,6	1,2	1,1	3,3	0,0	0,5	0,0	0,7	0,4	5,0	0,5	0,0	1,0	0,5	1,0
kumulativní počet	102	222	92	212	3	117	4	23	61	339	45	8	71	153	1 452
kumulativní nemocnost	7,4	15,2	14,1	34,6	1,0	14,4	0,9	4,1	11,5	65,4	3,7	1,3	12,2	12,9	13,3
A42 Aktinomykóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A46 Růže - erysipelas															
absolutní počet	8	28	1	20	0	15	2	17	17	10	13	16	10	9	166
nemocnost	0,6	1,9	0,2	3,3	0,0	1,8	0,4	3,1	3,2	1,9	1,1	2,5	1,7	0,8	1,5
kumulativní počet	153	337	121	298	9	176	29	218	259	240	360	183	150	219	2 752
kumulativní nemocnost	11,0	23,1	18,5	48,6	3,1	21,7	6,4	39,1	48,8	46,3	29,3	28,9	25,8	18,4	25,2
A48.0 Plynatá sněť															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A48.1 Legionelóza															
absolutní počet	3	13	3	6	0	0	2	6	3	2	3	5	2	4	52
nemocnost	0,2	0,9	0,5	1,0	0,0	0,0	0,4	1,1	0,6	0,4	0,2	0,8	0,3	0,3	0,5
kumulativní počet	59	83	22	35	4	31	17	101	18	29	44	52	44	81	620
kumulativní nemocnost	4,3	5,7	3,4	5,7	1,4	3,8	3,8	18,1	3,4	5,6	3,6	8,2	7,6	6,8	5,7
A48.3 Syndrom toxického šoku															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
kumulativní nemocnost	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A56 Chlamydiové infekce															
absolutní počet	39	13	4	10	5	26	8	14	5	5	22	7	4	10	172
nemocnost	2,8	0,9	0,6	1,6	1,7	3,2	1,8	2,5	0,9	1,0	1,8	1,1	0,7	0,8	1,6
kumulativní počet	562	193	83	114	58	240	138	109	103	40	193	90	56	144	2 123
kumulativní nemocnost	40,6	13,3	12,7	18,6	19,7	29,6	30,6	19,6	19,4	7,7	15,7	14,2	9,6	12,1	19,5
A59 Trichomoniáza															
absolutní počet	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	0	4	12	0	7	0	30	3	8	2	9	0	1	2	78
kumulativní nemocnost	0,0	0,3	1,8	0,0	2,4	0,0	6,7	0,5	1,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,2	0,7
A69.2 Lymeská borrelióza															
absolutní počet	10	21	39	22	3	44	18	10	7	16	23	17	5	7	242
nemocnost	0,7	1,4	6,0	3,6	1,0	5,4	4,0	1,8	1,3	3,1	1,9	2,7	0,9	0,6	2,2
kumulativní počet	195	479	616	156	76	313	183	255	193	492	383	374	154	162	4 031
kumulativní nemocnost	14,1	32,9	94,1	25,4	25,8	38,6	40,6	45,8	36,4	95,0	31,2	59,1	26,5	13,6	37,0
A70 Ornitóza - psittakóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	3	0	2	0	0	0	9	1	3	1	1	1	0	0	21
kumulativní nemocnost	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2
A78 Q - horečka															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A79 Jiné rickettsiázy															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	>0,0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichioza)															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	2	2	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	4	15
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida															
absolutní počet	1	4	4	2	1	0	5	0	2	1	1	2	3	0	26
nemocnost	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,0	1,1	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2
kumulativní počet	41	50	110	37	22	45	37	28	53	67	47	34	51	48	670
kumulativní nemocnost	3,0	3,4	16,8	6,0	7,5	5,5	8,2	5,0	10,0	12,9	3,8	5,4	8,8	4,0	6,1
A86 Neurčená virová encefalitida															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	12
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
A87 Virová meningitida															
absolutní počet	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	3	1	3	2	14
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,1
kumulativní počet	6	9	14	2	1	14	5	3	4	13	44	17	14	32	178
kumulativní nemocnost	0,4	0,6	2,1	0,3	0,3	1,7	1,1	0,5	0,8	2,5	3,6	2,7	2,4	2,7	1,6
A92.0 Virová horečka Chikungunya															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.3 Západonilská horečka															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	5
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	>0,0
A92.5 Virová horečka Zika															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
A92.8 Jiná určená vir. horečka (komáři)															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
A95 Žlutá zimnice															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A97 Dengue															
absolutní počet	1	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	10
nemocnost	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
kumulativní počet	26	20	3	1	2	3	3	9	5	6	13	6	7	15	119
kumulativní nemocnost	1,9	1,4	0,5	0,2	0,7	0,4	0,7	1,6	0,9	1,2	1,1	0,9	1,2	1,3	1,1
z toho A97.2 Dengue - hemoragická horečka															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
B00 Infekce virem Herpes simplex															
absolutní počet	1	3	3	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	13
nemocnost	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1
kumulativní počet	20	19	14	30	1	4	5	1	5	6	12	12	1	8	138
kumulativní nemocnost	1,4	1,3	2,1	4,9	0,3	0,5	1,1	0,2	0,9	1,2	1,0	1,9	0,2	0,7	1,3
B01 Plané neštovice															
absolutní počet	69	200	218	199	31	253	151	216	284	226	170	170	110	181	2 478
nemocnost	5,0	13,7	33,3	32,4	10,5	31,2	33,5	38,8	53,5	43,6	13,9	26,9	18,9	15,2	22,7
kumulativní počet	1 235	2 832	3 103	1 845	1 054	3 174	2 526	2 558	2 947	2 342	4 066	3 335	2 800	4 618	38 435
kumulativní nemocnost	89,2	194,5	474,1	300,8	357,2	391,3	560,4	459,3	555,5	452,2	331,4	527,0	482,1	388,3	352,6
B02 Herpes zoster															
absolutní počet	7	12	19	22	2	12	14	37	20	20	21	32	24	14	256
nemocnost	0,5	0,8	2,9	3,6	0,7	1,5	3,1	6,6	3,8	3,9	1,7	5,1	4,1	1,2	2,3
kumulativní počet	126	299	223	300	86	166	145	447	359	391	329	424	297	177	3 769
kumulativní nemocnost	9,1	20,5	34,1	48,9	29,1	20,5	32,2	80,3	67,7	75,5	26,8	67,0	51,1	14,9	34,6

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
B04 Opičí neštovice (mpox)															
absolutní počet	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23
kumulativní nemocnost	1,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
B05 Spalničky															
absolutní počet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	10	3	15	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	2	35
kumulativní nemocnost	0,7	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3
B06 Zarděnky															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08 Jiné exantematické virové inf.															
absolutní počet	15	6	37	2	0	3	5	17	8	11	34	5	12	4	159
nemocnost	1,1	0,4	5,7	0,3	0,0	0,4	1,1	3,1	1,5	2,1	2,8	0,8	2,1	0,3	1,5
kumulativní počet	272	805	1 633	799	402	167	470	820	774	1 030	1 601	1 125	732	832	11 462
kumulativní nemocnost	19,6	55,3	249,5	130,3	136,2	20,6	104,3	147,2	145,9	198,9	130,5	177,8	126,0	70,0	105,2
z toho B08.3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)															
absolutní počet	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	5	2	3	0	16
nemocnost	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5	0,0	0,1
kumulativní počet	224	731	1 328	693	365	137	420	725	702	779	1 347	1 049	637	742	9 879
kumulativní nemocnost	16,2	50,2	202,9	113,0	123,7	16,9	93,2	130,2	132,3	150,4	109,8	165,8	109,7	62,4	90,6
B15 Hepatitida A															
absolutní počet	8	14	1	0	18	1	14	1	0	0	2	1	3	30	93
nemocnost	0,6	1,0	0,2	0,0	6,1	0,1	3,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	2,5	0,9
kumulativní počet	37	34	10	9	100	9	118	11	7	3	9	40	33	216	636
kumulativní nemocnost	2,7	2,3	1,5	1,5	33,9	1,1	26,2	2,0	1,3	0,6	0,7	6,3	5,7	18,2	5,8
B16 Akutní hepatitida B															
absolutní počet	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
nemocnost	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	11	16	0	1	3	2	0	2	1	1	3	0	0	0	40
kumulativní nemocnost	0,8	1,1	0,0	0,2	1,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
B17.1, B18.2 Hepatitida C															
absolutní počet	5	10	2	3	9	2	0	5	6	4	3	10	0	5	64
nemocnost	0,4	0,7	0,3	0,5	3,1	0,2	0,0	0,9	1,1	0,8	0,2	1,6	0,0	0,4	0,6
kumulativní počet	181	388	89	65	73	167	19	62	36	37	140	80	25	89	1 451
kumulativní nemocnost	13,1	26,6	13,6	10,6	24,7	20,6	4,2	11,1	6,8	7,1	11,4	12,6	4,3	7,5	13,3
B17.2 Akutní hepatitida E															
absolutní počet	7	7	6	1	2	5	3	4	5	0	10	5	1	4	60
nemocnost	0,5	0,5	0,9	0,2	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	0,0	0,8	0,8	0,2	0,3	0,6
kumulativní počet	74	115	53	20	20	54	32	43	34	29	75	40	22	51	662
kumulativní nemocnost	5,3	7,9	8,1	3,3	6,8	6,7	7,1	7,7	6,4	5,6	6,1	6,3	3,8	4,3	6,1
B18.0, B18.1 Chronická hepatitida B															
absolutní počet	7	2	4	0	1	1	1	0	0	3	1	4	0	1	25
nemocnost	0,5	0,1	0,6	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,6	0,1	0,6	0,0	0,1	0,2
kumulativní počet	67	60	39	27	24	35	11	17	11	15	60	21	11	31	429
kumulativní nemocnost	4,8	4,1	6,0	4,4	8,1	4,3	2,4	3,1	2,1	2,9	4,9	3,3	1,9	2,6	3,9
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D															
absolutní počet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	4	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	12
kumulativní nemocnost	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1
B25 Cytomegalovirová nemoc															
absolutní počet	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	1	2	6	0	6	1	1	1	2	2	1	4	0	29
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	0,3	1,0	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
B26 Parotitída															
absolutní počet	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	>0,0
kumulativní počet	15	21	41	488	23	9	7	12	8	6	10	3	9	7	659
kumulativní nemocnost	1,1	1,4	6,3	79,6	7,8	1,1	1,6	2,2	1,5	1,2	0,8	0,5	1,5	0,6	6,0
B27 Infekční mononukleóza															
absolutní počet	3	19	8	15	0	8	2	27	13	7	8	11	3	12	136
nemocnost	0,2	1,3	1,2	2,4	0,0	1,0	0,4	4,8	2,5	1,4	0,7	1,7	0,5	1,0	1,2
kumulativní počet	82	175	154	79	56	80	68	236	78	83	133	102	73	116	1 515
kumulativní nemocnost	5,9	12,0	23,5	12,9	19,0	9,9	15,1	42,4	14,7	16,0	10,8	16,1	12,6	9,8	13,9
B35 Dermatofytóza															
absolutní počet	0	1	18	2	0	6	13	1	0	0	0	0	0	0	41
nemocnost	0,0	0,1	2,8	0,3	0,0	0,7	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
kumulativní počet	0	1	207	33	0	24	144	17	1	0	0	2	0	0	429
kumulativní nemocnost	0,0	0,1	31,6	5,4	0,0	3,0	31,9	3,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,9
B36 Jiné povrchové mykózy															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B48.5 Pneumocystóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
B50-B54 Malárie															
absolutní počet	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	7
nemocnost	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1
kumulativní počet	13	1	3	1	0	2	0	1	1	2	7	4	1	3	39
kumulativní nemocnost	0,9	0,1	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,2	0,3	0,4
B55 Leishmanióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B58 Toxoplazmóza															
absolutní počet	1	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	11
nemocnost	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1
kumulativní počet	22	21	10	8	4	5	5	7	8	5	22	9	6	7	139
kumulativní nemocnost	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	0,6	1,1	1,3	1,5	1,0	1,8	1,4	1,0	0,6	1,3
B65 Schistosomóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B67 Echinokokóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	>0,0
kumulativní počet	2	0	4	1	1	0	1	3	2	3	0	0	1	0	18
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,6	0,2	0,3	0,0	0,2	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
B68 Tenióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana)															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
B75 Trichinóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B76 Onemocnění měchovci															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
kumulativní nemocnost	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B77 Askarióza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	7
kumulativní nemocnost	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
B78.0 Strongyloidóza střevní															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B79 Trichuriasis															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	>0,0
B80 Enterobiasis															
absolutní počet	5	2	2	0	1	6	1	3	6	10	20	16	10	14	96
nemocnost	0,4	0,1	0,3	0,0	0,3	0,7	0,2	0,5	1,1	1,9	1,6	2,5	1,7	1,2	0,9
kumulativní počet	58	31	42	5	18	100	15	37	37	85	279	187	70	153	1 117
kumulativní nemocnost	4,2	2,1	6,4	0,8	6,1	12,3	3,3	6,6	7,0	16,4	22,7	29,5	12,1	12,9	10,2
B83 Jiné helmintózy															
absolutní počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kumulativní počet	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
kumulativní nemocnost	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	>0,0
B85 Pedikulóza															
absolutní počet	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	6
nemocnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
kumulativní počet	1	2	10	10	6	15	2	3	0	9	3	22	4	0	87
kumulativní nemocnost	0,1	0,1	1,5	1,6	2,0	1,8	0,4	0,5	0,0	1,7	0,2	3,5	0,7	0,0	0,8
B86 Svrab															
absolutní počet	43	68	28	87	11	68	86	40	49	35	52	94	46	111	818
nemocnost	3,1	4,7	4,3	14,2	3,7	8,4	19,1	7,2	9,2	6,8	4,2	14,9	7,9	9,3	7,5
kumulativní počet	517	780	354	682	216	902	690	465	523	353	661	1 022	480	1 346	8 991
kumulativní nemocnost	37,3	53,6	54,1	111,2	73,2	111,2	153,1	83,5	98,6	68,2	53,9	161,5	82,7	113,2	82,5
B97.2 Onemocnění covid-19															
absolutní počet	528	482	292	198	53	286	191	379	183	239	482	286	199	347	4 145
nemocnost	38,1	33,1	44,6	32,3	18,0	35,3	42,4	68,0	34,5	46,1	39,3	45,2	34,3	29,2	38,0
kumulativní počet	8 574	8 592	5 220	5 308	1 317	4 984	2 935	5 019	4 764	4 502	10 054	6 000	4 108	7 264	78 641
kumulativní nemocnost	619,2	590,1	797,5	865,4	446,3	614,4	651,2	901,2	897,9	869,2	819,6	948,1	707,4	610,8	721,4
G00 §§) Bakteriální meningitida															
absolutní počet	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	7
nemocnost	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1
kumulativní počet	7	9	2	2	2	5	2	0	0	0	8	6	1	6	50
kumulativní nemocnost	0,5	0,6	0,3	0,3	0,7	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,2	0,5	0,5
W54 Poranění psem															
absolutní počet	2	1	5	0	0	5	0	0	10	0	1	0	15	1	40
nemocnost	0,1	0,1	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,1	0,0	2,6	0,1	0,4
kumulativní počet	23	9	94	1	0	92	28	17	129	10	20	7	157	18	605
kumulativní nemocnost	1,7	0,6	14,4	0,2	0,0	11,3	6,2	3,1	24,3	1,9	1,6	1,1	27,0	1,5	5,6

Diagnóza/kraj	Hlavní město Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Zlínský	Moravskoslezský	ČR celkem
W55 Poranění jiným zvířetem															
absolutní počet	2	0	3	0	0	3	0	2	2	1	1	0	6	1	21
nemocnost	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	1,0	0,1	0,2
kumulativní počet	29	9	20	2	0	27	19	21	29	9	14	5	58	21	263
kumulativní nemocnost	2,1	0,6	3,1	0,3	0,0	3,3	4,2	3,8	5,5	1,7	1,1	0,8	10,0	1,8	2,4
IPO *) Invazivní pneumokoková onem.															
absolutní počet	3	7	3	2	5	2	4	2	2	2	4	0	1	1	38
nemocnost	0,2	0,5	0,5	0,3	1,7	0,2	0,9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,2	0,1	0,3
kumulativní počet	73	56	52	39	11	33	49	29	15	36	58	14	22	43	530
kumulativní nemocnost	5,3	3,8	7,9	6,4	3,7	4,1	10,9	5,2	2,8	7,0	4,7	2,2	3,8	3,6	4,9
IHO **) Invazivní hemofilová onem.															
absolutní počet	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
nemocnost	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
kumulativní počet	11	7	4	2	0	1	6	2	1	5	9	1	1	10	60
kumulativní nemocnost	0,8	0,5	0,6	0,3	0,0	0,1	1,3	0,4	0,2	1,0	0,7	0,2	0,2	0,8	0,6

Legenda: absolutní počet: absolutní počet případů za aktuální měsíc; nemocnost: nemocnost na 100 000 obyvatel za aktuální měsíc; kumulativní počet: absolutní případů od začátku roku do konce aktuálního měsíce; kumulativní nemocnost: nemocnost na 100 000 obyvatel od začátku roku do konce aktuálního měsíce; †) A04 kromě A04.3 a A04.5, ‡) A40 kromě A40.3, ††) A41 kromě A41.3, †††) G00 kromě G00.0 a G00.1
*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13; **) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky SZÚ
Úsek náměstka pro právo a strategii

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu

New cases of HIV infection in the Czech Republic by region

Občané ČR a cizinci s trvalým pobytem (Czech citizens and residents)

Údaje ke dni 30. 11. 2024 (Data by November 30, 2024)

KRAJ			rok 2024		posledních 12 měsíců	
	listopad 2024		leden–listopad 2024		prosinec 2023–listopad 2024	
	abs.	rel. na 1 mil.	abs.	rel. na 1 mil.	abs.	rel. na 1 mil.
Hlavní město Praha	9	6,50	79	57,04	86	62,09
Středočeský kraj	5	3,43	35	24,04	35	24,04
Jihočeský kraj	1	1,53	8	12,23	10	15,29
Plzeňský kraj	1	1,63	15	24,47	15	24,47
Karlovarský kraj	1	3,39	5	16,95	5	16,95
Ústecký kraj	0	0,00	18	22,19	18	22,19
Liberecký kraj	1	2,22	9	19,96	9	19,96
Královéhradecký kraj	1	1,80	9	16,16	9	16,16
Pardubický kraj	2	3,77	7	13,18	8	15,07
Kraj Vysočina	0	0,00	7	13,51	8	15,44
Jihomoravský kraj	2	1,63	34	27,71	35	28,52
Olomoucký kraj	1	1,58	9	14,22	9	14,22
Zlínský kraj	0	0,00	4	6,88	4	6,88
Moravskoslezský kraj	1	0,84	15	12,62	17	14,30
CELKEM ČR	25	2,29	254	23,30	268	24,58

Nové případy infekce HIV a onemocnění AIDS v České republice

Number of new cases of HIV infection and AIDS disease in the Czech republic

Údaje za měsíc: listopad 2024 (Data for November 2024)

Důvod vyšetření <i>Purpose of testing</i>	Celkem vyšetřeno <i>Total tested</i>	HIV+			Způsob přenosu ^{*)} <i>Transmission category</i>							
		celkem <i>total</i>	muži <i>M</i>	ženy <i>F</i>	HO	ID	IH	TR	HT	MD	NO	NE
OBČANÉ ČR A REZIDENTI <i>Czech citizens and residents</i>												
Dárci krve <i>Blood donations</i>	105 534	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Těhotné ženy <i>Pregnant women</i>	6 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinické případy <i>Clinical cases</i>	8 857	8	8	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Na vlastní žádost – pod jménem <i>Client initiated testing – named</i>	459	4	3	1	2	0	0	0	2	0	0	0
Na vlastní žádost – anonymní <i>Client initiated testing – anonymous</i>	1 075	7	7	0	5	0	0	0	1	0	0	1
Promiskuitní a prostituující osoby <i>Promiscuities and prostitutes</i>	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Injekční uživatelé drog <i>Injecting drug users</i>	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nápravná zařízení <i>Prisoners</i>	605	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Kontakty pozitivních případů <i>Contacts of HIV positive cases</i>	18	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní <i>Various material</i>	9 828	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
CELKEM TOTAL	133 428	25	21	4	12	1	0	0	9	0	0	3
CIZINCI FOREIGNERS	515	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2

OBČANÉ ČR A REZIDENTI / CIZINCI:
CZECH CITIZENS AND RESIDENTS / FOREIGNERS:

Počet nově diagnostikovaných případů AIDS
Number of newly diagnosed AIDS cases 3 / 0

Počet úmrtí ve stadiu AIDS
Number of deaths in AIDS stage 1 / 0

Kumulativní počty 1985–30. 11. 2024
Cumulative numbers 1985–November 30, 2024

HIV pozitivní (včetně AIDS)
HIV + (including AIDS) 4 873 / 566

AIDS 921 / 51

Úmrtí ve stadiu AIDS
Deaths in AIDS stage 410 / 18

^{*)} Způsob přenosu

Transmission category

Homosexuální/bisexuální

HO *Homosexual/bisexual*

Injekční uživatelé drog

ID *Injecting drug users (IDU)*

Inj. už. drog + homo/bisex.

IH *IDU + homo/bisexual*

Příjemci krve

TR *Blood recipients*

a krev. přípravků

HT *Heterosexual*

Heterosexuální

MD *Mother-to-child*

Z matky na dítě

NO *Nosocomial infection*

Nozokomiální

NE *Unknown / Other*

Nezjištěný / jiný

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině bylo v průběhu listopadu 2024 v ČR nově evidováno 15 HIV pozitivních osob z Ukrajiny (7 mužů, 8 žen) se statutem uprchlíka. Za prvních jedenáct měsíců roku 2024 bylo nově zaznamenáno celkem 122 HIV pozitivních uprchlíků (58 mužů, 64 žen), z nichž 71 (58,2 %) o své HIV pozitivitě již vědělo. Kumulativně za celou dobu konfliktu od března 2022 do listopadu 2024 včetně bylo evidováno 849 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny (313 mužů, 536 žen).

Mezi ukrajinskými rezidenty (kteří nemají status uprchlíka) byly v listopadu 2024 zaznamenány 4 nové případy HIV positivity. Celkově za prvních jedenáct měsíců roku 2024 to bylo 41 případů (24 mužů, 17 žen), z nichž 12 (29,3 %) již o své HIV pozitivitě vědělo.

Nové případy infekce HIV v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví

New cases of HIV infection in the Czech Republic by region, transmission category and sex

Občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem (Czech citizens and residents)

Absolutní počty za listopad 2024 (Data for November 2024)

KRAJ / OKRES*	ZPŮSOB PŘENOSU A POHLAVÍ								CELKEM		
	HO	ID	IH	TR	HT	MD	NO	NE	celkem	muži	ženy
Hlavní město Praha	5M	0	0	0	2M 2Ž	0	0	0	9	7	2
Středočeský kraj	1M	0	0	0	1M 1Ž	0	0	1M 1Ž	5	3	2
Beroun	0	0	0	0	0	0	0	1M	1	1	0
Kolín	0	0	0	0	1Ž	0	0	0	1	0	1
Kutná Hora	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Mělník	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
Rakovník	0	0	0	0	0	0	0	1Ž	1	0	1
Jihočeský kraj	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
České Budějovice	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
Plzeňský kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Tachov	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Karlovarský kraj	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
Cheb	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
Ústecký kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberecký kraj	0	1M	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Česká Lípa	0	1M	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Královéhradecký kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Náchod	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Pardubický kraj	1M	0	0	0	1M	0	0	0	2	2	0
Svitavy	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Ústí nad Orlicí	0	0	0	0	1M	0	0	0	1	1	0
Kraj Vysočina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jihomoravský kraj	1M	0	0	0	0	0	0	1M	2	2	0
okres neznámý	0	0	0	0	0	0	0	1M	1	1	0
Brno-město	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Olomoucký kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Olomouc	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Zlínský kraj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moravskoslezský kraj	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Nový Jičín	1M	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
CELKEM	12M	1M	0	0	6M 3Ž	0	0	2M 1Ž	25	21	4

VYSVĚTLIVKY:

Pohlaví: M - muž, Ž - žena
Způsob přenosu: HO - homosexuální / bisexuální ID - injekční uživatelé drog IH - injekční uživatelé drog + homo/bisex.
TR - příjemci krve a krevních přípravků HT - heterosexuální MD - z matky na dítě
NO - nozokomiální NE - nezjištěný / jiný

Kraj / okres: trvalé či přechodné bydliště v době prvního zachytu HIV/AIDS.
* Uváděny jsou jen okresy, v nichž v daném měsíci byly identifikovány nové případy HIV/AIDS.

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice nemocnost v letech 2015–2024 na 100 000 obyvatel

Cases of selected infectious diseases in the Czech Republic incidence rates per 100 000 population in the years 2015–2024

Aktuální verze tabulek je na webové adrese: <https://szu.gov.cz/publikace-szu/data/infekce-v-cr/>

Zdroj: Epidat 2015–2017 – dle data hlášení; ISIN 2018–2024 – dle data vykazání

Data ke dni 1.1.2025

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A00	Cholera	0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01	Tyfus a paratyfus	>0,0	>0,0	0,1	0,0	0,1	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
A02	Salmonelóza	120,8	112,7	111,2	106,8	124,7	96,8	96,0	71,4	70,8	64,4
A03	Shigelóza	0,8	0,7	1,6	1,4	1,3	0,7	0,4	1,1	1,5	0,6
A04 †)	Jiné bakteriální střevní inf.	77,3	71,6	69,6	76,5	76,3	56,2	73,7	78,9	67,4	65,9
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5	0,7
A04.5	Kampylobakteriíza	200,2	229,9	231,4	223,8	217,2	166,2	156,0	134,7	125,3	131,0
A05	Alimentární intoxikace	7,5	1,2	>0,0	2,2	0,4	0,6	0,6	0,1	0,6	1,3
z toho A05.1	Botulismus	>0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0
A06	Amébióza	0,1	0,2	>0,0	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	0,1	0,1	0,1
A07.1	Giardióza	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4
A07.2	Kryptosporidióza	>0,0	>0,0	>0,0	0,1	0,1	>0,0	>0,0	0,1	0,1	0,3
A07.8	Jiné protozoární střevní onem.	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,3	0,1	>0,0	0,1	0,5	0,7
A08	Virové střevní infekce	178,9	89,8	94,3	91,2	113,0	38,0	44,6	122,9	68,2	81,9
A09	Gastroenteritida susp.infekční	30,6	28,3	21,4	23,0	21,0	3,8	7,0	9,7	11,0	12,6
A21	Tularémie	0,6	0,6	0,5	0,3	1,0	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6
A23	Brucelóza	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0	>0,0
A26	Erysipeloid	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,0
A27	Leptospiróza	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
A28.1	Horečka z kočičího škrábnutí	<i>nd1</i>	0,1	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,5	0,4
A32	Listerióza	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,4	0,6
A35	Tetanus jiný	>0,0	>0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0
A36	Záškrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	0,1	0,1
A37.0	Dávivý kašel, <i>B.pertussis</i>	5,5	5,9	6,3	7,1	12,8	6,5	0,5	0,9	4,5	342,9
A37.1	Dávivý kašel, <i>B.parapertussis</i>	0,8	0,5	0,4	0,8	1,0	0,4	0,3	0,8	1,4	4,7
A38	Spála	35,0	29,4	20,5	17,0	18,7	7,1	1,6	10,7	63,8	36,5
A39	Invazivní meningokok. onem.	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
A40 ‡)	Streptokokové sepsy	3,7	3,0	4,0	1,1	1,2	0,7	0,7	1,2	2,7	2,5
A41 ††)	Jiné sepsy	15,2	14,7	15,4	13,8	13,2	8,3	8,3	10,4	13,4	13,3
A42	Aktinomykóza	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
A46	Růže - erysipelas	35,7	35,7	32,7	32,8	30,7	18,2	13,8	17,0	25,9	25,2
A48.0	Plynatá sněť	0,1	0,1	>0,0	>0,0	0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
A48.1	Legionelóza	1,1	1,4	2,1	2,0	2,6	2,0	2,3	2,7	3,1	5,7
A48.3	Syndrom toxického šoku	>0,0	>0,0	0,1	0,1	0,1	>0,0	>0,0	>0,0	0,1	0,1
A56	Chlamydiové infekce	19,6	21,8	21,4	19,2	22,0	14,7	15,3	16,8	16,6	19,5
A59	Trichomoniáza	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,8	0,7
A69.2	Lymeská borrelióza	27,6	44,4	37,2	44,5	38,4	34,7	27,0	32,7	30,0	37,0
A70	Ornitóza - psittakóza	0,0	>0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0
A74.0	Chlamydiová konjunktivitida	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
A78	Q - horečka	>0,0	>0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
A79	Jiné rickettsiízy	>0,0	0,1	0,1	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	0,1	>0,0	>0,0
z toho A79.8	Anaplasmóza (Ehrlichioza)	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	0,1	>0,0	>0,0
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova nemoc	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1
A83	Vir.encefalitida přenáš.komáry	>0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0
A84.1	Klišťová encefalitida	3,4	5,3	6,5	6,7	7,3	8,0	5,7	6,6	4,7	6,1
A86	Neurčená virová encefalitida	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
A87	Virová meningitida	3,7	4,9	4,1	4,5	4,1	0,9	0,7	1,2	2,4	1,6
A92.0	Virová horečka Chikungunya	>0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0
A92.3	Západoniiská horečka	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0
A92.5	Virová horečka Zika	0,0	0,1	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0
A92.8	Jiná určená vir. horečka (komáři)	0,0	>0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0

Kód	Diagnóza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A95	Žlutá zimnice	0,0	0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A97	Dengue	0,4	1,2	0,5	0,3	0,8	0,4	>0,0	0,2	0,7	1,1
z toho A97.2	<i>Dengue - hemoragická horečka</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	>0,0	0,0
A98.5	Hemor. horeč. s renál. syndromem	0,1	0,1	0,2	>0,0	0,1	>0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
B00	Infekce virem Herpes simplex	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,1	0,9	0,9	1,3	1,3
B01	Plané neštovice	446,3	401,7	372,3	288,6	439,3	167,7	99,0	530,3	363,5	352,6
B02	Herpes zoster	61,2	63,8	58,7	57,3	57,8	41,7	33,2	31,1	35,4	34,6
B04	Opičí neštovice (mpox)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2
B05	Spalničky	0,1	0,1	1,4	1,9	5,5	>0,0	0,0	0,0	>0,0	0,3
B06	Žarděnky	0,0	0,0	>0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08	Jiné exantematické virové inf.	17,7	33,0	30,0	26,3	45,6	13,2	8,4	29,2	14,1	105,2
z toho B08.3	<i>Erythema infectiosum (pátá nemoc)</i>	nd2	nd2	nd2	9,5	19,8	2,6	0,4	0,5	4,2	90,6
B15	Hepatitida A	6,9	8,8	7,3	2,0	2,2	1,7	2,0	0,7	0,6	5,8
B16	Akutní hepatitida B	0,8	0,7	0,8	0,5	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4
B17.1, B18.2	Hepatitida C	9,1	10,4	9,4	9,9	10,7	7,2	6,3	8,6	12,0	13,3
B17.2	Akutní hepatitida E	3,9	3,2	3,2	2,6	2,5	2,1	1,9	3,0	6,3	6,1
B18.0, B18.1	Chronická hepatitida B	1,8	1,9	2,3	2,5	2,6	1,3	1,2	2,3	3,5	3,9
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0	Hepatitida D	nd2	nd2	nd2	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,1	0,1	0,1
B25	Cytomegalovirová nemoc	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,3	0,2	0,7	0,7	0,3
B26	Parotitida	15,3	54,3	13,3	5,1	1,8	0,9	0,4	0,6	0,8	6,0
B27	Infekční mononukleóza	16,2	18,0	18,1	17,1	17,2	9,1	7,3	12,4	12,7	13,9
B35	Dermatofytóza	5,6	5,0	5,4	4,3	5,0	3,3	3,9	3,9	3,3	3,9
B36	Jiné povrchové mykózy	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	0,1	0,1	0,0	>0,0	>0,0	0,0
B48.5	Pneumocystóza	0,0	0,0	>0,0	>0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0
B50-B54	Malárie	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
B55	Leishmanióza	>0,0	>0,0	>0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
B58	Toxoplazmóza	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,7	0,8	1,3
B65	Schistosomóza	0,1	>0,0	0,0	0,6	>0,0	0,1	0,0	>0,0	0,3	>0,0
B67	Echinokokóza	>0,0	>0,0	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	>0,0	0,1	0,1	0,2
B68	Tenióza	0,1	>0,0	0,1	0,1	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
B71.0	Hymenolepiasis (<i>Hymenol. nana</i>)	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B75	Trichinóza	0,0	>0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B76	Onemocnění měchovci	>0,0	>0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0
B77	Askarióza	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	>0,0	0,1	0,1	0,1
B78.0	Strongyloidóza střevní	0,0	0,0	>0,0	>0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B79	Trichuriasis	>0,0	0,0	>0,0	0,0	>0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	>0,0
B80	Enterobiasis	7,3	9,6	8,9	10,2	11,0	7,8	7,4	8,9	9,6	10,2
B83	Jiné helmintózy	>0,0	0,1	>0,0	0,1	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0	>0,0
B85	Pedikulóza	1,6	1,7	1,0	0,9	0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	0,8
B86	Svrab	40,6	43,4	35,0	32,8	33,5	22,3	31,5	49,0	84,3	82,5
B97.2	Onemocnění covid-19	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	6 712,3	16 895,8	20 066,1	1 612,7	721,4
G00 ††)	Bakteriální meningitida	1,1	0,9	1,0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5
W54	Poranění psem	8,3	7,7	8,7	8,1	7,2	5,8	6,0	6,4	7,1	5,6
W55	Poranění jiným zvířetem	2,7	2,4	2,6	2,8	2,5	1,7	1,8	2,2	2,7	2,4
IPO *)	Invazivní pneumokoková onem.	nd2	nd2	nd2	3,4	5,0	1,9	1,1	3,4	5,9	4,9
IHO **)	Invazivní hemofilová onem.	nd2	nd2	nd2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,6	0,6

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) od r. 2018 A40 kromě A40.3

††) od r. 2018 A41 kromě A41.3

‡‡) od r. 2018 G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

nd2 do r. 2017 nejsou podrobná data k dispozici

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ

Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v České republice počty onemocnění v letech 2018–2024

*Cases of selected reported infectious diseases by age groups in the Czech Republic
number of cases in the years 2018–2024*

Zdroj: ISIN 2018–2024 – dle data vykazání

Data ke dni 1. ledna 2025

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A00 Cholera																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A01 Tyfus a paratyfus																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
2024	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
A02 Salmonelóza																				
2018	473	2 528	1 959	996	561	398	410	374	364	450	360	375	358	413	396	355	246	194	136	11 346
2019	555	3 000	2 156	1 198	704	453	478	419	441	569	479	435	450	419	401	457	305	221	166	13 306
2020	480	2 385	1 594	984	545	356	335	301	287	375	377	357	331	311	384	364	256	173	168	10 363
2021	503	2 399	1 561	891	579	349	342	295	292	336	377	299	326	310	327	339	258	156	137	10 076
2022	345	1 789	1 284	616	454	237	222	207	214	237	294	252	262	238	261	265	237	139	127	7 680
2023	277	1 681	1 205	632	435	291	279	289	249	271	291	296	241	205	289	266	222	158	128	7 705
2024	255	1 600	1 127	586	483	289	217	215	200	196	245	236	221	206	212	246	216	153	114	7 017
A03 Shigelóza																				
2018	1	17	18	11	5	9	16	13	13	12	6	7	8	2	1	2	2	1	1	145
2019	5	16	17	4	3	11	10	17	11	11	7	10	3	4	3	0	1	1	0	134
2020	1	12	19	5	4	3	3	4	3	4	5	3	2	2	2	0	0	0	1	73
2021	1	4	5	1	3	1	4	8	2	5	5	1	0	0	0	0	0	1	0	41
2022	1	6	7	6	3	7	17	17	18	6	7	10	3	7	1	1	0	2	1	120
2023	0	11	21	11	8	6	13	21	17	16	12	15	6	4	5	0	0	0	2	168
2024	0	4	7	1	1	7	9	7	6	5	7	4	4	0	4	2	1	1	0	70
A04 †) Jiné bakteriální střevní inf.																				
2018	936	1 407	157	113	129	101	121	116	110	117	136	158	199	332	574	770	824	765	1 063	8 128
2019	952	1 540	137	104	112	103	120	102	111	100	120	136	215	335	505	767	812	797	1 071	8 139
2020	695	951	96	84	70	72	90	68	62	84	95	112	143	259	392	635	725	576	804	6 013
2021	855	1 102	97	82	76	65	76	76	70	100	140	163	237	357	576	884	949	876	960	7 741
2022	845	1 322	145	154	102	88	110	99	97	88	136	163	219	328	564	895	1 023	955	1 157	8 490
2023	648	1 020	141	86	109	93	117	140	138	144	170	164	233	259	439	757	925	763	983	7 329
2024	591	1 082	138	112	120	117	104	148	116	129	141	192	194	268	421	684	904	839	887	7 187

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A04.3 Infekce vyvolané STEC/TEC																				
2018	6	15	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29
2019	4	21	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	34
2020	4	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
2021	8	27	4	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	46
2022	10	41	7	2	1	1	2	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	74
2023	4	34	1	4	2	0	3	2	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	1	57
2024	2	37	11	1	2	2	3	5	4	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	72
A04.5 Kampylobakteriíza																				
2018	891	4 674	2 370	1 796	2 010	1 927	1 672	1 098	980	1 093	819	726	670	759	725	683	427	256	202	23 778
2019	934	4 521	2 226	1 849	1 976	1 724	1 583	1 102	893	1 102	881	707	720	727	695	631	453	271	174	23 169
2020	809	3 682	1 948	1 392	1 403	1 159	1 015	803	647	786	745	558	550	508	537	518	372	200	154	17 786
2021	776	3 912	1 913	1 359	1 311	982	849	701	537	600	585	510	463	409	415	449	307	176	128	16 382
2022	647	2 859	1 335	1 097	1 152	952	815	621	570	596	612	462	519	466	477	509	426	230	143	14 488
2023	596	2 756	1 349	1 034	1 117	848	657	620	474	510	670	474	474	390	454	434	402	231	140	13 630
2024	574	2 713	1 424	1 119	1 228	947	680	611	535	481	632	542	478	474	466	477	447	270	180	14 278
A05 Alimentární intoxikace																				
2018	1	1	2	36	50	20	17	19	17	18	19	16	10	6	3	0	0	1	1	237
2019	0	1	11	15	4	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	38
2020	0	0	0	0	0	3	13	14	9	11	5	2	1	1	0	1	0	0	0	60
2021	0	0	37	9	7	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	59
2022	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	12
2023	1	0	16	13	1	0	3	1	6	1	0	3	2	0	5	4	5	1	1	63
2024	1	3	42	72	5	0	0	3	0	5	2	3	1	1	0	0	0	1	0	139
z toho A05.1 Botulismus																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A06 Amébiíza																				
2018	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
2019	0	2	2	3	1	0	1	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	15
2020	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2022	0	0	1	2	0	0	1	2	1	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	14
2023	0	1	1	2	2	0	1	2	2	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	16
2024	0	0	2	1	2	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	11
A07.1 Giardiíza																				
2018	0	4	5	3	1	2	5	7	3	1	3	4	0	2	0	0	1	0	1	42
2019	0	7	7	1	1	2	10	9	2	2	3	4	0	1	1	1	0	0	0	51
2020	0	2	2	0	1	2	2	2	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1	21
2021	0	1	0	1	0	3	0	1	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	14
2022	0	2	2	2	1	1	3	3	1	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	23
2023	0	0	2	3	2	1	3	2	9	3	1	4	3	1	1	0	2	0	0	37
2024	0	2	5	2	0	2	1	10	6	5	4	1	1	1	1	2	0	0	0	43

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A07.2 Kryptosporidióza																				
2018	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2019	0	3	2	0	0	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2020	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2021	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2022	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	10
2023	0	1	1	3	3	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16
2024	1	6	4	4	2	4	3	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	30
A07.8 Jiné protozoární střevní onem.																				
2018	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
2019	0	1	4	2	1	2	2	2	5	6	1	0	2	4	0	1	0	0	0	33
2020	0	0	2	3	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	12
2021	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
2022	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2023	0	2	15	12	9	0	1	1	5	2	3	0	1	3	0	1	1	1	0	57
2024	0	3	30	14	8	0	1	2	1	2	2	1	2	3	1	1	0	0	0	71
A08 Virové střevní infekce																				
2018	1 793	3 775	1 017	412	181	135	141	142	104	128	84	91	105	166	192	261	249	253	464	9 693
2019	1 842	4 329	1 296	635	308	213	294	240	213	202	178	194	159	182	195	289	308	348	631	12 056
2020	764	1 270	410	258	91	55	71	52	50	61	55	56	59	72	99	125	151	132	233	4 064
2021	827	1 780	626	352	189	57	65	65	60	59	56	39	50	63	50	77	83	70	113	4 681
2022	1 684	6 108	2 123	582	244	126	154	160	137	119	106	93	107	109	145	190	251	300	486	13 224
2023	947	2 996	1 232	412	204	68	95	98	82	73	72	84	63	76	96	140	219	178	283	7 418
2024	1 006	3 228	1 245	395	237	135	125	147	108	101	120	103	134	117	150	209	340	401	625	8 926
A09 Gastroenteritida susp.infekční																				
2018	72	207	195	259	118	111	119	93	97	108	78	79	78	73	69	121	140	157	275	2 449
2019	21	157	283	350	154	52	64	71	71	83	81	57	66	58	57	86	132	135	260	2 238
2020	8	47	31	15	26	10	15	15	13	14	15	11	17	8	16	28	24	31	62	406
2021	6	36	73	139	77	23	16	15	21	29	20	21	23	13	11	32	49	40	87	731
2022	12	38	58	159	38	33	25	31	29	50	54	53	55	55	37	49	83	80	104	1 043
2023	16	49	150	114	87	44	59	51	51	55	62	46	38	22	35	49	73	76	121	1 198
2024	11	44	53	200	139	41	31	35	45	55	64	56	56	23	36	45	89	134	217	1 374
A21 Tularémie																				
2018	1	0	1	0	1	0	2	2	1	5	3	2	5	4	2	4	0	1	0	34
2019	0	2	4	4	4	1	4	3	11	11	13	13	10	11	6	3	1	1	0	102
2020	0	0	3	1	2	2	2	4	6	7	5	6	10	5	8	6	1	2	0	70
2021	0	1	1	2	1	2	1	0	3	8	7	5	6	6	3	5	1	0	0	52
2022	0	3	1	4	2	0	1	6	2	3	2	5	4	2	0	6	5	0	0	46
2023	0	2	0	3	1	2	2	2	5	8	5	4	7	5	2	0	2	0	0	50
2024	0	2	3	4	3	4	0	4	6	6	10	3	5	3	10	3	2	1	0	69
A23 Brucelóza																				
2018	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2019	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A26 Erysipeloid																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A27 Leptospiróza																				
2018	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	10
2019	0	1	0	0	1	1	2	1	1	5	2	3	1	1	5	0	1	0	0	25
2020	0	0	1	3	1	1	1	2	3	2	3	1	2	3	1	4	0	1	0	29
2021	0	0	1	0	1	3	1	2	1	4	4	5	3	3	2	0	0	1	0	31
2022	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	2	2	1	2	2	2	1	0	19
2023	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	5	1	2	2	1	0	0	0	21
2024	0	0	0	0	4	2	0	2	2	5	2	3	1	4	1	2	0	0	0	28
A28.1 Horečka z kočičího škrábnutí																				
2018	0	1	1	5	2	3	0	3	1	0	2	2	0	0	3	0	0	0	0	23
2019	0	3	8	11	3	2	3	5	3	4	11	1	2	2	0	0	0	0	0	58
2020	0	2	1	4	2	3	3	1	4	5	2	1	2	0	0	0	0	1	0	31
2021	0	1	3	5	2	2	4	2	6	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	33
2022	0	3	3	2	3	0	0	3	3	1	2	2	1	0	0	3	0	0	0	26
2023	0	8	7	9	4	5	2	2	4	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	49
2024	0	4	11	5	2	4	1	2	0	3	2	2	3	3	0	1	0	0	0	43
A32 Listerióza																				
2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	7	6	9	2	1	36
2019	1	2	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	2	6	3	2	2	2	29
2020	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	3	5	0	1	1	16
2021	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	2	3	3	4	2	1	3	25
2022	3	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	3	7	12	6	5	2	7	51
2023	2	1	0	0	1	1	1	2	0	2	1	3	3	4	8	5	5	7	2	48
2024	5	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	5	5	5	8	10	11	7	1	67
A35 Tetanus jiný																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36 Záškrt																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
2023	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	7
2024	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	1	0	2	0	11

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis																				
2018	49	35	25	32	51	47	55	49	61	84	64	43	34	41	24	23	20	8	7	752
2019	73	72	60	41	87	70	99	82	101	165	118	92	78	83	53	50	22	9	9	1 364
2020	24	43	46	20	42	33	30	51	53	82	59	44	50	39	29	29	10	7	5	696
2021	0	4	4	0	1	1	2	6	2	3	3	2	6	1	3	3	6	1	3	51
2022	4	10	5	5	4	0	5	5	6	2	6	5	2	2	5	12	7	6	5	96
2023	20	29	39	38	85	11	17	22	23	40	52	18	12	17	21	28	12	5	5	494
2024	672	2 624	2 969	4 901	7 395	1 122	1 266	1 316	1 612	2 383	3 191	2 282	1 416	1 096	1 081	952	653	285	159	37 375
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis																				
2018	4	4	2	1	5	6	7	2	10	11	4	7	3	9	4	3	0	1	1	84
2019	5	11	11	2	5	1	8	8	3	12	5	6	5	4	4	3	3	4	2	102
2020	1	2	4	2	0	2	0	2	6	4	2	4	4	3	5	2	1	1	0	45
2021	1	1	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	3	4	1	3	6	1	0	31
2022	0	26	27	4	0	1	1	0	2	2	4	2	1	2	3	5	6	0	1	87
2023	3	38	33	9	5	0	1	6	7	10	5	8	8	10	2	4	6	1	0	156
2024	1	21	32	33	40	16	15	28	30	38	56	36	40	32	35	21	19	13	3	509
A38 Spála																				
2018	6	681	975	96	23	7	5	2	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1 804
2019	10	770	1 046	115	33	4	5	1	3	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	1 992
2020	4	293	381	66	13	0	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	765
2021	4	61	72	15	8	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	167
2022	3	332	701	83	20	4	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1 150
2023	27	1 806	4 355	619	87	5	3	14	5	6	3	2	0	1	1	1	0	0	0	6 935
2024	9	1 025	2 413	441	62	2	2	5	4	6	0	0	3	2	0	0	0	0	1	3 975
A39 Invazivní meningokok. onem.																				
2018	11	9	3	2	7	0	6	3	0	1	2	3	0	0	3	1	1	0	0	52
2019	10	7	4	0	5	2	2	4	3	1	5	3	0	3	0	1	1	0	0	51
2020	3	6	3	0	3	1	2	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	24
2021	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	12
2022	6	2	0	1	3	3	3	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	0	24
2023	1	3	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	17
2024	2	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	2	0	0	16
A40 †) Streptokokové sepse																				
2018	1	1	2	0	0	1	1	1	5	4	3	5	3	11	22	21	15	7	9	112
2019	3	2	0	0	0	0	0	5	5	6	2	4	8	10	14	25	13	11	16	124
2020	2	1	0	0	0	2	1	2	1	4	6	4	3	7	4	12	8	9	8	74
2021	3	0	1	0	0	0	1	0	3	2	2	4	3	5	7	7	11	10	14	73
2022	4	1	2	1	0	3	0	1	3	5	3	5	2	6	22	24	15	16	17	130
2023	10	5	6	6	2	2	9	4	12	13	12	14	16	30	25	36	37	25	26	290
2024	6	1	5	0	3	0	4	3	9	13	10	15	17	27	21	32	47	35	26	274
A41 ††) Jiné sepse																				
2018	10	1	2	0	4	7	12	16	26	25	35	52	73	123	197	237	235	202	212	1 469
2019	11	2	0	2	3	6	5	11	17	30	49	40	72	115	179	248	233	185	203	1 411
2020	3	2	2	1	1	4	7	6	8	22	30	31	47	74	114	164	141	114	118	889
2021	7	1	1	2	5	3	1	9	15	17	22	38	53	70	123	163	122	114	109	875
2022	11	3	2	1	2	2	6	8	17	29	36	40	60	74	138	185	207	162	131	1 114
2023	6	5	3	1	1	6	9	14	26	36	50	53	65	104	176	235	304	196	164	1 454
2024	11	2	2	3	5	7	5	8	17	12	35	47	60	98	163	272	304	224	177	1 452

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A42 Aktinomykóza																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
A46 Růže - erysipelas																				
2018	0	0	5	3	7	17	30	46	110	159	160	282	328	402	448	501	402	296	285	3 481
2019	0	1	2	2	3	8	21	38	95	153	185	222	328	388	374	493	360	269	336	3 278
2020	0	0	1	0	0	18	11	21	33	97	102	144	203	231	228	256	263	158	183	1 949
2021	0	0	0	0	0	1	14	19	32	61	113	83	143	139	164	214	201	133	132	1 449
2022	0	0	3	1	2	13	25	23	48	68	118	131	180	182	215	266	216	171	169	1 831
2023	0	2	4	3	5	7	24	55	93	131	199	211	244	295	360	344	357	251	235	2 820
2024	0	1	0	3	5	14	17	40	65	106	164	193	247	243	348	384	355	305	262	2 752
A48.0 Plynatá sněť																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
A48.1 Legionelóza																				
2018	0	0	0	0	0	1	0	1	7	7	11	18	26	26	32	30	25	14	15	213
2019	0	0	0	0	0	0	1	6	7	13	14	19	30	37	43	35	32	28	15	280
2020	0	0	0	0	0	1	1	6	6	7	13	22	22	35	32	26	22	12	11	216
2021	0	0	0	0	1	1	1	3	2	7	17	15	27	22	30	48	40	13	12	239
2022	0	0	0	0	1	1	1	1	6	5	21	13	30	28	32	53	48	26	21	287
2023	0	0	0	0	0	1	1	6	5	9	11	26	31	28	54	53	52	38	27	342
2024	0	0	0	0	2	4	2	3	4	13	20	22	30	47	62	80	117	93	121	620
A48.3 Syndrom toxického šoku																				
2018	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2019	0	0	1	1	4	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2021	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2022	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
2023	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	8
2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
A56 Chlamydiové infekce																				
2018	2	1	0	2	220	513	544	303	189	128	64	31	16	12	9	6	0	0	1	2 041
2019	2	1	0	6	280	575	569	355	223	168	83	38	23	10	4	5	1	0	0	2 343
2020	1	1	1	4	215	405	346	209	139	116	61	33	24	5	6	4	1	0	0	1 571
2021	1	0	0	1	179	434	368	259	127	106	73	26	18	4	5	0	1	1	0	1 603
2022	1	0	0	1	217	459	424	297	178	117	47	34	20	3	4	1	0	0	0	1 803
2023	1	0	2	3	218	471	377	318	148	128	66	37	20	9	3	6	2	1	0	1 810
2024	6	0	1	6	256	530	441	326	233	129	93	55	18	13	10	4	1	1	0	2 123

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A59 Trichomoniáza																				
2018	1	0	0	0	3	4	9	5	1	4	4	5	2	1	0	1	0	0	0	40
2019	0	0	0	1	4	6	6	3	9	4	2	0	0	1	0	2	1	0	0	39
2020	0	0	0	0	2	5	2	6	2	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	25
2021	0	0	0	0	2	3	4	7	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	28
2022	0	0	0	0	3	1	12	5	5	6	2	1	0	0	1	0	1	0	0	37
2023	0	0	0	0	10	14	9	10	12	11	8	2	3	3	2	1	0	0	0	85
2024	0	0	0	1	4	8	16	20	5	4	6	6	3	2	2	1	0	0	0	78
A69.2 Lymeská borrelióza																				
2018	3	196	394	185	122	99	171	197	251	384	359	368	364	473	485	381	198	66	28	4 724
2019	3	187	317	206	140	96	124	173	223	326	280	333	363	391	393	312	154	56	25	4 102
2020	0	270	327	188	134	87	101	156	198	263	295	253	303	323	337	272	137	43	23	3 710
2021	2	149	193	127	97	54	71	133	139	196	245	206	230	281	297	235	106	58	12	2 831
2022	0	117	213	159	109	75	106	167	162	261	351	309	309	310	356	277	153	64	19	3 517
2023	1	134	239	144	111	65	78	139	174	219	310	302	303	261	294	259	158	59	18	3 268
2024	0	159	257	147	134	96	116	185	208	292	404	379	356	316	370	305	213	79	15	4 031
A70 Ornitóza - psittakóza																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida																				
2018	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9
2019	3	0	0	0	2	5	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	16
2020	5	0	0	0	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2021	5	0	0	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
2022	4	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
2023	4	0	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12
2024	8	0	0	0	2	3	3	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21
A78 Q - horečka																				
2018	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2021	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2024	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
A79 Jiné rickettsiózy																				
2018	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4
2019	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	1	2	0	1	0	0	0	11
2020	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
2022	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
2023	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5
2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
z toho A79.8 Anaplasmoza (Ehrlichioza)																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
2019	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	1	2	0	1	0	0	0	11
2020	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
2022	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
2023	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5
2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	5	3	1	0	16
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	3	0	1	13
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	3	0	1	14
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	10
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	8	8	8	5	0	0	37
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	10	12	3	2	0	36
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	1	0	0	15
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A84.1 Klíšťová encefalitida																				
2018	0	13	45	31	30	23	30	48	56	65	69	52	65	46	66	41	22	8	5	715
2019	0	14	50	37	38	29	32	39	64	64	76	69	50	66	67	45	23	9	2	774
2020	2	29	39	38	26	29	37	39	59	86	87	60	72	90	68	57	25	10	3	856
2021	0	12	39	33	26	17	32	36	42	59	55	42	46	39	57	29	21	8	1	594
2022	0	23	45	39	23	26	33	39	52	67	64	54	44	56	56	53	24	9	3	710
2023	0	17	27	23	18	15	23	26	44	50	57	57	32	41	32	27	18	5	2	514
2024	0	11	33	35	25	25	29	36	48	60	75	64	46	53	56	38	24	11	1	670
A86 Neurčená virová encefalitida																				
2018	0	1	0	1	1	0	1	0	3	3	2	0	0	3	4	0	0	0	0	19
2019	0	1	1	0	0	3	3	1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	16
2020	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
2021	0	0	2	1	1	2	0	1	0	2	1	1	1	0	2	1	0	0	0	15
2022	0	1	3	0	1	0	0	2	4	2	2	1	0	0	3	1	0	1	0	21
2023	0	0	1	1	0	3	4	1	2	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	17
2024	0	1	0	0	0	1	0	2	3	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	12
A87 Virová meningitida																				
2018	2	11	52	44	58	38	51	56	41	32	11	16	8	12	17	12	8	5	1	475
2019	4	12	38	43	41	35	44	62	39	38	16	11	10	13	11	8	8	6	0	439
2020	1	2	4	3	7	5	10	15	7	12	10	2	7	4	6	1	1	0	0	97
2021	0	1	2	5	1	2	8	9	7	5	5	8	2	3	3	4	3	2	0	70
2022	1	11	10	7	6	6	8	16	9	12	9	7	5	8	5	5	3	0	0	128
2023	0	6	22	16	18	23	33	42	20	18	23	10	3	1	14	4	10	1	0	264
2024	1	5	14	6	13	16	10	29	26	11	10	9	7	7	6	1	2	4	1	178

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A92.0 Virová horečka Chikungunya																				
2018	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
2019	0	0	2	1	0	2	3	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	15
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2024	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
A92.3 Západonilská horečka																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	0	7
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5
A92.5 Virová horečka Zika																				
2018	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
2024	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
A92.8 Jiná určená vir. horečka (komáři)																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A95 Žlutá zimnice																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A97 Dengue																				
2018	0	1	0	1	4	2	7	6	3	4	4	2	1	1	0	0	0	0	0	36
2019	0	1	3	2	3	9	23	8	4	6	4	5	6	2	3	2	0	0	0	81
2020	0	0	0	2	0	2	6	10	5	2	6	3	0	1	0	1	0	0	0	38
2021	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2022	0	0	0	1	0	0	3	5	6	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	22
2023	0	1	1	1	2	7	10	9	6	5	11	10	9	1	5	0	1	0	0	79
2024	0	0	1	1	6	7	11	17	11	16	11	18	10	4	5	1	0	0	0	119

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
z toho A97.2 <i>Dengue - hemoragická horečka</i>																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem																				
2018	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2019	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	2	3	1	2	1	0	0	0	0	15
2020	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
2021	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	8
2022	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	7
2023	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9
2024	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	7
B00 Infekce virem Herpes simplex																				
2018	2	15	6	3	17	9	12	8	18	13	17	15	18	6	11	9	2	2	3	186
2019	1	18	9	10	14	14	16	11	18	26	13	10	5	14	10	3	2	2	0	196
2020	2	13	7	5	7	7	6	8	14	6	8	4	8	4	7	4	5	3	2	120
2021	2	13	7	2	2	7	7	7	9	7	5	6	3	2	3	9	1	1	1	94
2022	3	16	7	2	2	10	4	3	6	3	8	6	7	6	1	7	3	1	0	95
2023	2	19	6	4	9	8	11	9	15	9	13	6	7	6	6	7	0	2	1	140
2024	0	17	12	9	5	9	14	6	9	7	10	5	7	6	5	8	7	0	2	138
B01 Plané neštovice																				
2018	1 047	15 656	11 832	1 325	289	109	116	105	73	53	21	16	5	7	4	5	2	0	1	30 666
2019	1 573	23 621	18 511	2 093	390	108	146	160	105	74	29	23	12	12	5	3	1	0	2	46 868
2020	650	9 193	6 831	828	156	59	73	56	37	28	15	16	2	2	2	0	0	0	0	17 948
2021	339	5 012	4 466	423	60	16	17	27	14	3	4	4	2	1	2	2	0	1	0	10 393
2022	1 542	24 941	27 007	2 732	366	84	101	96	74	37	32	13	9	6	7	3	3	0	1	57 054
2023	1 026	16 814	18 810	2 199	345	46	68	85	63	37	17	15	6	3	4	4	3	2	0	39 547
2024	961	16 849	17 467	2 397	367	46	76	94	49	29	31	13	9	6	4	8	5	1	23	38 435
B02 Herpes zoster																				
2018	4	45	129	206	119	138	210	210	270	335	320	421	485	652	715	715	545	314	258	6 091
2019	4	42	182	231	138	135	218	220	246	319	367	391	513	622	683	697	543	323	291	6 165
2020	2	26	116	138	116	96	144	169	164	232	257	282	359	436	491	503	432	288	214	4 465
2021	1	12	66	104	87	57	104	131	130	174	200	220	276	339	463	432	337	205	152	3 490
2022	1	19	53	105	73	65	103	110	115	138	231	233	282	305	364	418	333	218	178	3 344
2023	1	20	76	118	89	80	84	128	146	156	243	285	326	318	439	444	395	287	213	3 848
2024	1	27	98	147	105	86	86	117	126	145	225	263	303	332	405	459	409	261	174	3 769
B04 Opičí neštovice (mpox)																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	2	7	9	13	22	11	5	1	0	1	0	0	0	0	0	71
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B05 Spalničky																				
2018	9	26	4	7	14	15	17	18	32	23	29	11	0	2	0	0	0	0	0	207
2019	30	58	12	13	27	53	42	55	95	75	77	28	15	5	4	0	1	0	0	590
2020	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2024	1	5	5	5	2	2	2	4	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	35
B06 Zarděnky																				
2018	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B08 Jiné exantematické virové inf.																				
2018	541	1 143	842	194	27	5	11	11	8	3	4	0	2	0	0	1	0	0	1	2 793
2019	696	1 918	1 685	381	59	23	14	21	32	16	8	4	6	1	1	2	0	0	0	4 867
2020	572	549	214	57	4	4	1	1	1	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1 412
2021	450	361	48	8	3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	878
2022	408	1 633	816	138	53	18	23	22	13	5	7	4	2	1	1	0	0	0	0	3 144
2023	307	630	441	98	11	7	9	13	7	3	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1 532
2024	358	3 463	5 927	1 405	138	14	15	49	31	19	16	7	7	7	1	0	0	0	5	11 462
z toho B08.3 Erythema infectiosum (5. nemoc)																				
2018	17	248	582	138	9	0	3	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005
2019	27	533	1 224	259	14	2	3	8	20	12	5	1	3	0	1	0	0	0	0	2 112
2020	7	75	149	40	1	1	1	1	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	282
2021	3	23	14	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	47
2022	11	18	17	3	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	54
2023	7	108	268	61	1	2	1	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	457
2024	70	2 681	5 553	1 337	100	10	10	41	25	17	13	6	6	6	0	0	0	0	4	9 879
B15 Hepatitida A																				
2018	1	31	27	12	16	16	21	10	11	19	16	6	7	3	9	4	0	2	0	211
2019	1	12	22	9	5	15	19	19	25	18	24	15	15	9	17	6	5	3	1	240
2020	0	6	6	11	7	6	10	9	14	13	25	21	25	13	5	5	3	3	1	183
2021	1	22	28	16	20	11	16	28	17	10	11	11	4	5	7	0	3	0	0	210
2022	0	1	4	4	7	5	8	7	3	3	2	5	4	4	7	1	2	2	1	70
2023	0	6	8	3	7	4	3	5	5	3	5	4	2	4	3	0	1	1	1	65
2024	2	81	125	75	46	28	30	31	32	35	34	28	31	23	19	14	1	1	0	636
B16 Akutní hepatitida B																				
2018	0	0	0	0	0	0	4	8	9	7	7	5	2	2	2	4	1	1	1	53
2019	0	0	0	0	0	6	2	9	8	4	3	3	2	2	1	0	1	0	0	41
2020	0	0	0	0	0	2	2	4	10	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	26
2021	0	0	0	0	1	0	0	2	6	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	17
2022	1	0	0	0	1	0	5	6	6	9	8	5	2	1	0	3	1	0	0	48
2023	0	0	0	1	1	3	0	4	8	5	5	3	1	1	3	1	1	0	0	37
2024	0	0	0	0	0	0	5	4	7	9	3	4	3	0	1	3	0	1	0	40

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B17.1, B18.2 Hepatitida C																				
2018	1	0	1	3	33	123	162	197	156	116	85	62	40	27	14	16	7	3	5	1 051
2019	2	3	0	1	47	109	195	207	211	128	71	61	44	24	16	12	3	2	2	1 138
2020	2	0	0	2	28	64	155	129	128	114	53	38	25	10	7	8	3	3	2	771
2021	0	1	2	5	25	58	111	128	114	76	66	27	27	6	7	6	2	2	0	663
2022	0	1	0	0	22	63	137	160	150	157	91	59	33	17	18	7	1	5	0	92
2023	2	1	2	3	37	106	153	231	240	167	149	89	48	29	20	16	4	3	0	1 300
2024	1	0	0	2	25	113	164	241	271	231	161	108	56	26	25	10	12	5	0	1 451
B17.2 Akutní hepatitida E																				
2018	0	1	0	0	3	6	11	15	22	24	27	22	18	35	37	26	12	8	6	273
2019	0	0	0	1	2	1	7	12	17	27	14	38	31	29	29	43	13	4	0	268
2020	0	0	0	2	1	4	2	7	15	21	31	26	21	31	19	25	10	6	2	223
2021	0	0	0	0	3	6	2	11	7	17	24	21	24	18	27	21	9	7	3	200
2022	0	0	5	0	2	2	4	13	14	25	25	42	38	25	40	40	29	10	5	319
2023	0	1	5	5	11	6	8	15	21	48	62	77	70	65	112	83	63	24	9	685
2024	0	0	4	5	5	9	10	20	28	38	54	75	78	65	82	95	65	23	6	662
B18.1, B18.0 Chronická hepatitida B																				
2018	1	1	1	1	2	10	25	29	26	26	26	23	30	34	21	7	5	1	0	269
2019	0	1	1	0	1	13	24	36	43	28	25	18	21	24	22	11	5	0	2	275
2020	0	0	0	0	4	4	7	13	20	12	15	19	16	12	14	4	3	0	0	143
2021	0	0	1	0	0	5	9	15	12	21	14	12	12	10	8	5	1	1	1	127
2022	0	1	0	1	2	12	12	30	41	35	30	26	21	11	11	8	1	1	1	244
2023	1	1	1	0	2	10	21	33	53	48	51	36	23	26	33	26	7	6	2	380
2024	1	0	3	5	3	11	16	33	69	66	57	49	29	19	32	23	6	5	2	429
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2022	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
2023	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	12
2024	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	1	0	0	12
B25 Cytomegalovirová nemoc																				
2018	2	8	5	3	8	3	6	9	6	9	5	4	2	4	0	0	0	0	0	74
2019	1	3	6	5	9	5	9	8	9	5	2	5	4	2	2	1	0	1	0	77
2020	0	0	2	0	2	4	1	7	7	3	0	4	2	1	0	2	0	0	0	35
2021	0	1	1	0	2	1	3	2	3	2	3	0	2	1	0	2	1	0	0	24
2022	3	10	12	4	8	3	4	11	4	4	2	1	1	1	3	2	0	0	0	73
2023	1	5	7	12	10	3	6	8	8	4	3	4	5	2	1	1	0	1	0	81
2024	0	1	0	3	4	1	2	2	3	0	4	1	4	1	1	2	0	0	0	29
B26 Parotitida																				
2018	0	19	52	189	136	32	24	20	18	17	11	8	5	2	3	1	0	0	0	537
2019	0	26	25	21	26	18	18	16	13	9	3	3	5	3	2	1	1	1	0	191
2020	0	9	9	13	19	9	5	2	7	4	4	1	4	4	3	0	0	0	0	93
2021	0	4	10	4	3	2	2	1	3	1	2	4	1	0	0	1	0	0	0	38
2022	0	10	18	16	8	4	1	2	3	2	0	0	1	0	2	1	0	0	0	68
2023	0	7	16	10	25	8	3	4	4	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	86
2024	1	15	45	32	257	143	53	37	30	18	14	4	4	4	0	0	2	0	0	659

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B27 Infekční mononukleóza																				
2018	3	215	274	258	652	196	96	46	31	12	11	6	6	5	4	4	1	1	0	1 821
2019	1	190	270	266	666	181	101	55	35	18	13	10	7	9	3	6	2	0	0	1 833
2020	2	99	129	138	372	100	53	27	14	8	10	3	9	3	0	1	1	0	0	969
2021	2	80	113	109	256	100	35	32	16	6	6	3	5	1	0	0	0	0	0	764
2022	3	127	208	169	512	133	60	33	23	18	13	7	11	3	4	2	3	1	0	1 330
2023	2	124	225	205	462	146	72	50	15	19	13	17	8	2	7	8	4	0	0	1 379
2024	3	110	249	260	537	151	58	39	21	20	16	15	13	8	4	6	2	3	0	1 515
B35 Dermatofytóza																				
2018	0	12	21	21	13	17	22	19	21	41	34	36	31	48	38	39	28	8	12	461
2019	0	9	29	24	23	17	11	26	29	55	40	40	61	45	37	61	15	7	3	532
2020	0	5	33	18	9	18	11	14	22	31	35	27	23	25	41	25	10	6	1	354
2021	2	9	16	14	14	15	15	25	27	33	47	30	35	25	32	37	24	10	2	412
2022	0	8	8	16	15	5	19	26	31	36	44	36	40	32	31	39	22	7	4	419
2023	0	3	17	12	9	4	9	15	21	30	40	39	28	27	36	34	23	5	4	356
2024	0	6	10	15	19	12	16	22	22	25	41	42	50	42	36	30	24	14	3	429
B36 Jiné povrchové mykózy																				
2018	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	6
2020	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	5	0	0	0	13
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48.5 Pneumocystóza																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B50-B54 Malárie																				
2018	0	0	1	0	0	1	5	3	8	3	7	4	1	3	0	0	0	0	0	36
2019	0	0	0	1	4	3	7	5	5	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	34
2020	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0	9
2021	0	0	0	0	0	2	3	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
2022	0	0	0	1	0	2	4	3	1	8	4	2	3	1	1	0	0	0	0	30
2023	0	0	0	0	1	1	5	8	5	4	6	6	2	2	2	0	0	0	0	42
2024	0	0	0	0	3	0	5	8	3	5	6	1	3	2	1	1	1	0	0	39
B55 Leishmanióza																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2023	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B58 Toxoplazmóza																				
2018	0	3	4	9	15	12	12	17	16	6	7	2	0	4	0	1	0	0	0	108
2019	1	2	3	8	11	13	12	14	6	10	11	4	4	4	0	0	1	0	0	104
2020	0	6	1	5	7	12	14	8	7	6	3	5	3	1	3	0	0	0	0	81
2021	4	1	8	8	9	3	15	17	11	9	7	1	3	4	1	0	0	0	0	101
2022	2	2	5	3	10	3	7	15	6	4	4	2	1	2	4	1	0	0	0	71
2023	1	3	7	6	12	4	11	9	10	4	10	1	3	0	2	1	0	0	0	84
2024	3	3	4	8	15	15	16	17	15	10	12	9	3	3	4	2	0	0	0	139
B65 Schistosomóza																				
2018	0	0	18	29	5	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	60
2019	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2020	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2023	0	1	5	11	2	0	3	1	3	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	31
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B67 Echinokokóza																				
2018	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	4
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	10
2023	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	13
2024	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	1	3	3	5	0	0	18
B68 Tenióza																				
2018	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9
2019	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
2020	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2024	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana)																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75 Trichinóza																				
2018	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B76 Onemocnění měchovci																				
2018	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6
2019	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	1	0	3	1	1	0	0	0	0	14
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
2024	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
B77 Askarióza																				
2018	0	10	4	1	1	1	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	24
2019	0	5	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	16
2020	0	10	4	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19
2021	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2022	0	5	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12
2023	1	6	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	14
2024	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
B78.0 Strongyloidóza střevní																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79 Trichuriasis																				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2024	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B80 Enterobiasis																				
2018	4	176	500</																	

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B85 Pedikulóza																				
2018	1	7	24	10	8	0	1	2	7	2	5	2	6	3	5	9	0	2	2	96
2019	1	12	29	9	1	0	0	7	4	6	2	7	6	4	5	3	0	1	0	97
2020	1	8	10	14	3	0	2	0	2	4	3	2	3	2	4	2	0	0	0	60
2021	0	4	9	8	2	0	1	0	5	3	3	6	4	5	3	3	0	0	0	56
2022	0	3	12	6	3	1	0	4	1	5	3	3	3	3	0	0	2	0	2	51
2023	0	4	12	10	3	1	0	4	0	1	3	4	2	4	4	3	4	1	0	60
2024	0	8	27	15	8	1	2	1	2	2	3	3	2	2	3	3	1	1	3	87
B86 Svrab																				
2018	40	202	278	265	300	218	195	178	200	237	206	206	164	168	151	113	111	107	144	3 483
2019	59	224	339	342	305	213	199	164	206	215	215	193	163	154	145	121	102	85	126	3 570
2020	34	133	187	233	293	167	118	102	123	163	122	128	120	118	98	81	69	34	59	2 382
2021	48	178	276	307	428	259	135	143	146	215	240	150	144	118	126	110	104	72	107	3 306
2022	70	307	415	548	796	471	243	223	280	265	325	257	200	179	183	155	127	104	128	5 276
2023	108	529	926	1 038	1 571	785	419	375	381	449	524	381	327	239	257	266	230	180	182	9 167
2024	128	547	900	1 007	1 478	775	409	368	392	432	469	374	329	261	264	281	234	181	162	8 991
B97.2 Pozitivní test na onemocnění covid-19																				
2018	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2019	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2020	1 588	12 351	21 704	28 404	32 251	39 616	50 543	51 838	55 221	72 954	78 365	60 586	55 690	40 265	31 998	28 565	21 485	15 340	19 459	718 223
2021	3 504	47 348	123 086	156 450	101 238	83 418	105 988	127 531	142 800	171 404	172 578	122 995	111 321	83 292	71 908	60 051	42 133	23 990	23 170	1 774 205
2022	2 031	39 038	92 162	148 274	151 529	118 830	150 455	184 920	189 402	208 293	222 046	160 459	139 112	97 172	78 918	67 477	52 905	29 675	26 314	2 159 012
2023	911	1 482	722	964	2 231	7 111	8 132	9 584	10 349	11 997	15 679	15 080	15 163	13 030	13 600	15 336	15 018	10 026	9 018	175 433
2024	481	887	565	621	1 249	3 184	3 406	4 055	4 215	4 909	6 265	6 462	6 249	5 877	5 976	7 232	7 430	5 283	4 295	78 641
G00 ‡) Bakteriální meningitida																				
2018	6	1	4	2	1	0	2	1	1	5	3	4	7	8	3	3	3	0	1	55
2019	3	1	1	2	1	1	2	2	4	1	2	3	1	5	7	4	2	0	0	42
2020	4	1	0	3	1	3	1	1	0	2	0	3	1	3	1	2	1	1	0	28
2021	2	1	0	1	0	0	2	1	4	1	1	1	1	0	1	2	0	1	0	19
2022	6	2	1	1	1	0	1	0	2	0	6	0	2	6	0	4	0	1	1	34
2023	3	1	2	3	2	2	2	3	5	4	7	1	2	7	4	9	3	0	2	62
2024	2	0	3	2	3	1	1	2	7	3	2	3	2	2	5	3	5	2	2	50
W54 Poranění psem																				
2018	4	33	63	65	43	52	78	62	65	59	63	56	40	46	54	37	22	13	9	864
2019	0	34	39	47	48	45	67	45	47	61	74	56	35	45	39	33	31	19	5	770
2020	0	30	52	47	48	40	36	33	41	54	45	31	26	29	30	29	21	13	11	616
2021	3	31	44	44	47	38	53	39	37	44	51	35	29	27	32	38	18	12	7	629
2022	1	27	53	40	37	47	49	53	48	61	59	49	37	37	29	31	22	6	5	691
2023	3	36	51	62	39	59	61	58	53	60	56	44	47	42	31	30	21	17	6	776
2024	0	20	48	49	35	41	35	44	33	44	53	58	32	31	29	20	11	14	8	605
W55 Poranění jiným zvířetem																				
2018	0	14	17	7	13	24	35	21	18	23	30	22	13	9	14	24	6	6	5	301
2019	1	13	10	14	7	20	19	29	16	21	21	23	17	17	13	11	4	1	8	265
2020	1	7	6	11	5	13	19	12	14	13	17	17	11	10	11	11	6	0	3	187
2021	1	11	8	7	4	15	20	15	13	14	15	11	12	9	10	9	5	4	3	186
2022	0	11	6	12	11	13	17	24	21	20	24	14	15	8	14	10	6	6	4	236
2023	0	10	13	12	16	19	24	21	26	25	23	23	18	17	17	11	12	5	2	294
2024	1	10	10	15	14	18	22	22	20	17	25	20	19	10	11	12	8	6	3	263

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
IPO *) Invazivní pneumokoková onem.																				
2018	8	10	2	1	2	3	8	7	15	19	24	18	22	30	50	53	33	22	32	359
2019	11	23	7	2	4	3	6	9	15	19	21	34	29	59	71	61	57	36	63	530
2020	7	9	6	1	0	1	2	3	4	7	14	12	15	23	26	21	24	9	21	205
2021	2	4	1	0	0	0	0	5	7	4	6	3	11	10	18	21	13	9	6	120
2022	5	16	5	3	0	2	3	15	8	21	13	14	37	39	34	48	48	25	26	362
2023	5	32	16	8	4	2	7	18	24	29	30	28	43	50	73	74	78	67	57	645
2024	2	13	10	2	0	2	5	13	21	22	32	27	44	55	58	66	72	43	43	530
IHO **) Invazivní hemofilová onem.																				
2018	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2	3	0	2	1	3	19
2019	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	5	2	3	2	25
2020	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	4	5	2	1	2	28
2021	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	1	1	0	9
2022	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6	7	4	4	3	34
2023	3	1	3	1	0	0	0	3	0	2	5	2	8	8	8	5	8	5	4	66
2024	3	3	3	0	1	0	1	1	3	6	1	1	5	2	3	7	8	8	4	60

Legenda

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) A40 kromě A40.3

††) A41 kromě A41.3

‡‡) G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat
 Oddělení biostatistiky
 Úsek náměstka pro právo a strategie SZÚ

Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v České republice nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018 - 2024

*Incidence of selected infectious diseases in the Czech Republic
incidence rates per 100,000 population in the years 2018-2024*

Zdroj: ISIN 2018 - 2024 - dle data vykázání

Data ke dni 1. ledna 2025

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
A00 Cholera																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01 Tyfus a paratyfus																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A02 Salmonelóza																				
2018	414,8	561,9	338,6	184,7	120,7	77,8	60,9	51,6	45,4	48,1	47,1	53,9	57,5	60,0	58,1	61,2	66,3	85,1	67,2	106,8
2019	491,3	659,3	379,9	211,7	149,0	92,4	72,4	57,9	56,9	61,2	58,9	63,1	70,2	63,0	59,0	76,6	77,0	95,3	80,9	124,7
2020	432,2	521,9	284,6	167,7	112,5	74,1	52,6	41,8	37,8	41,3	43,8	51,8	50,0	48,7	56,8	59,5	62,0	72,3	81,9	96,8
2021	459,1	534,8	283,6	153,6	117,0	73,6	58,3	43,2	40,9	39,6	42,7	43,3	48,8	50,8	49,2	54,9	60,1	62,9	68,5	96,0
2022	323,1	390,1	223,3	102,8	84,7	47,7	38,4	29,4	29,2	28,4	31,8	34,7	38,1	39,4	39,5	43,0	51,5	53,4	63,9	71,4
2023	286,4	369,7	204,6	105,2	75,5	56,9	49,9	40,8	33,5	33,3	30,8	38,6	35,1	34,0	44,7	43,4	45,7	57,0	63,5	70,8
2024	278,7	356,9	190,4	98,3	81,4	56,0	39,7	30,5	26,9	24,5	25,9	29,9	32,4	33,8	33,3	40,2	43,6	53,2	55,8	64,4
A03 Shigelóza																				
2018	0,9	3,8	3,1	2,0	1,1	1,8	2,4	1,8	1,6	1,3	0,8	1,0	1,3	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5	1,4
2019	4,4	3,5	3,0	0,7	0,6	2,2	1,5	2,3	1,4	1,2	0,9	1,5	0,5	0,6	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0	1,3
2020	0,9	2,6	3,4	0,9	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7
2021	0,9	0,9	0,9	0,2	0,6	0,2	0,7	1,2	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
2022	0,9	1,3	1,2	1,0	0,6	1,4	2,9	2,4	2,5	0,7	0,8	1,4	0,4	1,2	0,2	0,2	0,0	0,8	0,5	1,1
2023	0,0	2,4	3,6	1,8	1,4	1,2	2,3	3,0	2,3	2,0	1,3	2,0	0,9	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5
2024	0,0	0,9	1,2	0,2	0,2	1,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,0	0,6	0,3	0,2	0,3	0,0	0,6
A04 †) Jiné bakteriální střevní inf.																				
2018	820,8	312,7	27,1	21,0	27,8	19,7	18,0	16,0	13,7	12,5	17,8	22,7	32,0	48,2	84,2	132,8	222,0	335,7	525,5	76,5
2019	842,8	338,4	24,1	18,4	23,7	21,0	18,2	14,1	14,3	10,8	14,8	19,7	33,6	50,4	74,3	128,6	205,0	343,8	522,0	76,3
2020	625,8	208,1	17,1	14,3	14,5	15,0	14,1	9,4	8,2	9,2	11,0	16,3	21,6	40,6	58,0	103,7	175,6	240,6	392,1	56,2
2021	780,4	245,7	17,6	14,1	15,4	13,7	12,9	11,1	9,8	11,8	15,9	23,6	35,5	58,5	86,6	143,2	221,0	353,4	479,7	73,7
2022	791,3	288,3	25,2	25,7	19,0	17,7	19,0	14,1	13,2	10,6	14,7	22,5	31,9	54,4	85,4	145,2	222,4	367,2	582,3	78,9
2023	670,0	224,3	23,9	14,3	18,9	18,2	20,9	19,8	18,6	17,7	18,0	21,4	33,9	42,9	68,0	123,5	190,3	275,1	487,6	67,4
2024	645,8	241,4	23,3	18,8	20,2	22,7	19,0	21,0	15,6	16,1	14,9	24,3	28,4	43,9	66,0	111,8	182,4	291,7	434,1	65,9

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC																				
2018	5,3	3,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	3,5	4,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2020	3,6	5,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2021	7,3	6,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	9,4	8,9	1,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	4,1	7,5	0,2	0,7	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,5
2024	2,2	8,3	1,9	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7
A04.5 Kamylobakteriíza																				
2018	781,3	1 038,8	409,7	333,1	432,6	376,8	248,4	151,6	122,2	116,8	107,2	104,4	107,6	110,2	106,3	117,8	115,0	112,3	99,9	223,8
2019	826,8	993,6	392,2	326,8	418,1	351,6	239,8	152,3	115,3	118,5	108,4	102,6	112,4	109,3	102,3	105,8	114,3	116,9	84,8	217,2
2020	728,5	805,7	347,7	237,2	289,7	241,2	159,5	111,4	85,3	86,5	86,5	81,0	83,1	79,5	79,5	84,6	90,1	83,6	75,1	166,2
2021	708,2	872,1	347,5	234,3	265,0	207,1	144,6	102,5	75,1	70,8	66,3	73,9	69,3	67,0	62,4	72,7	71,5	71,0	64,0	156,0
2022	605,9	623,5	232,2	183,0	214,8	191,4	141,1	88,2	77,8	71,5	66,1	63,7	75,6	77,2	72,2	82,6	92,6	88,4	72,0	134,7
2023	616,3	606,1	229,1	172,1	194,0	165,8	117,5	87,5	63,8	62,7	71,0	61,8	69,0	64,6	70,3	70,8	82,7	83,3	69,4	125,3
2024	627,3	605,2	240,6	187,7	207,0	183,6	124,5	86,6	71,9	60,1	66,8	68,6	70,0	77,7	73,1	77,9	90,2	93,9	88,1	131,0
A05 Alimentární intoxikace																				
2018	0,9	0,2	0,3	6,7	10,8	3,9	2,5	2,6	2,1	1,9	2,5	2,3	1,6	0,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5	2,2
2019	0,0	0,2	1,9	2,7	0,8	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,9	1,2	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2021	0,0	0,0	6,7	1,6	1,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
2023	1,0	0,0	2,7	2,2	0,2	0,0	0,5	0,1	0,8	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,8	0,7	1,0	0,4	0,5	0,6
2024	1,1	0,7	7,1	12,1	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,3
z toho A05.1 Botulismus																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A06 Amébiíza																				
2018	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,4	0,4	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
A07.1 Giardiíza																				
2018	0,0	0,9	0,9	0,6	0,2	0,4	0,7	1,0	0,4	0,1	0,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,4
2019	0,0	1,5	1,2	0,2	0,2	0,4	1,5	1,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
2020	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
2021	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	1,2	0,4	0,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,4	0,8	0,3	0,0	0,4	0,2	1,4	0,8	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A07.2 Kryptosporidióza																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	1,1	1,3	0,7	0,7	0,3	0,8	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
A07.8 Jiné protozoární střevní onem.																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,2	0,7	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,2	0,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,4	2,5	2,0	1,6	0,0	0,2	0,1	0,7	0,2	0,3	0,0	0,1	0,5	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,5
2024	0,0	0,7	5,1	2,3	1,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7
A08 Virové střevní infekce																				
2018	1 572,3	839,0	175,8	76,4	39,0	26,4	21,0	19,6	13,0	13,7	11,0	13,1	16,9	24,1	28,1	45,0	67,1	111,0	229,4	91,2
2019	1 630,6	951,4	228,3	112,2	65,2	43,4	44,5	33,2	27,5	21,7	21,9	28,2	24,8	27,4	28,7	48,5	77,7	150,1	307,5	113,0
2020	688,0	277,9	73,2	44,0	18,8	11,4	11,2	7,2	6,6	6,7	6,4	8,1	8,9	11,3	14,6	20,4	36,6	55,1	113,6	38,0
2021	754,8	396,8	113,7	60,7	38,2	12,0	11,1	9,5	8,4	7,0	6,3	5,7	7,5	10,3	7,5	12,5	19,3	28,2	56,5	44,6
2022	1 576,9	1 332,0	369,2	97,1	45,5	25,3	26,7	22,7	18,7	14,3	11,4	12,8	15,6	18,1	21,9	30,8	54,6	115,4	244,6	122,9
2023	979,2	658,8	209,2	68,6	35,4	13,3	17,0	13,8	11,0	9,0	7,6	11,0	9,2	12,6	14,9	22,8	45,0	64,2	140,4	68,2
2024	1 099,4	720,1	210,3	66,3	39,9	26,2	22,9	20,8	14,5	12,6	12,7	13,0	19,6	19,2	23,5	34,1	68,6	139,4	305,9	81,9
A09 Gastroenteritida susp.infekční																				
2018	63,1	46,0	33,7	48,0	25,4	21,7	17,7	12,8	12,1	11,5	10,2	11,4	12,5	10,6	10,1	20,9	37,7	68,9	136,0	23,0
2019	18,6	34,5	49,9	61,9	32,6	10,6	9,7	9,8	9,2	8,9	10,0	8,3	10,3	8,7	8,4	14,4	33,3	58,2	126,7	21,0
2020	7,2	10,3	5,5	2,6	5,4	2,1	2,4	2,1	1,7	1,5	1,7	1,6	2,6	1,3	2,4	4,6	5,8	13,0	30,2	3,8
2021	5,5	8,0	13,3	24,0	15,6	4,9	2,7	2,2	2,9	3,4	2,3	3,0	3,4	2,1	1,7	5,2	11,4	16,1	43,5	7,0
2022	11,2	8,3	10,1	26,5	7,1	6,6	4,3	4,4	4,0	6,0	5,8	7,3	8,0	9,1	5,6	7,9	18,0	30,8	52,3	9,7
2023	16,5	10,8	25,5	19,0	15,1	8,6	10,5	7,2	6,9	6,8	6,6	6,0	5,5	3,6	5,4	8,0	15,0	27,4	60,0	11,0
2024	12,0	9,8	9,0	33,6	23,4	7,9	5,7	5,0	6,0	6,9	6,8	7,1	8,2	3,8	5,6	7,4	18,0	46,6	106,2	12,6
A21 Tularémie																				
2018	0,9	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,5	0,4	0,3	0,8	0,6	0,3	0,7	0,0	0,4	0,0	0,3
2019	0,0	0,4	0,7	0,7	0,8	0,2	0,6	0,4	1,4	1,2	1,6	1,9	1,6	1,7	0,9	0,5	0,3	0,4	0,0	1,0
2020	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,6	0,8	0,8	0,6	0,9	1,5	0,8	1,2	1,0	0,2	0,8	0,0	0,7
2021	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,9	0,8	0,7	0,9	1,0	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,5
2022	0,0	0,7	0,2	0,7	0,4	0,0	0,2	0,9	0,3	0,4	0,2	0,7	0,6	0,3	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	0,4
2023	0,0	0,4	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,7	1,0	0,5	0,5	1,0	0,8	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5
2024	0,0	0,4	0,5	0,7	0,5	0,8	0,0	0,6	0,8	0,7	1,1	0,4	0,7	0,5	1,6	0,5	0,4	0,3	0,0	0,6
A23 Brucelóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A26 Erysipeloid																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A27 Leptospiroza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,1
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
2020	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,7	0,0	0,4	0,0	0,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,7	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,7	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
A28.1 Horečka z kočičího škrábnutí																				
2018	0,0	0,2	0,2	0,9	0,4	0,6	0,0	0,4	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,7	1,4	1,9	0,6	0,4	0,5	0,7	0,4	0,4	1,4	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2020	0,0	0,4	0,2	0,7	0,4	0,6	0,5	0,1	0,5	0,6	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3
2021	0,0	0,2	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,8	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,7	0,5	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	1,8	1,2	1,5	0,7	1,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2024	0,0	0,9	1,9	0,8	0,3	0,8	0,2	0,3	0,0	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
A32 Listeriôza																				
2018	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	1,0	2,4	0,9	0,5	0,3
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,9	0,5	0,5	0,9	1,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,8	0,0	0,4	0,5	0,1
2021	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	1,5	0,2
2022	2,8	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,8	1,0	1,1	0,8	3,5	0,5
2023	2,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,4	0,4	0,7	1,2	0,8	1,0	2,5	1,0	0,4
2024	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	0,2	0,6	0,7	0,8	1,3	1,6	2,2	2,4	0,5	0,6
A35 Tetanus jiný																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A36 Záškrt																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,1

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A37.0 Dávivý kašel, <i>B.pertussis</i>																				
2018	43,0	7,8	4,3	5,9	11,0	9,2	8,2	6,8	7,6	9,0	8,4	6,2	5,5	6,0	3,5	4,0	5,4	3,5	3,5	7,1
2019	64,6	15,8	10,6	7,2	18,4	14,3	15,0	11,3	13,0	17,7	14,5	13,4	12,2	12,5	7,8	8,4	5,6	3,9	4,4	12,8
2020	21,6	9,4	8,2	3,4	8,7	6,9	4,7	7,1	7,0	9,0	6,9	6,4	7,6	6,1	4,3	4,7	2,4	2,9	2,4	6,5
2021	0,0	0,9	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,4	0,3	0,3	0,9	0,2	0,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,5
2022	3,7	2,2	0,9	0,8	0,7	0,0	0,9	0,7	0,8	0,2	0,6	0,7	0,3	0,3	0,8	1,9	1,5	2,3	2,5	0,9
2023	20,7	6,4	6,6	6,3	14,8	2,2	3,0	3,1	3,1	4,9	5,5	2,3	1,7	2,8	3,3	4,6	2,5	1,8	2,5	4,5
2024	734,4	585,4	501,6	822,2	1 246,4	217,5	231,7	186,5	216,5	297,7	337,3	288,7	207,3	179,7	169,5	155,5	131,7	99,1	77,8	342,9
A37.1 Dávivý kašel, <i>B.parapertussis</i>																				
2018	3,5	0,9	0,3	0,2	1,1	1,2	1,0	0,3	1,2	1,2	0,5	1,0	0,5	1,3	0,6	0,5	0,0	0,4	0,5	0,8
2019	4,4	2,4	1,9	0,4	1,1	0,2	1,2	1,1	0,4	1,3	0,6	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,8	1,7	1,0	1,0
2020	0,9	0,4	0,7	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,8	0,4	0,2	0,6	0,6	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,0	0,4
2021	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	1,4	0,4	0,0	0,3
2022	0,0	5,7	4,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,5	0,8	1,3	0,0	0,5	0,8
2023	3,1	8,4	5,6	1,5	0,9	0,0	0,2	0,8	0,9	1,2	0,5	1,0	1,2	1,7	0,3	0,7	1,2	0,4	0,0	1,4
2024	1,1	4,7	5,4	5,5	6,7	3,1	2,7	4,0	4,0	4,7	5,9	4,6	5,9	5,2	5,5	3,4	3,8	4,5	1,5	4,7
A38 Spála																				
2018	5,3	151,4	168,5	17,8	5,0	1,4	0,7	0,3	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
2019	8,9	169,2	184,3	20,3	7,0	0,8	0,8	0,1	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	18,7
2020	3,6	64,1	68,0	11,2	2,7	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
2021	3,7	13,6	13,1	2,6	1,6	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
2022	2,8	72,4	121,9	13,8	3,7	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	10,7
2023	27,9	397,1	739,6	103,0	15,1	1,0	0,5	2,0	0,7	0,7	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	63,8
2024	9,8	228,7	407,7	74,0	10,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	36,5
A39 Invazivní meningokok. onem.																				
2018	9,6	2,0	0,5	0,4	1,5	0,0	0,9	0,4	0,0	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
2019	8,9	1,5	0,7	0,0	1,1	0,4	0,3	0,6	0,4	0,1	0,6	0,4	0,0	0,5	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
2020	2,7	1,3	0,5	0,0	0,6	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2021	1,8	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	5,6	0,4	0,0	0,2	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2023	1,0	0,7	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2024	2,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
A40 †) Streptokoková sepe																				
2018	0,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,7	0,5	1,6	3,2	3,6	4,0	3,1	4,4	1,1
2019	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,2	0,6	1,2	1,5	2,1	4,2	3,3	4,7	7,8	1,2
2020	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,6	0,5	1,1	0,6	2,0	1,9	3,8	3,9	0,7
2021	2,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,6	0,4	0,8	1,1	1,1	2,6	4,0	7,0	0,7
2022	3,7	0,2	0,3	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,3	0,7	0,3	1,0	3,3	3,9	3,3	6,2	8,6	1,2
2023	10,3	1,1	1,0	1,0	0,3	0,4	1,6	0,6	1,6	1,6	1,3	1,8	2,3	5,0	3,9	5,9	7,6	9,0	12,9	2,7
2024	6,6	0,2	0,8	0,0	0,5	0,0	0,7	0,4	1,2	1,6	1,1	1,9	2,5	4,4	3,3	5,2	9,5	12,2	12,7	2,5
A41 ††) Jiná sepe																				
2018	8,8	0,2	0,3	0,0	0,9	1,4	1,8	2,2	3,2	2,7	4,6	7,5	11,7	17,9	28,9	40,9	63,3	88,6	104,8	13,8
2019	9,7	0,4	0,0	0,4	0,6	1,2	0,8	1,5	2,2	3,2	6,0	5,8	11,2	17,3	26,4	41,6	58,8	79,8	98,9	13,2
2020	2,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,8	1,1	0,8	1,1	2,4	3,5	4,5	7,1	11,6	16,9	26,8	34,1	47,6	57,5	8,3
2021	6,4	0,2	0,2	0,3	1,0	0,6	0,2	1,3	2,1	2,0	2,5	5,5	7,9	11,5	18,5	26,4	28,4	46,0	54,5	8,3
2022	10,3	0,7	0,3	0,2	0,4	0,4	1,0	1,1	2,3	3,5	3,9	5,5	8,7	12,3	20,9	30,0	45,0	62,3	65,9	10,4
2023	6,2	1,1	0,5	0,2	0,2	1,2	1,6	2,0	3,5	4,4	5,3	6,9	9,5	17,2	27,2	38,3	62,5	70,7	81,3	13,4
2024	12,0	0,4	0,3	0,5	0,8	1,4	0,9	1,1	2,3	1,5	3,7	5,9	8,8	16,1	25,6	44,4	61,3	77,9	86,6	13,3

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A42 Aktinomykóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A46 Růže - erysipelas																				
2018	0,0	0,0	0,9	0,6	1,5	3,3	4,5	6,3	13,7	17,0	21,0	40,5	52,7	58,4	65,7	86,4	108,3	129,9	140,9	32,8
2019	0,0	0,2	0,4	0,4	0,6	1,6	3,2	5,3	12,3	16,4	22,8	32,2	51,2	58,3	55,1	82,7	90,9	116,0	163,8	30,7
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3,7	1,7	2,9	4,4	10,7	11,8	20,9	30,7	36,2	33,7	41,8	63,7	66,0	89,2	18,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	2,8	4,5	7,2	12,8	12,0	21,4	22,8	24,7	34,7	46,8	53,7	66,0	13,8
2022	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	2,6	4,3	3,3	6,5	8,2	12,7	18,0	26,2	30,2	32,5	43,2	46,9	65,8	85,1	17,0
2023	0,0	0,4	0,7	0,5	0,9	1,4	4,3	7,8	12,5	16,1	21,1	27,5	35,5	48,9	55,7	56,1	73,4	90,5	116,6	25,9
2024	0,0	0,2	0,0	0,5	0,8	2,7	3,1	5,7	8,7	13,2	17,3	24,4	36,2	39,8	54,6	62,7	71,6	106,0	128,2	25,2
A48.0 Plynatá sněť																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	>0,0
A48.1 Legionelóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,9	0,7	1,4	2,6	4,2	3,8	4,7	5,2	6,7	6,1	7,4	2,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9	1,4	1,7	2,8	4,7	5,6	6,3	5,9	8,1	12,1	7,3	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	1,5	3,2	3,3	5,5	4,7	4,2	5,3	5,0	5,4	2,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,8	1,9	2,2	4,0	3,6	4,5	7,8	9,3	5,2	6,0	2,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,8	0,6	2,3	1,8	4,4	4,6	4,8	8,6	10,4	10,0	10,6	2,7
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,7	1,1	1,2	3,4	4,5	4,6	8,4	8,6	10,7	13,7	13,4	3,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,4	0,4	0,5	1,6	2,1	2,8	4,4	7,7	9,7	13,1	23,6	32,3	59,2	5,7
A48.3 Syndrom toxického šoku																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
A56 Chlamydiové infekce																				
2018	1,8	0,2	0,0	0,4	47,3	100,3	80,8	41,8	23,6	13,7	8,4	4,5	2,6	1,7	1,3	1,0	0,0	0,0	0,5	19,2
2019	1,8	0,2	0,0	1,1	59,3	117,3	86,2	49,1	28,8	18,1	10,2	5,5	3,6	1,5	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	22,0
2020	0,9	0,2	0,2	0,7	44,4	84,3	54,4	29,0	18,3	12,8	7,1	4,8	3,6	0,8	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	14,7
2021	0,9	0,0	0,0	0,2	36,2	91,5	62,7	37,9	17,8	12,5	8,3	3,8	2,7	0,7	0,8	0,0	0,2	0,4	0,0	15,3
2022	0,9	0,0	0,0	0,2	40,5	92,3	73,4	42,2	24,3	14,0	5,1	4,7	2,9	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	16,8
2023	1,0	0,0	0,3	0,5	37,9	92,1	67,4	44,9	19,9	15,7	7,0	4,8	2,9	1,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,0	16,6
2024	6,6	0,0	0,2	1,0	43,1	102,8	80,7	46,2	31,3	16,1	9,8	7,0	2,6	2,1	1,6	0,7	0,2	0,3	0,0	19,5

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
A59 Trichomoniáza																				
2018	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,3	0,7	0,1	0,4	0,5	0,7	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	0,9	0,4	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,3	0,8	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	1,0	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	2,1	0,7	0,7	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	1,6	1,4	1,6	1,4	0,8	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	2,9	2,8	0,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7
A69.2 Lymeská borrelióza																				
2018	2,6	43,6	68,1	34,3	26,3	19,4	25,4	27,2	31,3	41,0	47,0	52,9	58,5	68,7	71,1	65,7	53,3	29,0	13,8	44,5
2019	2,7	41,1	55,9	36,4	29,6	19,6	18,8	23,9	28,8	35,0	34,4	48,3	56,7	58,8	57,9	52,3	38,9	24,2	12,2	38,4
2020	0,0	59,1	58,4	32,0	27,7	18,1	15,9	21,6	26,1	28,9	34,3	36,7	45,8	50,6	49,9	44,4	33,2	18,0	11,2	34,7
2021	1,8	33,2	35,1	21,9	19,6	11,4	12,1	19,5	19,4	23,1	27,8	29,9	34,4	46,0	44,7	38,1	24,7	23,4	6,0	27,0
2022	0,0	25,5	37,0	26,5	20,3	15,1	18,3	23,7	22,1	31,3	37,9	42,6	45,0	51,4	53,9	44,9	33,3	24,6	9,6	32,7
2023	1,0	29,5	40,6	24,0	19,3	12,7	13,9	19,6	23,4	26,9	32,8	39,4	44,1	43,2	45,5	42,2	32,5	21,3	8,9	30,0
2024	0,0	35,5	43,4	24,7	22,6	18,6	21,2	26,2	27,9	36,5	42,7	48,0	52,1	51,8	58,0	49,8	43,0	27,5	7,3	37,0
A70 Ornitóza - psittakóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida																				
2018	2,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	2,7	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	4,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	4,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	4,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	8,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,5	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
A78 Q - horečka																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A79 Jiné rickettsiózy																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichioza)																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	0,8	0,4	0,0	0,2
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,8	0,0	0,5	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,0	0,7	0,0	0,5	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	1,3	1,2	1,3	1,1	0,0	0,0	0,3
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,7	1,5	2,0	0,6	0,7	0,0	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida																				
2018	0,0	2,9	7,8	5,7	6,5	4,5	4,5	6,6	7,0	6,9	9,0	7,5	10,4	6,7	9,7	7,1	5,9	3,5	2,5	6,7
2019	0,0	3,1	8,8	6,5	8,0	5,9	4,8	5,4	8,3	6,9	9,3	10,0	7,8	9,9	9,9	7,5	5,8	3,9	1,0	7,3
2020	1,8	6,3	7,0	6,5	5,4	6,0	5,8	5,4	7,8	9,5	10,1	8,7	10,9	14,1	10,1	9,3	6,1	4,2	1,5	8,0
2021	0,0	2,7	7,1	5,7	5,3	3,6	5,5	5,3	5,9	7,0	6,2	6,1	6,9	6,4	8,6	4,7	4,9	3,2	0,5	5,7
2022	0,0	5,0	7,8	6,5	4,3	5,2	5,7	5,5	7,1	8,0	6,9	7,4	6,4	9,3	8,5	8,6	5,2	3,5	1,5	6,6
2023	0,0	3,7	4,6	3,8	3,1	2,9	4,1	3,7	5,9	6,1	6,0	7,4	4,7	6,8	5,0	4,4	3,7	1,8	1,0	4,7
2024	0,0	2,5	5,6	5,9	4,2	4,8	5,3	5,1	6,4	7,5	7,9	8,1	6,7	8,7	8,8	6,2	4,8	3,8	0,5	6,1
A86 Neurčená virová encefalitida																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,7	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2
2024	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,5	0,1
A87 Virová meningitida																				
2018	1,8	2,4	9,0	8,2	12,5	7,4	7,6	7,7	5,1	3,4	1,4	2,3	1,3	1,7	2,5	2,1	2,2	2,2	0,5	4,5
2019	3,5	2,6	6,7	7,6	8,7	7,1	6,7	8,6	5,0	4,1	2,0	1,6	1,6	2,0	1,6	1,3	2,0	2,6	0,0	4,1
2020	0,9	0,4	0,7	0,5	1,4	1,0	1,6	2,1	0,9	1,3	1,2	0,3	1,1	0,6	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	0,2	0,4	1,4	1,3	1,0	0,6	0,6	1,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,0	0,7
2022	0,9	2,4	1,7	1,2	1,1	1,2	1,4	2,3	1,2	1,4	1,0	1,0	0,7	1,3	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	1,2
2023	0,0	1,3	3,7	2,7	3,1	4,5	5,9	5,9	2,7	2,2	2,4	1,3	0,4	0,2	2,2	0,7	2,1	0,4	0,0	2,4
2024	1,1	1,1	2,4	1,0	2,2	3,1	1,8	4,1	3,5	1,4	1,1	1,1	1,0	1,1	0,9	0,2	0,4	1,4	0,5	1,6

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
A92.0 Virová horečka Chikungunya																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.3 Západonilská horečka																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.5 Virová horečka Zika																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.8 Jiná určená vir. horečka (komáři)																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A95 Žlutá zimnice																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A97 Dengue																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,2	0,9	0,4	1,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	0,0	0,2	0,5	0,4	0,6	1,8	3,5	1,1	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,9	1,4	0,7	0,2	0,7	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,7	0,8	0,1	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	1,4	1,8	1,3	0,8	0,6	1,2	1,3	1,3	0,2	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7
2024	0,0	0,0	0,2	0,2	1,0	1,4	2,0	2,4	1,5	2,0	1,2	2,3	1,5	0,7	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
z toho A97.2 <i>Dengue - hemoragická horečka</i>																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B00 Infekce virem Herpes simplex																				
2018	1,8	3,3	1,0	0,6	3,7	1,8	1,8	1,1	2,2	1,4	2,2	2,2	2,9	0,9	1,6	1,6	0,5	0,9	1,5	1,8
2019	0,9	4,0	1,6	1,8	3,0	2,9	2,4	1,5	2,3	2,8	1,6	1,5	0,8	2,1	1,5	0,5	0,5	0,9	0,0	1,8
2020	1,8	2,8	1,2	0,9	1,4	1,5	0,9	1,1	1,8	0,7	0,9	0,6	1,2	0,6	1,0	0,7	1,2	1,3	1,0	1,1
2021	1,8	2,9	1,3	0,3	0,4	1,5	1,2	1,0	1,3	0,8	0,6	0,9	0,4	0,3	0,5	1,5	0,2	0,4	0,5	0,9
2022	2,8	3,5	1,2	0,3	0,4	2,0	0,7	0,4	0,8	0,4	0,9	0,8	1,0	1,0	0,2	1,1	0,7	0,4	0,0	0,9
2023	2,1	4,2	1,0	0,7	1,6	1,6	2,0	1,3	2,0	1,1	1,4	0,8	1,0	1,0	0,9	1,1	0,0	0,7	0,5	1,3
2024	0,0	3,8	2,0	1,5	0,8	1,7	2,6	0,9	1,2	0,9	1,1	0,6	1,0	1,0	0,8	1,3	1,4	0,0	1,0	1,3
B01 Plané neštovice																				
2018	918,1	3 479,7	2 045,4	245,7	62,2	21,3	17,2	14,5	9,1	5,7	2,7	2,3	0,8	1,0	0,6	0,9	0,5	0,0	0,5	288,6
2019	1 392,5	5 191,1	3 261,3	369,9	82,5	22,0	22,1	22,1	13,6	8,0	3,6	3,3	1,9	1,8	0,7	0,5	0,3	0,0	1,0	439,3
2020	585,3	2 011,5	1 219,4	141,1	32,2	12,3	11,5	7,8	4,9	3,1	1,7	2,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7
2021	309,4	1 117,3	811,3	72,9	12,1	3,4	2,9	3,9	2,0	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0	99,0
2022	1 443,9	5 438,8	4 697,0	455,8	68,2	16,9	17,5	13,6	10,1	4,4	3,5	1,8	1,3	1,0	1,1	0,5	0,7	0,0	0,5	530,3
2023	1 060,9	3 697,5	3 194,6	365,9	59,9	9,0	12,2	12,0	8,5	4,5	1,8	2,0	0,9	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,0	363,5
2024	1 050,2	3 758,7	2 951,1	402,1	61,9	8,9	13,9	13,3	6,6	3,6	3,3	1,6	1,3	1,0	0,6	1,3	1,0	0,3	11,3	352,6
B02 Herpes zoster																				
2018	3,5	10,0	22,3	38,2	25,6	27,0	31,2	29,0	33,7	35,8	41,9	60,5	77,9	94,7	104,8	123,4	146,8	137,8	127,5	57,3
2019	3,5	9,2	32,1	40,8	29,2	27,5	33,0	30,4	31,8	34,3	45,1	56,8	80,1	93,5	100,5	116,9	137,1	139,3	141,8	57,8
2020	1,8	5,7	20,7	23,5	24,0	20,0	22,6	23,4	21,6	25,5	29,8	40,9	54,2	68,3	72,7	82,2	104,6	120,3	104,4	41,7
2021	0,9	2,7	12,0	17,9	17,6	12,0	17,7	19,2	18,2	20,5	22,7	31,9	41,3	55,5	69,6	70,0	78,5	82,7	76,0	33,2
2022	0,9	4,1	9,2	17,5	13,6	13,1	17,8	15,6	15,7	16,6	24,9	32,1	41,1	50,6	55,1	67,8	72,4	83,8	89,6	31,1
2023	1,0	4,4	12,9	19,6	15,5	15,6	15,0	18,1	19,6	19,2	25,7	37,2	47,5	52,7	68,0	72,4	81,2	103,5	105,6	35,4
2024	1,1	6,0	16,6	24,7	17,7	16,7	15,7	16,6	16,9	18,1	23,8	33,3	44,4	54,4	63,5	75,0	82,5	90,7	85,2	34,6
B04 Opičí neštovice (mpox)																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,6	1,8	3,0	1,3	0,5	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,7	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B05 Spalničky																				
2018	7,9	5,8	0,7	1,3	3,0	2,9	2,5	2,5	4,0	2,5	3,8	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
2019	26,6	12,7	2,1	2,3	5,7	10,8	6,4	7,6	12,3	8,1	9,5	4,1	2,3	0,8	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	1,1	1,1	0,8	0,8	0,3	0,4	0,4	0,6	0,0	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
B06 Zarděnky																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08 Jiné exantematické virové inf.																				
2018	474,4	254,0	145,6	36,0	5,8	1,0	1,6	1,5	1,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	26,3
2019	616,1	421,5	296,9	67,3	12,5	4,7	2,1	2,9	4,1	1,7	1,0	0,6	0,9	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	45,6
2020	515,1	120,1	38,2	9,7	0,8	0,8	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
2021	410,7	80,5	8,7	1,4	0,6	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	8,4
2022	382,1	356,1	141,9	23,0	9,9	3,6	4,0	3,1	1,8	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
2023	317,4	138,5	74,9	16,3	1,9	1,4	1,6	1,8	0,9	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	14,1
2024	391,2	772,5	1001,4	235,7	23,3	2,7	2,7	6,9	4,2	2,4	1,7	0,9	1,0	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	105,2
z toho B08.3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)																				
2018	14,9	55,1	100,6	25,6	1,9	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
2019	23,9	117,1	215,6	45,8	3,0	0,4	0,5	1,1	2,6	1,3	0,6	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
2020	6,3	16,4	26,6	6,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
2021	2,7	5,1	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	10,3	3,9	3,0	0,5	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2023	7,2	23,7	45,5	10,2	0,2	0,4	0,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,2
2024	76,5	598,1	938,2	224,3	16,9	1,9	1,8	5,8	3,4	2,1	1,4	0,8	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	90,6
B15 Hepatitida A																				
2018	0,9	6,9	4,7	2,2	3,4	3,1	3,1	1,4	1,4	2,0	2,1	0,9	1,1	0,4	1,3	0,7	0,0	0,9	0,0	2,0
2019	0,9	2,6	3,9	1,6	1,1	3,1	2,9	2,6	3,2	1,9	3,0	2,2	2,3	1,4	2,5	1,0	1,3	1,3	0,5	2,2
2020	0,0	1,3	1,1	1,9	1,4	1,2	1,6	1,2	1,8	1,4	2,9	3,0	3,8	2,0	0,7	0,8	0,7	1,3	0,5	1,7
2021	0,9	4,9	5,1	2,8	4,0	2,3	2,7	4,1	2,4	1,2	1,2	1,6	0,6	0,8	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0
2022	0,0	0,2	0,7	0,7	1,3	1,0	1,4	1,0	0,4	0,4	0,2	0,7	0,6	0,7	1,1	0,2	0,4	0,8	0,5	0,7
2023	0,0	1,3	1,4	0,5	1,2	0,8	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6
2024	2,2	18,1	21,1	12,6	7,8	5,4	5,5	4,4	4,3	4,4	3,6	3,5	4,5	3,8	3,0	2,3	0,2	0,3	0,0	5,8
B16 Akutní hepatitida B																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,5
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	1,2	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
2022	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0,7	0,3	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,4
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6	1,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,9	1,1	0,3	0,5	0,4	0,0	0,2	0,5	0,0	0,3	0,0	0,4

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B17.1, B18.2 Hepatitida C																				
2018	0,9	0,0	0,2	0,6	7,1	24,1	24,1	27,2	19,5	12,4	11,1	8,9	6,4	3,9	2,1	2,8	1,9	1,3	2,5	9,9
2019	1,8	0,7	0,0	0,2	9,9	22,2	29,5	28,6	27,2	13,8	8,7	8,9	6,9	3,6	2,4	2,0	0,8	0,9	1,0	10,7
2020	1,8	0,0	0,0	0,3	5,8	13,3	24,3	17,9	16,9	12,5	6,2	5,5	3,8	1,6	1,0	1,3	0,7	1,3	1,0	7,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	5,1	12,2	18,9	18,7	15,9	9,0	7,5	3,9	4,0	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	0,0	6,3
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	4,1	12,7	23,7	22,7	20,5	18,8	9,8	8,1	4,8	2,8	2,7	1,1	0,2	1,9	0,0	8,6
2023	2,1	0,2	0,3	0,5	6,4	20,7	27,4	32,6	32,3	20,5	15,8	11,6	7,0	4,8	3,1	2,6	0,8	1,1	0,0	12,0
2024	1,1	0,0	0,0	0,3	4,2	21,9	30,0	34,1	36,4	28,9	17,0	13,7	8,2	4,3	3,9	1,6	2,4	1,7	0,0	13,3
B17.2 Akutní hepatitida E																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	1,2	1,6	2,1	2,7	2,6	3,5	3,2	2,9	5,1	5,4	4,5	3,2	3,5	3,0	2,6
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,1	1,7	2,2	2,9	1,7	5,5	4,8	4,4	4,3	7,2	3,3	1,7	0,0	2,5
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,8	0,3	1,0	2,0	2,3	3,6	3,8	3,2	4,9	2,8	4,1	2,4	2,5	1,0	2,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,3	1,6	1,0	2,0	2,7	3,0	3,6	2,9	4,1	3,4	2,1	2,8	1,5	1,9
2022	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,4	0,7	1,8	1,9	3,0	2,7	5,8	5,5	4,1	6,1	6,5	6,3	3,8	2,5	3,0
2023	0,0	0,2	0,8	0,8	1,9	1,2	1,4	2,1	2,8	5,9	6,6	10,0	10,2	10,8	17,3	13,5	13,0	8,7	4,5	6,3
2024	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	1,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,7	9,5	11,4	10,7	12,9	15,5	13,1	8,0	2,9	6,1
B18.0, B18.1 Chronická hepatitida B																				
2018	0,9	0,2	0,2	0,2	0,4	2,0	3,7	4,0	3,2	2,8	3,4	3,3	4,8	4,9	3,1	1,2	1,3	0,4	0,0	2,5
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	2,7	3,6	5,0	5,6	3,0	3,1	2,6	3,3	3,6	3,2	1,8	1,3	0,0	1,0	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,1	1,8	2,6	1,3	1,7	2,8	2,4	1,9	2,1	0,7	0,7	0,0	0,0	1,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	1,5	2,2	1,7	2,5	1,6	1,7	1,8	1,6	1,2	0,8	0,2	0,4	0,5	1,2
2022	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	2,4	2,1	4,3	5,6	4,2	3,2	3,6	3,1	1,8	1,7	1,3	0,2	0,4	0,5	2,3
2023	1,0	0,2	0,2	0,0	0,3	2,0	3,8	4,7	7,1	5,9	5,4	4,7	3,4	4,3	5,1	4,2	1,4	2,2	1,0	3,5
2024	1,1	0,0	0,5	0,8	0,5	2,1	2,9	4,7	9,3	8,2	6,0	6,2	4,2	3,1	5,0	3,8	1,2	1,7	1,0	3,9
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
B25 Cytomegalovirová nemoc																				
2018	1,8	1,8	0,9	0,6	1,7	0,6	0,9	1,2	0,7	1,0	0,7	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2019	0,9	0,7	1,1	0,9	1,9	1,0	1,4	1,1	1,2	0,5	0,2	0,7	0,6	0,3	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,7
2020	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,9	0,3	0,0	0,6	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
2022	2,8	2,2	2,1	0,7	1,5	0,6	0,7	1,6	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	1,0	1,1	1,2	2,0	1,7	0,6	1,1	1,1	1,1	0,5	0,3	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,7
2024	0,0	0,2	0,0	0,5	0,7	0,2	0,4	0,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
B26 Parotitida																				
2018	0,0	4,2	9,0	35,1	29,3	6,3	3,6	2,8	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	5,1
2019	0,0	5,7	4,4	3,7	5,5	3,7	2,7	2,2	1,7	1,0	0,4	0,4	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	1,8
2020	0,0	2,0	1,6	2,2	3,9	1,9	0,8	0,3	0,9	0,4	0,5	0,1	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,9	1,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	0,0	2,2	3,1	2,7	1,5	0,8	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2023	0,0	1,5	2,7	1,7	4,3	1,6	0,5	0,6	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2024	1,1	3,3	7,6	5,4	43,3	27,7	9,7	5,2	4,0	2,2	1,5	0,5	0,6	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	6,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B27 Infekční mononukleóza																				
2018	2,6	47,8	47,4	47,8	140,3	38,3	14,3	6,3	3,9	1,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,6	0,7	0,3	0,4	0,0	17,1
2019	0,9	41,8	47,6	47,0	140,9	36,9	15,3	7,6	4,5	1,9	1,6	1,5	1,1	1,4	0,4	1,0	0,5	0,0	0,0	17,2
2020	1,8	21,7	23,0	23,5	76,8	20,8	8,3	3,7	1,8	0,9	1,2	0,4	1,4	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	9,1
2021	1,8	17,8	20,5	18,8	51,8	21,1	6,0	4,7	2,2	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
2022	2,8	27,7	36,2	28,2	95,5	26,7	10,4	4,7	3,1	2,2	1,4	1,0	1,6	0,5	0,6	0,3	0,7	0,4	0,0	12,4
2023	2,1	27,3	38,2	34,1	80,2	28,5	12,9	7,1	2,0	2,3	1,4	2,2	1,2	0,3	1,1	1,3	0,8	0,0	0,0	12,7
2024	3,3	24,5	42,1	43,6	90,5	29,3	10,6	5,5	2,8	2,5	1,7	1,9	1,9	1,3	0,6	1,0	0,4	1,0	0,0	13,9
B35 Dermatofytóza																				
2018	0,0	2,7	3,6	3,9	2,8	3,3	3,3	2,6	2,6	4,4	4,5	5,2	5,0	7,0	5,6	6,7	7,5	3,5	5,9	4,3
2019	0,0	2,0	5,1	4,2	4,9	3,5	1,7	3,6	3,7	5,9	4,9	5,8	9,5	6,8	5,4	10,2	3,8	3,0	1,5	5,0
2020	0,0	1,1	5,9	3,1	1,9	3,7	1,7	1,9	2,9	3,4	4,1	3,9	3,5	3,9	6,1	4,1	2,4	2,5	0,5	3,3
2021	1,8	2,0	2,9	2,4	2,8	3,2	2,6	3,7	3,8	3,9	5,3	4,3	5,2	4,1	4,8	6,0	5,6	4,0	1,0	3,9
2022	0,0	1,7	1,4	2,7	2,8	1,0	3,3	3,7	4,2	4,3	4,8	5,0	5,8	5,3	4,7	6,3	4,8	2,7	2,0	3,9
2023	0,0	0,7	2,9	2,0	1,6	0,8	1,6	2,1	2,8	3,7	4,2	5,1	4,1	4,5	5,6	5,5	4,7	1,8	2,0	3,3
2024	0,0	1,3	1,7	2,5	3,2	2,3	2,9	3,1	3,0	3,1	4,3	5,3	7,3	6,9	5,6	4,9	4,8	4,9	1,5	3,9
B36 Jiné povrchové mykózy																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B48.5 Pneumocystóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B50-B54 Malárie																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	1,0	0,3	0,9	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	1,1	0,7	0,6	0,1	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,7	0,4	0,1	1,0	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,9	1,1	0,7	0,5	0,6	0,8	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	1,1	0,4	0,6	0,6	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4
B55 Leishmanióza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B58 Toxoplazmóza																				
2018	0,0	0,7	0,7	1,7	3,2	2,3	1,8	2,3	2,0	0,6	0,9	0,3	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0
2019	0,9	0,4	0,5	1,4	2,3	2,7	1,8	1,9	0,8	1,1	1,4	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0
2020	0,0	1,3	0,2	0,9	1,4	2,5	2,2	1,1	0,9	0,7	0,3	0,7	0,5	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2021	3,7	0,2	1,5	1,4	1,8	0,6	2,6	2,5	1,5	1,1	0,8	0,1	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2022	1,9	0,4	0,9	0,5	1,9	0,6	1,2	2,1	0,8	0,5	0,4	0,3	0,1	0,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	1,0	0,7	1,2	1,0	2,1	0,8	2,0	1,3	1,3	0,5	1,1	0,1	0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8
2024	3,3	0,7	0,7	1,3	2,5	2,9	2,9	2,4	2,0	1,2	1,3	1,1	0,4	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3
B65 Schistosomóza																				
2018	0,0	0,0	3,1	5,4	1,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,6
2019	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,2	0,8	1,8	0,3	0,0	0,5	0,1	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B67 Echinokokóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,2
B68 Tenióza																				
2018	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B71.0 Hymenolepiasis (Hymenol. nana)																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B75 Trichinóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
B76 Onemocnění měchovci																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B77 Askarióza																				
2018	0,0	2,2	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	1,1	0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	2,2	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	1,1	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	1,0	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B78.0 Strongyloidóza střevní																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B79 Trichuriasis																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B80 Enterobiasis																				
2018	3,5	39,1	86,4	50,3	10,3	3,3	1,8	0,8	1,7	1,4	0,7	0,7	0,2	0,6	0,4	0,2	1,1	0,0	0,5	10,2
2019	3,5	49,0	101,0	48,1	8,9	2,0	1,5	1,1	1,4	1,1	0,4	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	11,0
2020	1,8	33,9	69,8	35,8	6,2	1,7	0,6	0,7	1,5	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	7,8
2021	2,7	28,8	66,7	36,4	7,3	1,3	0,2	0,0	0,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,5	7,4
2022	3,7	35,8	76,5	40,5	11,7	0,8	1,2	0,1	1,1	1,2	0,8	0,1	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	8,9
2023	5,2	42,2	88,8	39,4	8,0	0,4	0,5	0,8	0,9	1,0	0,5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	9,6
2024	0,0	51,3	91,9	42,8	7,2	0,8	0,7	0,4	0,7	1,4	0,8	0,0	0,1	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	10,2
B83 Jiné helmintózy																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B85 Pedikulóza																				
2018	0,9	1,6	4,1	1,9	1,7	0,0	0,1	0,3	0,9	0,2	0,7	0,3	1,0	0,4	0,7	1,6	0,0	0,9	1,0	0,9
2019	0,9	2,6	5,1	1,6	0,2	0,0	0,0	1,0	0,5	0,6	0,2	1,0	0,9	0,6	0,7	0,5	0,0	0,4	0,0	0,9
2020	0,9	1,8	1,8	2,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6
2021	0,0	0,9	1,6	1,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,7	0,4	0,3	0,9	0,6	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
2022	0,0	0,7	2,1	1,0	0,6	0,2	0,0	0,6	0,1	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,5
2023	0,0	0,9	2,0	1,7	0,5	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,0	0,6
2024	0,0	1,8	4,6	2,5	1,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3	1,5	0,8
B86 Svrab																				
2018	35,1	44,9	48,1	49,1	64,6	42,6	29,0	24,6	24,9	25,3	27,0	29,6	26,3	24,4	22,1	19,5	29,9	47,0	71,2	32,8
2019	52,2	49,2	59,7	60,4	64,5	43,4	30,1	22,7	26,6	23,1	26,4	28,0	25,4	23,2	21,3	20,3	25,7	36,7	61,4	33,5
2020	30,6	29,1	33,4	39,7	60,5	34,7	18,5	14,2	16,2	17,9	14,2	18,6	18,1	18,5	14,5	13,2	16,7	14,2	28,8	22,3
2021	43,8	39,7	50,1	52,9	86,5	54,6	23,0	20,9	20,4	25,4	27,2	21,7	21,6	19,3	18,9	17,8	24,2	29,0	53,5	31,5
2022	65,5	66,9	72,2	91,4	148,4	94,7	42,1	31,7	38,2	31,8	35,1	35,4	29,1	29,7	27,7	25,1	27,6	40,0	64,4	49,0
2023	111,7	116,3	157,3	172,7	272,8	153,5	74,9	52,9	51,3	55,2	55,5	49,7	47,6	39,6	39,8	43,4	47,3	64,9	90,3	84,3
2024	139,9	122,0	152,1	168,9	249,1	150,2	74,9	52,1	52,7	54,0	49,6	47,3	48,2	42,8	41,4	45,9	47,2	62,9	79,3	82,5
B97.2 Pozitivní test na onemocnění covid-19																				
2018	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2019	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2020	1 430,0	2 702,5	3 874,5	4 840,5	6 658,9	8 243,0	7 940,1	7 192,2	7 281,0	8 028,5	9 099,6	8 794,9	8 415,3	6 304,8	4 735,0	4 666,3	5 203,1	6 408,6	9 489,7	6 712,3
2021	3 198,1	10 554,9	22 361,2	26 978,6	20 465,2	17 591,5	18 052,2	18 654,7	19 978,1	20 224,4	19 564,0	17 827,8	16 662,3	13 644,6	10 810,6	9 728,2	9 812,6	9 677,3	11 577,5	16 895,8
2022	1 901,8	8 512,9	16 028,6	24 736,2	28 254,0	23 893,6	26 041,1	26 278,3	25 838,8	24 980,6	23 979,7	22 107,7	20 254,9	16 105,1	11 945,1	10 947,2	11 499,2	11 411,0	13 244,0	20 066,1
2023	942,0	325,9	122,6	160,4	387,4	1 390,5	1 453,8	1 353,0	1 392,7	1 474,5	1 660,8	1 967,6	2 208,5	2 158,1	2 105,1	2 501,5	3 089,0	3 614,4	4 472,8	1 612,7
2024	525,6	197,9	95,5	104,2	210,5	617,3	623,5	574,5	566,2	613,3	662,2	817,6	914,9	963,7	937,3	1 181,6	1 498,8	1 836,7	2 101,9	721,4
G00 ‡) Bakteriální meningitida																				
2018	5,3	0,2	0,7	0,4	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6	1,1	1,2	0,4	0,5	0,8	0,0	0,5	0,5
2019	2,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,2	0,8	1,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,4
2020	3,6	0,2	0,0	0,5	0,2	0,6	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3
2021	1,8	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2
2022	5,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,3	1,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,5	0,3
2023	3,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,1	0,3	1,2	0,6	1,5	0,6	0,0	1,0	0,6
2024	2,2	0,0	0,5	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,9	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,8	0,5	1,0	0,7	1,0	0,5
W54 Poranění psem																				
2018	3,5	7,3	10,9	12,1	9,3	10,2	11,6	8,6	8,1	6,3	8,2	8,0	6,4	6,7	7,9	6,4	5,9	5,7	4,4	8,1
2019	0,0	7,5	6,9	8,3	10,2	9,2	10,1	6,2	6,1	6,6	9,1	8,1	5,5	6,8	5,7	5,5	7,8	8,2	2,4	7,2
2020	0,0	6,6	9,3	8,0	9,9	8,3	5,7	4,6	5,4	5,9	5,2	4,5	3,9	4,5	4,4	4,7	5,1	5,4	5,4	5,8
2021	2,7	6,9	8,0	7,6	9,5	8,0	9,0	5,7	5,2	5,2	5,8	5,1	4,3	4,4	4,8	6,2	4,2	4,8	3,5	6,0
2022	0,9	5,9	9,2	6,7	6,9	9,5	8,5	7,5	6,5	7,3	6,4	6,8	5,4	6,1	4,4	5,0	4,8	2,3	2,5	6,4
2023	3,1	7,9	8,7	10,3	6,8	11,5	10,9	8,2	7,1	7,4	5,9	5,7	6,8	7,0	4,8	4,9	4,3	6,1	3,0	7,1
2024	0,0	4,5	8,1	8,2	5,9	7,9	6,4	6,2	4,4	5,5	5,6	7,3	4,7	5,1	4,5	3,3	2,2	4,9	3,9	5,6
W55 Poranění jiným zvířetem																				
2018	0,0	3,1	2,9	1,3	2,8	4,7	5,2	2,9	2,2	2,5	3,9	3,2	2,1	1,3	2,1	4,1	1,6	2,6	2,5	2,8
2019	0,9	2,9	1,8	2,5	1,5	4,1	2,9	4,0	2,1	2,3	2,6	3,3	2,7	2,6	1,9	1,8	1,0	0,4	3,9	2,5
2020	0,9	1,5	1,1	1,9	1,0	2,7	3,0	1,7	1,8	1,4	2,0	2,5	1,7	1,6	1,6	1,8	1,5	0,0	1,5	1,7
2021	0,9	2,5	1,5	1,2	0,8	3,2	3,4	2,2	1,8	1,7	1,7	1,6	1,8	1,5	1,5	1,5	1,2	1,6	1,5	1,8
2022	0,0	2,4	1,0	2,0	2,1	2,6	2,9	3,4	2,9	2,4	2,6	1,9	2,2	1,3	2,1	1,6	1,3	2,3	2,0	2,2
2023	0,0	2,2	2,2	2,0	2,8	3,7	4,3	3,0	3,5	3,1	2,4	3,0	2,6	2,8	2,6	1,8	2,5	1,8	1,0	2,7
2024	1,1	2,2	1,7	2,5	2,4	3,5	4,0	3,1	2,7	2,1	2,6	2,5	2,8	1,6	1,7	2,0	1,6	2,1	1,5	2,4

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
IPO *) Invazivní pneumokoková onem.																				
2018	7,0	2,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	1,0	1,9	2,0	3,1	2,6	3,5	4,4	7,3	9,1	8,9	9,7	15,8	3,4
2019	9,7	5,1	1,2	0,4	0,8	0,6	0,9	1,2	1,9	2,0	2,6	4,9	4,5	8,9	10,5	10,2	14,4	15,5	30,7	5,0
2020	6,3	2,0	1,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,6	1,7	2,3	3,6	3,8	3,4	5,8	3,8	10,2	1,9
2021	1,8	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,7	0,4	1,6	1,6	2,7	3,4	3,0	3,6	3,0	1,1
2022	4,7	3,5	0,9	0,5	0,0	0,4	0,5	2,1	1,1	2,5	1,4	1,9	5,4	6,5	5,1	7,8	10,4	9,6	13,1	3,4
2023	5,2	7,0	2,7	1,3	0,7	0,4	1,3	2,5	3,2	3,6	3,2	3,7	6,3	8,3	11,3	12,1	16,0	24,2	28,3	5,9
2024	2,2	2,9	1,7	0,3	0,0	0,4	0,9	1,8	2,8	2,7	3,4	3,4	6,4	9,0	9,1	10,8	14,5	14,9	21,0	4,9
IHO **) Invazivní hemofilová onem.																				
2018	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	1,5	0,2
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,8	0,5	1,3	1,0	0,2
2020	0,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,6	0,8	0,5	0,4	1,0	0,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1
2022	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,9	1,1	0,9	1,5	1,5	0,3
2023	3,1	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,3	1,2	1,3	1,2	0,8	1,6	1,8	2,0	0,6
2024	3,3	0,7	0,5	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,4	0,7	0,1	0,1	0,7	0,3	0,5	1,1	1,6	2,8	2,0	0,6

Legenda

†) A04 kromě A04.3 a A04.5

‡) A40 kromě A40.3

††) A41 kromě A41.3

‡‡) G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat
 Oddělení biostatistiky
 Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ

Lidský metapneumovirus (HMPV) – základní informace o onemocnění

Human metapneumovirus (HMPV) – basic information about the disease

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM SZÚ

Souhrn • Summary

Lidský metapneumovirus (HMPV) je jeden z řady respiračních virů, který způsobuje příznaky podobné běžnému nachlazení. HMPV byl objeven v roce 2001 v Nizozemí, v populaci se však vyskytuje minimálně od roku 1958.

Human metapneumovirus (HMPV) is one of a number of respiratory viruses that cause symptoms similar to the common cold. HMPV was discovered in 2001 in the Netherlands, but has been present in the population since at least 1958.

Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2024; 33(11-12): 417–418

Klíčová slova: lidský metapneumovirus, HMPV, *Pneumovirinae*

Keywords: human-metapneumovirus, HMPV, *Pneumovirinae*

Výskyt: Infekce způsobené lidským metapneumovirem se vyskytují celosvětově, mají sezónní charakter – častější výskyt je v zimě a na začátku jara. Kultivace metapneumovirů z klinického materiálu je obtížná, standardní diagnostická metoda HMPV infekcí je založena na polymerázové řetězové reakci (PCR).

Ročně je v USA lidský metapneumovirus spojován s hospitalizací 20 000 dětí mladších 5 let, celosvětově je spojován s 6 až 40 % akutních respiračních onemocnění u hospitalizovaných a ambulantně léčených dětí.

Situace v ČR: HMPV se v ČR systematicky testuje v rámci virologické sentinelové surveillance primární péče metodou multiplexové PCR od roku 2014 a od té doby je také informace o cirkulaci tohoto viru součástí pravidelných zpráv z NRL spolu s dalšími respiračními viry.

Příznaky a symptomy: Mezi příznaky infekce vyvolané lidským metapneumovirem patří kašel, horečka, rýma nebo ucpaný nos, bolest v krku, sípání, dušnost (dyspnoe), vyrážka. HMPV může způsobit i bronchitidu, zápal plic (pneumonii), astmatické záchvaty nebo zhoršit chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Poměrně četnou komplikací závažnějších onemocnění bývá zánět středního ucha.

Příznaky onemocnění jsou většinou podobné nachlazení, někdy však může mít nemoc velmi těžký průběh. Většina lidí onemocní v dětství před dovršením 5 let. Závažnější průběh onemocnění je při primoinfekci, opakované infekce mají obvykle mírnější průběh. Vyšší riziko závažného průběhu je proto u malých dětí, nejčastěji ve věku 6 až 12 měsíců. Závažné příznaky mohou mít nicméně i lidé starší 65 let a lidé s dýchacími problémy nebo oslabenou imunitou, případně dalšími komorbiditami.

Léčba je pouze symptomatická (léky proti bolesti a horečce, zvýšený příjem tekutin, odpočinek), specifická terapie, antivirotika, ani očkovací látka nejsou k dispozici.


Inkubační doba: 1–10 dnů, obvykle 3–6 dnů

Původce: Metapneumoviry patří do čeledi *Pneumoviridae*, podčeledi *Pneumovirinae* (pozn.: až do roku 2016 byly metapneumoviry řazeny do čeledi *Paramyxoviridae* – spolu s RSV (respiračním syncytiálním virem), virem spalniček, příušnic a dalšími viry). Existuje nejméně 5 hlavních genotypů HMPV (A1, A2a, A2b, B1, B2). S pokrokem v sekvenční technologii se nomenklatura nadále zpřesňuje a nově přibývají subtypy odvozené od A2: A2c, A2b1 a A2b2.

Metapneumoviry jsou malé obalené viry obsahující relativně malou kódující RNA (13 – 15 kb) (obrázek). Metapneumovirům chybí oproti pravým pneumovirům (např. RSV) nestrukturální proteiny a mají poněkud odlišné uspořádání genomu.

HMPV je podobně jako RSV poměrně křehký virus, který nepřežívá v infekční podobě déle než 24 h při teplotě +2 až +8 °C, je-li uchován ve virologickém médiu. Na buňkách se obtížně množí.

Obrázek: Lidský metapneumovirus (kultivace na buněčné kultuře), zvětšení 50 000x (Hitachi HT7800), barvení 2% molybdenamonný, měřítko 200 nm



Zdroj: RNDr. Daniel Krsek, NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií CEM SZÚ

Zdroj: Zdrojem infekce je nemocný člověk.

Přenos: HMPV se šíří přímo (kapénkami, které vznikají při kašli a kýchání), nebo nepřímo prostřednictvím předmětů kontaminovaných těmito kapénkami.

Prevence: Riziko nákazy HMPV a dalšími infekčními chorobami je možné snížit zejména:

- ✓ zakrytím nosu a úst při kýchání nebo kašli – loktem, nikoli dlaní
- ✓ vyhýbání se pobytu v blízkosti jiných lidí v případě nemoci a nachlazení; pokud je nezbytný, pak nošení roušky/respirátoru
- ✓ nedotýkání se obličeje, očí, nosu a úst

- ✓ nesdílení jídla a nádobí (vidličky, lžíce, hrnky)
- ✓ častým mytím rukou vodou a mýdlem, případně použitím dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu

ZDROJE INFORMACÍ:

- [1] <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22443-human-metapneumovirus-hmpv>
- [2] McIntosh K, McAdam AJ. *N Engl J Med.* 2004; 350(5): 431–433
- [3] <https://www.cdc.gov/human-metapneumovirus/about/>
- [4] David L, Heymann MD, Editor, 2015. *Control of Communicable Diseases Manual*, 20th Edition. American Public Health Association, United Book Press, Inc., ISBN 978-0-87553-018-5 softcover
- [5] Human Metapneumovirus Season Identified - Medscape - Apr 04, 2016, dostupné z <https://www.medscape.com/viewarticle/861392?form=fpf>
- [6] Human Metapneumovirus: Common yet Underdiagnosed - Medscape - Aug 15, 2016, dostupné z https://www.medscape.com/viewarticle/867267?src=par_cdc_stm_mscpedt&faf=1
- [7] Shafagati N, Williams J. Human metapneumovirus - what we know now. *F1000Res.* 2018 Feb 1;7:135. doi: 10.12688/f1000research.12625.1. PMID: 29744035; PMCID: PMC5795268, dostupné z <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5795268/>
- [8] Williams JV, Tollefson SJ, Nair S, Chonmaitree T. Association of human metapneumovirus with acute otitis media. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2006; 70(7): 1189–1193. doi: 10.1016/j.ijporl.2005.12.007. Epub 2006 Jan 19. PMID: 16427144; PMCID: PMC1476701.
- [9] Uddin S, Thomas M. Human Metapneumovirus. [Updated 2023 Jul 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. dostupné z: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560910/>

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM SZÚ,
Praha; leden 2025

Detekce lidského metapneumoviru (HMPV) v České republice

Detection of human metapneumovirus in the Czech Republic

NRL pro chřipku a nechřipkovou respirační virovou onemocnění, CEM

NRL pro chřipku a nechřipkovou respirační virovou onemocnění se systematickou diagnostikou metapneumoviru (HMPV) zabývá od roku 2013. Od respirační sezóny 2017/2018 do NRL hlásí detekce tohoto patogenu i laboratoře, které jsou zapojené do Národní surveillance respiračních virů (ARI/ILI). Počet těchto pracovišť se mezisezónně pohybuje mezi 15 - 17 a pokrývají většinu krajů ČR. Lze tedy konstatovat, že výskyt onemocnění vyvolaných HMPV je v NRL systematicky dlouhodobě monitorován, kromě sezóny 2020/2021 ovlivněné pandemií covid-19. Po celou dobu sledování patřil tento virus mezi minoritní vyvolavatele respiračních infekcí. S ohledem na to,

že vyšetřování HMPV bylo do portfolia vyšetřovaných respiračních virů v laboratořích zapojených do surveillanace zařazováno postupně, mohou být počty záchytů v počátcích monitoringu touto skutečností ovlivněny. V současné době vyšetřují HMPV všechna spolupracující pracoviště a je zřejmé, že z celého spektra sledovaných respiračních virů/patogenů se na onemocnění dýchacích cest podílí minimálně.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách SZÚ, starší data jsou dostupná v archivu, <https://archiv.szu.cz/tema/prevence/hlaseni-a-vysledky>.

Sledování výskytu lidského metapneumoviru (HMPV) v České republice v rámci surveillance respiračních virů

Respirační sezóna	počet hlášených provedených vyšetření ARI/ILI	počet hlášených pozitivních detekcí respiračních virů celkem *)	počet hlášených detekcí HMPV (včetně NRL)	% HMPV ze všech pozitivních detekcí *)
2017/2018	14162	5495	102	1,86
2018/2019	12429	4934	36	0,73
2019/2020	14377	4952	230	4,64
2020/2021	4433	380	1	0,26
2021/2022	10352	3068	166	5,41
2022/2023	32785	11392	227	1,99
2023/2024	47059	12026	332	2,76
2024/2025 do 4. KT	24951	6298	70	1,11

*) viry chřipky A a chřipky B, respirační syncytiální virus, adenoviry, rhinoviry, viry parainfluenzy, herpetické viry, *Mycoplasma pneumoniae*, metapneumovirus, sezónní koronaviry, enteroviry, bocaviry, SARS-CoV-2, smíšené infekce

NRL pro chřipku a nechřipkovou respirační virovou onemocnění, CEM

Záchyt *Pseudomonas tohonis* s produkcí neobvyklé metalo-beta-laktamázy z kožního defektu u dvou pacientů v České republice

Detection of *Pseudomonas tohonis* with unusual metallo-beta-lactamase production from a skin defect in two patients in the Czech Republic

Vladislav Jakubů, David Šůs, Eva Chmelařová, Lucia Mališová, Barbora Zapletalová, Petra Španělová a Helena Žemličková

Souhrn • Summary

Článek popisuje záchyt nového druhu pseudomonády (*Pseudomonas tohonis*) popsané poprvé v Japonsku v roce 2021. Tento druh je mimo jiné charakteristický rezistencí ke karbapenémům v důsledku produkce druhově specifické metalo-beta-laktamázy. Dva kmeny tohoto druhu byly izolovány z klinického materiálu od pacientů hospitalizovaných v českých nemocnicích.

The article describes the detection of a new species of pseudomonad (*Pseudomonas tohonis*) described for the first time in Japan in 2021. Among other things, this species is characterized by resistance to carbapenems due to the production of a species specific metallo-beta-lactamase. Two strains of this species were isolated from clinical material from patients hospitalized in Czech hospitals.

Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2024; 33(11-12): 419–421

Klíčová slova: *Pseudomonas*, metalo-beta-laktamáza, blaPAM

Keywords: *Pseudomonas*, metallo-beta-lactamase, blaPAM

Na jaře roku 2024 byl do Národní referenční laboratoře pro antibiotika (NRL ATB) zaslán vzorek *Pseudomonas* sp. z pracoviště klinické mikrobiologie nemocnice v Českých Budějovicích. Vzorek pocházel z výtěru z defektu od 64letého muže s diagnózou „žilní městky dolních končetin se

vředem“. Druhá identifikace izolátu nebyla průkazná, izolát byl referován z důvodu podezření na produkci karbapenemázy.

Čitlivost k antibiotikům byla stanovena bujónovou mikrodiluční metodou (BDM) dle EUCAST. Minimální inhibiční koncentrace (MIC) byla vyšetřena u následujících antibiotik: piperacilin/tazobaktam 16 mg/l; ceftazidim 32 mg/l; cefepim 4 mg/l; ceftazidim-avibaktam 32 mg/l; ceftolozan/tazobaktam 32 mg/l; meropenem >16 mg/l; meropenem/vaborbaktam 16 mg/l; imipenem/relebaktam

4 mg/l; ciprofloxacín 0,125 mg/l; levofloxacín 0,25 mg/l; tobramycin 0,25 mg/l; amikacin 1 mg/l; kolistin 0,25 mg/l a cefiderokol $\leq 0,125$ mg/l [1]. Fenotypový průkaz metalo-beta-laktamázy (MBL) pomocí diskového testu EDTA/meropenem a EDTA/imipenem byl pozitivní [2]. Kolem meropenemu i imipenemu byly vytvořeny inhibiční zóny (s naměřenými hodnotami 16 mm, resp. 13 mm) s rozšířením směrem k disku s EDTA indukující přítomnost MBL. Detekce hydrolytické aktivity karbapenemázy za přítomnosti meropenemu pomocí MALDI-TOF MS byla spíše pozitivní [3]. PCR průkaz karbapenemázy typu VIM, IMP, NDM a beta-laktamázy/karbapenemázy GES byl ovšem negativní.

Druhá identifikace za použití MALDI-TOF-MS (Microflex, Bruker, databáze Revision K - 4274 druhů/záznamů) určila kmen pouze druhově jako *Pseudomonas* sp. s identifikačním skóre 1,83. Možné nabízené druhy měly nízké identifikační skóre *P. mendocina*, *P. resinovorans*, *P. alcaligenes*, *P. flavescens*, *P. anguilliseptica* a *P. oryzae*.

U kmene byla proto provedena celogenomová sekvenace (WGS). Extrakce genomové DNA byla uskutečněna dle návodu výrobce kitu (New England Biolabs, Monarch® Genomic DNA Purification Kit). Koncentrace DNA a její čistota byla měřena na fluorometru Qubit™ 4 (Invitrogen). Na cyklu Biometra Tone (Analytik Jena) proběhla fragmentace a amplifikace dílčích knihoven. Následně byla jejich kvalita ověřena na Agilent TapeStation 4150 (Agilent). Vlastní sekvenace proběhla na platformě Illumina MiSeq. Sekvenovaný genom byl anotován pomocí programu PROKKA v. 1.14.6 [4]. CDS genomu byl blastován pomocí odpovídajících databází. Identifikace byla určena na on-line platformě Ribosomal MLST (PubMLST, <https://pubmlst.org/species-id>). Geny rezistence byly detekovány pomocí nástroje AMR Finder v.3.12.8 (DB v. 2024-07-22; <https://github.com/ncbi/amr>). Vyhodnocení WGS dat ukázalo zachyt raritního druhu pseudomonády. Kmen byl nástrojem Ribosomal MLST identifikován se 100% shodou s databází jako *Pseudomonas tohoni*.

U kmene byly detekovány tyto geny rezistence: *qacEdelta1* pro rezistenci na kvartérní amoniové soli, *sul1* a *dfra33* (rezistence k sulfamethoxazolu resp. k trimetoprimu) - tyto geny jsou pravděpodobně nesené na plazmidu (viralverify - <https://github.com/ablab/viralVerify>). Především byl ale na chromozomu detekován gen *blaPAM-2* – MBL s aktivitou proti beta-laktámům/karbapenemům. Všechny geny byly určeny se 100% identitou k referenčnímu genu z použité detekční databáze.

Druh *P. tohoni* je nedávno popsán kmen pseudomonády z Japonska, kde byl v roce 2018 izolován z kůže pacienta s popáleninami [5]. Tento druh byl identifikován na základě

genetických a fenotypických analýz. Bakterie je kultivovatelná při teplotách 20–42 °C s optimem při 30–35 °C. Fylogenetická a 16S rDNA analýza ukázala, že je blízké příbuzná s druhem *P. alcaligenes* (99,08 %) a *P. otitidis* (98,51 %), ale vykazuje jasné genetické rozdíly. Tento nový druh byl v roce 2021 pojmenován *P. tohoni* na počest Toho University, kde byl poprvé izolován z klinického vzorku a analyzován.

Bakterie je aerobní, gramnegativní, pohyblivá a nespolující s prodlouženým tyčinkovitým tvarem (1,0–2,0 µm dlouhá a 0,5–0,8 µm široká). Kolonie tvořené na Mueller-Hinton agaru jsou drsné, pastelově zelené barvy a mají průměr 2–4 mm po 24 hodinách kultivace při 35 °C. Kolonie emitují modrou fluorescenci pod UV světlem, což je způsobeno produkcí pyoverdinu. Po biochemické stránce *P. tohoni* vykazuje pozitivní reakce na katalázu, oxidázu, redukci dusičnanů (slabě pozitivní) a želatinázu. Negativní reakce byly pozorovány u ureázy a β-galaktosidázy. Utilizace byla pozorována u glukózy, d-xylózy, d-fruktózy, l-argininu, citrátu sodného, fenylacetátu, n-kapronové kyseliny a malonátu sodného. Naopak nezpracovává N-acetyl-d-glukosamin, d-arabitol, laktózu, d-mannitol, d-mannózu, d-sorbitol, d-serobiózu, l-arabinózu, d-galaktózu, maltózu, sacharózu, trehalózu, l-histidin, l-oritin, l-lysin, 5-ketoglukonovou kyselinu, N-acetylglukosamin, glukonát draselný, adipové kyseliny a l-γ-glutamyl-p-nitroanilid.

U kmene byl prokázán gen *bla_{PAM-2}*, který kóduje MBL PAM-2. Zinek dependentní MBL jsou řazeny do tří podskupin: B1, B2 a B3. Zatímco B1 podskupina zahrnuje nejčastější enzymy asociované s transferabilní rezistencí (NDM, IMP a VIM), B2 enzymy jsou typické pro *Aeromonas hydrophila* complex (CphA) a *Pseudomonas fluorescens* complex (PFM). B3 podskupina enzymů je nalézána u glukóza nefermentujících bakterií a patří sem druhově specifické enzymy, např. L1 *Stenotrophomonas maltophilia*, POM1 *Pseudomonas otitidis* nebo PAM-1 *Pseudomonas alcaligenes*. MBL našeho izolátu je jednou ze dvou nových variant PAM (PAM-2 a PAM-3), které byly popsány při analýze MBL tří japonských klinických vzorků *P. tohoni* [6]. Na základě vlastností byly varianty PAM zařazeny do výše popsané podskupiny B3 MBL. Nové varianty PAM (PAM-2 a PAM-3) jsou z B3 podskupiny sekvenčně nejvíce podobné PAM-1 *P. alcaligenes*. Tyto enzymy jsou schopné hydrolyzovat široké spektrum beta-laktamových antibiotik, včetně karbapenemů. Efektivně hydrolyzují beta-laktamy (ampicilin, piperacilin), některé cefalosporiny (cefazidim, cefotaxim) a karbapenemy (meropenem). Hydrolytická aktivita vůči cefepimu a imipenemu je nižší, enzymy jsou také méně inhibovány EDTA [6].

U izolátu *P. tohoni* se bohužel nepodařilo získat více podrobností o pacientovi. Tento článek proto popisuje jen detekci relativně nového environmentálního druhu

pseudomonády zachycené v klinickém humánním materiálu. V životním prostředí byl tento druh izolován z rhizosféry (půda v bezprostředním okolí kořenů) přesličníku. Aplikace tohoto druhu bakterie účinně chrání některé rostliny (přesličník, podzemnice olejná a rajčata) před infekcí způsobenou *Ralstonia solanacearum* [7]. Popisovaná MBL PAM-2 je druhově specifická, korektní identifikace druhu by tak měla postačovat k určení této inherentně přítomné MBL. Správnou druhovou identifikaci ale v současnosti MALDI-TOF MS neumožňuje. Identifikace je možná pouze pomocí sekvenace (WGS nebo parciální 16S rDNA sekvenace) nebo dle biochemických markerů popsanych výše. MIC meropenemu je popisována v širokém rozmezí, testování citlivosti je tak jednoznačně primárním zdrojem informací o aktivitě enzymu.

Dodatek: V lednu 2025 byl osekvenován další nejasný vzorek *Pseudomonas* sp. pocházející z ostravské laboratoře, který byl do NRL ATB zaslán během léta ze stěru od 77letého muže s diagnózou „vřed dolní končetiny“. Pomocí analýz WGS dat byl kmen identifikován opět jako *P. tohoni* se stejnou výbavou genů rezistence jako byl první vzorek. Vzorky se ale liší citlivostí k meropenemu, u druhého vzorku byla stanovena MIC jen 1 mg/l.

LITERATURA

- [1] The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0, 2024. <http://www.eucast.org>
- [2] Lee K, Lim YS, Yong D, Yum JH, Chong Y. 2003. Evaluation of the Hodge test and the imipenem-EDTA double-disk synergy test for differentiating metallo- β -lactamase-producing isolates of *Pseudomonas* spp. and *Acinetobacter* spp. *J Clin Microbiol.* 41: 4623–4629
- [3] Rotova V, Papagiannitsis CC, Skalova A, Chudejova K, Hrabak J. 2017. Comparison of imipenem and meropenem antibiotics for the MALDI-TOF MS detection of carbapenemase activity. *J Microbiol Methods.* 2017; 137: 30–33
- [4] T Seemann. Prokka: rapid prokaryotic genome annotation. *Bioinformatics.* 2014; 30 : 2068–2069
- [5] Yamada K, Sasaki M, Aoki K, Nagasawa T, Murakami H, Ishii M, Shibuya K, Morita T, Ishii Y, Tateda K. *Pseudomonas tohoni* sp. nov., isolated from the skin of a patient with burn wounds in Japan. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2021; 71(11). doi: 10.1099/ijsem.0.005115. PMID: 34762579.
- [6] Yamada K, Yoshizumi A, Nagasawa T, Aoki K, Sasaki M, Murakami H, Morita T, Ishii Y, Tateda K. Molecular and biochemical characterization of novel PAM-like MBL variants, PAM-2 and PAM-3, from clinical isolates of *Pseudomonas tohoni*. *J Antimicrob Chemother.* 2022; 77(9): 2414–2418. doi: 10.1093/jac/dkac210. PMID: 35786775.
- [7] Wang S, Hu M, Chen H, Li C, Xue Y, Song X, Qi Y, Liu F, Zhou X, Zhang LH, Zhou J. *Pseudomonas forestsoilum* sp. nov. and *P. tohoni* biocontrol bacterial wilt by quenching 3-hydroxypalmitic acid methyl ester. *Front Plant Sci.* 2023 Jun 30;14:1193297. doi: 10.3389/fpls.2023.1193297. PMID: 37457350; PMCID: PMC10349395.

Podpořeno z projektu „Genomická surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice“. Grant č. 101113387 - HERA2CZ.

Vladislav Jakubů^{1,2}, David Šūs³, Eva Chmelařová⁴,
Lucia Mališová^{1,2}, Barbora Zapletalová¹,
Petra Španělová⁵ a Helena Žemličková^{1,2}

¹ Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav;

² Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ;

³ Laboratoř klinické mikrobiologie, nemocnice České Budějovice;

⁴ Laboratoř klinické mikrobiologie, AGEL, Ostrava-Vítkovice;

⁵ Česká národní sbírka typových kultur (CNCTC), Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav.

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT

EHK – 1397 Sérologie HBV markery

PT#M/17/2024

Pavel Fritz

Datum odeslání vzorků: 9. 4. 2024
Termín pro ukončení testování: 30. 4. 2024
Počet účastníků: 127
Počet vzorků: 5

Vyšetřované markery: HBsAg, HBeAg, anti-HBc total, anti-HBc IgM, Anti-HBe, anti-HBs

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Antigen HBsAg je hodnocen samostatně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“.

Zbývajících 5 diagnostických markerů je hodnoceno společně. Pokud účastník vyšetřuje 1-3 markery z této skupiny, nesmí zaznamenat žádný chybný výsledek, při testování 4-5 markerů je tolerována jedna chyba. Neshodné výsledky mohou být tolerovány rovněž v případech, kdy je zjevné, že vznikly buď pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU

Série EHK-1397 obsahovala 5 vzorků, z nichž dva byly negativní, dva reprezentovaly probíhající HBV infekci (pozitivní HBsAg) a jeden stav po očkování (negativní anti-HBc total, pozitivní anti-HBs) - viz tabulka 1. Použitým materiálem byla lidská plasma.

Tabulka 1: Správné výsledky

Marker	vzorek				
	A	B	C	D	E
HBsAg	+	-	-	-	+
Anti-HBc total	+	-	-	-	+
Anti-HBc IgM	-	-	-	-	-
HBeAg	-	-	-	-	-
Anti-HBe	+	-	-	-	+
Anti-HBs	-	+	-	-	-

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Série EHK-1397 se účastnilo celkem 127 laboratoří, z nichž 89 testovalo všech šest cílových markerů, zbylé od jednoho do pěti. Neshodný výsledek vedoucí ke ztrátě bodů vykazala jediná laboratoř, a to falešnou reaktivitu anti-HBs. Dále se vyskytlo několik administrativních nedostatků při

vyplňování výsledkového formuláře. Malou chybovostí vybočuje tento cyklus kontrolních vzorků z dlouhodobého průměru.

Tabulka 2: Kombinace vyšetřovaných markerů

Vyšetřované markery	počet laboratoří
všech 6 markerů	89
pouze HBsAg a anti-HBc total	7
jiné kombinace	31
celkem	127

Tabulka 3: Výsledky laboratoří podle jednotlivých markerů

Počet chyb	počet laboratoří (% vyšetřujících laboratoří)					
	HBsAg	anti-HBc total	anti-HBc IgM	HBeAg	anti-HBe	anti-HBs
0	121 (100,0%)	122 (100,0%)	99 (100,0%)	101 (100,0%)	100 (100,0%)	116 (99,15%)
1	-	-	-	-	-	1 (0,85%)
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
netestuje	6	5	28	26	27	10
celkem	127	127	127	127	127	127

ZÁVĚR

K testování série EHK - 1397 se přihlásilo celkem 127 laboratoří, přičemž všechny dodaly výsledky.

V EHK-1397 vykazala neshodný výsledek jediná laboratoř (falešná reaktivita anti-HBs). Dále se vyskytly různé překlepy při vyplňování elektronického formuláře, které nevedly k bodové ztrátě.

Zprávu vypracoval a autorizoval:

Mgr. Pavel Fritz, NRL pro virové hepatitidy, SZÚ Praha

Dne: 29. 5. 2024

Pracoviště 2 ESPT

<https://szu.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/>
zkouseni-zpusobilosti-pro-lekarskou-mikrobiologii/
e-mail: ehk@szu.cz



Státní zdravotní ústav

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) a realizační tým projektu HERA2CZ

Vás zve na **jednodenní konferenci**

Výsledky projektu HERA2CZ
(Projekt genomické surveillance vybraných infekčních nemocí v ČR)
a

Konzultační den Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM)

Konference se bude konat ve **Velké posluchárně (budova 11, 2. patro, č. dveře 104/105)** Státního zdravotního ústavu,
Šrobárova 48, Praha 10 (metro A Želivského)

ve středu 5. března 2025 od 10.00 do 17.00 hodin.

Vzdělávací akce je pořádána podle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Přihlášení: **VÝHRADNĚ ONLINE** na stránkách kalendáře akcí SZÚ:

<https://szu.gov.cz/udalost/jednodenni-konference-vysledky-projektu-hera2cz/>

Účast na akci není finančně zpoplatněna.

Uzavření přihlášek: **21.2.2025 v 18:00**

Předběžný program

- | | |
|-----------------|---|
| - 10:00 – 12:30 | prezentace výsledků projektu HERA2CZ |
| - 13:00 – 17:00 | konzultační den Centra epidemiologie a mikrobiologie |

V rámci dopoledního bloku budou prezentována témata:

- Úvodní přivítání – Dr. Macková
- Informace o projektu HERA2 – Dr. Kozáková
- Corinfes – molekulární surveillance významných respiračních virů – Dr. Jiřincová
- Význam celogenomového sekvenování pro charakterizaci salmonel a Shiga toxin-produkujících *E. coli* – Mgr. Daniel
- Přínos WGS sekvenace u vzdušných bakteriálních nákaz (*S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, *H. influenzae*, *B. pertussis*) – Mgr. Okonji
- WGS sekvenace enterobakterií produkujících transferabilní karbapenemázy – možnost integrace a využití národních dat v rámci EpiPulse platformy ECDC – Dr. Malíšová

O projektu HERA2CZ

- Projekt HERA2CZ se zaměřuje na zvýšení kapacity genotypické charakterizace metodou sekvenace celého genomu (WGS) v Národních referenčních laboratořích Státního zdravotního ústavu v Praze a rozšíření spektra WGS na různé lidské patogeny – zejména SARS-CoV-2 a další respirační viry, bakteriální patogeny s přeshraničním přesahem, včetně bakterií rezistentních k antibiotikům.
- Projekt HERA2CZ se zabývá zpřesněním metod založených na WGS a začlenění těchto moderních metod do rutinní genomické surveillance vybraných infekčních nemocí.
- Více informací o projektu naleznete na: <https://szu.gov.cz/hera2/>

Během odpoledního bloku budou prezentována témata:

- Aktuální epidemiologická situace v ČR a ve světě – Dr. Kynčl
- Svět, který nikdy nespí – sexuálně a krví přenosné infekce – Dr. Zákoucká
- Přehled činností Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz – Dr. Limberková
- Extenzivně rezistentní *Acinetobacter baumannii* a identifikace acinetobakterů pomocí MALDI-TOF MS – prof. Nemeček
- Klíšťata ve městě versus v přírodě – “KlíšťApka” ukáže riziko infekce – Dr. Kybicová
- Mykobakterie a mezníky české medicíny: přínos pro světovou vědu – Ing. Dvořáková
- Leptospirózy po povodních – Mgr. Eliška Zadravíková
- Historie a současnost odd. DDD v SZÚ – Ing. Urban
- Zlatý stafylokok kolem nás – zajímavosti z klinické praxe – Dr. Bílý

Jde o předběžný program, v případě změn bude finální verze zveřejněna před akcí na webu SZÚ i na: <https://szu.gov.cz/hera2/>

Odborný garant

MUDr. JANA KOZÁKOVÁ

vedoucí CEM SZÚ a koordinátorka projektu HERA2CZ



Co-funded by the
European Union

Projekt "Genomická surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice" (HERA2CZ) byl spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora(ů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (HADEA). Ani Evropská unie, ani Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA) za ně nemohou nést zodpovědnost.

Plánované úterní semináře v Lékařském domě

(vždy první úterý v měsíci od 13.30) na rok 2025

Pořádají

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS J.E.P., Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS J.E.P.,
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS J.E.P., Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) ČLS JEP

Termín	Název semináře	Koordinátoři	Garance OS
4. 2.	Znovu se vracející respirační infekce	K. Fabiánová, R. Limberková	SEM
4. 3.	Infekce v těhotenství	L. Krbková, D. Smíšková	SIL + SLM
1. 4.	Doporučené postupy v klinické mikrobiologii 2	V. Adámková, P. Paterová	SLM + SIL
6. 5.	Infekce spojené se zdravotní péčí se zaměřením na antimikrobiální rezistenci a ochrana zdravotníků při práci	L. Hobzová, P. Smejkal	SNEH
3. 6.	Očkování vybraných skupin populace	P. Pazdiora, R. Ciupek	SEM
7. 10.	Virové hepatitidy	P. Husa, P. Husa, jr.	SIL + SLM
4. 11.	Kazuistiky	T. Bergerová, E. Běbrová	SLM + SIL
2. 12.	Rezistence na antibiotika	J. Beneš, H. Žemličková	SEM

Semináře budou pořádány hybridní formou, tedy prezenčně + online přenosem



Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a dalších spolupracujících OS v roce 2025

Uvedená data vycházejí ze současných plánů organizátorů:

MEZIOBOROVÝ SEMINÁŘ TŘEBOŇ

Hlavní organizátor: MUDr. Aleš Chrdle

Datum: 15.–17. 1. 2025 Místo konání: Třeboň

Témata:

Co je nového v našich oborech: HIV, virové hepatitidy, očkování a zajímavé kazuistiky
Tak trochu atypické respirační bakterie (mykoplasmata, chlamydia, pertuse, legionella)
Mazlíčci, miláčci a jiné potvory (One Health – epizootický přehled 2025) (mimo jiné vztekliny, echinokoky,
virová hepatitida E a leptospiroza)
Malá škola imunologie infekčních nemocí – biologická a imunosupresivní léčba a přidružené infekce

Pořadatel a garance: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Organizátor: Mikrobiologie.CZ, z.s.

Web: <https://tmos.cz>

Kontakt: info@tmos.cz

GLOBALNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2025

Hlavní organizátor: doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Datum: 13.–14. 2. 2025 Místo konání: Ostrava

Web: <https://lf.osu.cz/globalni-problemy-vz/>

Kontakt: marcela.stehlikova@osu.cz

MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2025

Hlavní organizátor: MUDr. Jana Daňková

Datum: 13.–15. 5. 2025 Místo konání: Pardubice

Pořadatel a garance: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: Jana.Dankova@khspce.cz

30. KONGRES ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÉ VE SPOJENÍ S 34. TOMÁŠKOVÝMI DNY MLADÝCH MIKROBIOLOGŮ

Hlavní organizátor: doc. Ing. David Šilha, Ph.D.

Datum: 19.–21. 6. 2025 Místo konání: Hradec Králové

Pořadatel a garance: Československá společnost mikrobiologická

Web: www.kongrescssm2025.cz

Kontakt: produkce@bpp-cz

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LÉKAŘSKÉ PARAZITOLOGIE

Datum: 25.–27. 6. 2025 Místo konání: Přední Labská 43, Špindlerův Mlýn

Pořadatel a garance: Sekce lékařské parazitologie při Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Česká parazitologická společnost

Kontakt: Ivana.zicklerova@bulovka.cz

11. KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ A EPIDEMIOLOGIE

Datum: 18.–20. 9. 2025 Místo konání: Hradec Králové

Pořadatel a garance: Společnost lékařské mikrobiologie ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

21. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY

Datum: 2.–4. 10. 2025 Místo konání: Hradec Králové

Pořadatel a garance: Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Organizátor: GUARANT International spol. s r.o.

Web: www.guarant.cz

NOVÉ POKYNY PRO AUTORY ČASOPISU ZPRÁVY CEM, 2024

Stěžejní náplní časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) jsou informace o epidemiologické situaci v ČR vycházející především ze systému celostátního hlášení infekčních onemocnění, či z dat programů surveillance. Časopis prezentuje aktuální příspěvky pracovníků odborných pracovišť CEM, pracovníků Národních referenčních laboratoří ČR v infekční problematice a dalších odborníků zejména v oblasti epidemiologie a mikrobiologie. Ve Zprávách CEM jsou otiskovány aktuální informace se zdravotnickou problematikou jak z naší republiky, tak i ze světa. Řada příspěvků vychází z mezirezortní či mezinárodní spolupráce (ECDC či WHO). V rubrice Oznámení jsou informace o konzultačních dnech CEM, o seminářích a odborných akcích Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP či dalších odborných společností a o dalších akcích věnovaných problematice epidemiologie a mikrobiologie.

Redakční uzávěrka Zpráv CEM je, kromě nejčerstvějších aktualit, vždy 20. každého měsíce. Po odborné stránce jsou příspěvky posouzeny členy redakční rady, v případě potřeby si redakce vyžádá stanovisko odborníka z referenční laboratoře. Redakce si vyhrazuje právo provádět stylistické úpravy kvůli přehlednosti a jednotnému stylu Zpráv CEM. Po vysazení (zlomu) do tiskových stránek jsou příspěvky zaslány autorům ke korektuře, jejíž provedení je požadováno obratem.

Články do rubriky INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ musí mít **souhrn a klíčová slova**. Totéž je vhodné u delších příspěvků do aktualit. Anglický překlad zajistí redakce Zpráv CEM.

Odkaz na literaturu v textu je normálním číslem v hranatých závorkách [1]. Citace uvádějte v plné formě, tj. včetně názvu článku, v pořadí, jak je na ně v textu odkazováno. Při více jak čtyřech autorech použijte zkrácení *et al.*

Vzor nejčastější citace:

[1] Micha J, Krušinová M. Zajímavý záchyt stafylokoka. *Zprávy CEM (SZÚ, Praha)* 2017; 26(13): 512–520.

Příspěvky předávejte v editoru Word, na USB, nebo je lze poslat elektronickou poštou na adresu: petr.petras@szu.cz.

Důležitá upozornění:

Zkratky, které v textu používáte, vysvětlíte při jejich prvním použití, i když se domníváte, že jsou všeobecně známy. Zásadně nepište zkratky v názvech článků. Latinské názvy mikrobiálních druhů se píšou *kurzívou*.

Grafy, které jsou vytvořeny v nějakém grafickém programu (Excel, atp.) je potřeba vyexportovat je **do formátu pdf**. Pokud jsou grafy dodané autory jako obrázky, musí být v rozlišení 300 DPI a vyšší (obrázky z webu mají pouhých 72 DPI tudíž musí být min. 4x větší než na webu). Po exportu vždy zkontrolujte zda je graf v pořádku. Pokud je graf velký a je potřeba jej umístit **přes dva sloupce** (šířka dvou sloupců 170 mm) je třeba jej dodat v takové kvalitě, aby byl čitelný po vložení do stránky časopisu.

Graf, který máte připravený na celou šířku strany musí mít velikost písma **Arial Narrow** (hodnoty dat na osách a další popisky) **9 bodů (pt)**, barvu písma pro dobrou čitelnost zvolte **černou**. Graf musí být **nebarevný**, v dostatečně odlišených stupních šedi (maximálně 4 v jednom grafu). Pro čárové grafy je vhodnější plná černá čára, čárkování, čerchování atp. V popisu grafů i tabulek nepoužívat stíny.

Nadpisy grafů, obrázků, kartogramů se píšou zvlášť do seznamu za koncem textu (za literaturou). Nad grafy ve formátu **pdf**, kartogramy a obrázky ve formátu **jpg, png** se nadpisy nepišou. Tyto materiály jsou označeny pouze v názvu souboru (Graf 1., atp.)

Tabulky je vhodnější vytvořit v programu **Excel** (než Word) a samostatně připojit.

Petr Petráš, vedoucí redaktor ZPRÁV CEM

Státní zdravotní ústav

MUDr. Barbora Macková, ředitelka

ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE



THE BULLETIN OF THE CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY

Published monthly by the National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic.

ISSN 1804-8668 (print), ISSN 1804-8676 (web). Ev.č. Ministerstva kultury MK ČR E 16476.

Časopis vydává měsíčně Státní zdravotní ústav Praha, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10.

IČO: 750 103 30. Periodicita: 12× ročně, z organizačních důvodů vychází někdy dvojčíslo.

Redakční rada:

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor: petr.petras@szu.cz), MUDr. Barbora Macková, MHA (ředitelka SZÚ, zástupce vedoucího redaktora), MUDr. Jana Kozáková (vedoucí CEM), MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., ing. Jan Urban, Ph.D.

Jazyková spolupráce: Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

Grafické zpracování, tisk a distribuce: TIGIS, spol. s r. o.; <http://www.tigis.cz>

Web: RNDr. Vladislav Jakubů, Ph.D.; vladislav.jakubu@szu.cz

Informace v příspěvcích obsahují výhradně osobní názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem, či stanoviskem redakční rady. Číselná data o výskytu infekčních nemocí ve Zprávách CEM jsou průběžná a jsou platná ke dni zpracování. Podléhají změnám podle postupně docházejících hlášení epidemiologických, mikrobiologických a dalších spolupracujících pracovišť.

Od roku 2010 je časopis distribuován předplatitelům. Roční předplatné na rok 2025 je 645 Kč, včetně DPH, pro slovenské odběratele 1 560 Kč. K předplatnému je možné se přihlásit pomocí formuláře, který je na webových stránkách CEM: <http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie>. Pokud předplatitel sám nezruší předplatné, bude automaticky obnoveno na další rok.

