

Výskyt vybraných hlášených infekcí podle krajů v České republice

nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018 - 2024

Incidence of Selected Infectious Diseases by the Regions in the Czech Republic

Incidence rates per 100,000 population in the years 2018-2024

Zdroj: ISIN 2018 - 2024 - dle data vykázání

Aktualizace ke dni 2. května 2025

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
A00 Cholera															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01 Tyfus a paratyfus															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A02 Salmonelóza															
2018	64,2	118,9	152,3	106,9	71,5	60,9	69,3	117,5	151,0	172,9	113,7	123,9	96,6	105,6	106,8
2019	78,0	123,5	183,2	130,5	83,8	72,6	88,5	120,8	193,0	174,1	142,4	132,2	140,6	124,1	124,7
2020	37,7	94,2	145,4	109,5	77,8	70,9	70,6	100,6	120,8	126,5	131,6	108,4	101,3	97,6	96,8
2021	54,0	102,7	127,1	103,8	71,9	54,9	62,7	94,9	140,3	140,5	109,7	102,6	94,9	103,8	96,0
2022	42,5	64,0	99,0	64,0	43,6	34,9	38,5	68,0	97,0	93,0	77,6	83,5	96,5	101,4	71,4
2023	47,4	63,6	98,6	63,3	45,4	42,2	38,4	84,6	93,7	88,2	86,6	75,5	92,8	79,7	70,8
2024	37,0	63,6	96,9	61,0	54,2	39,4	39,0	66,1	94,2	91,7	70,8	78,1	68,0	68,4	64,4
A03 Shigelóza															
2018	2,0	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,2	1,3	1,5	0,8	1,2	3,8	0,2	2,3	1,4
2019	1,9	2,1	0,6	0,3	0,0	0,5	0,0	0,7	1,7	0,2	0,6	2,7	0,2	2,6	1,3
2020	0,4	0,0	0,6	0,3	0,3	3,7	0,0	0,9	0,8	0,0	0,2	0,9	0,3	1,0	0,7
2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	0,6	0,2	1,0	0,4
2022	1,3	0,9	0,8	1,0	0,0	3,3	0,4	0,0	0,6	1,4	0,9	1,9	0,5	1,1	1,1
2023	2,5	2,1	3,1	1,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6	0,4	1,1	1,1	1,2	3,3	1,5
2024	1,0	0,5	0,9	0,5	0,7	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	0,8	1,1	0,2	0,9	0,6
A04 †) Jiné bakteriální střevní infekce															
2018	24,7	18,8	41,5	12,0	8,1	16,3	29,9	87,9	25,4	21,2	39,8	34,3	24,4	36,9	30,1
2019	26,5	21,3	41,5	9,2	7,5	16,0	26,0	73,7	25,7	21,2	34,6	47,8	23,0	48,3	31,0
2020	10,9	16,4	22,4	8,3	7,1	7,4	15,6	43,0	17,6	15,5	29,2	34,5	20,5	28,4	20,1
2021	19,3	19,3	20,3	5,7	12,7	8,3	19,9	50,1	27,0	25,8	27,8	35,1	20,6	31,6	23,3
2022	21,3	17,8	20,3	8,2	7,2	15,2	21,0	71,1	35,0	27,9	31,4	43,3	18,0	41,0	27,2
2023	16,7	15,5	18,3	8,4	11,2	13,4	15,8	59,5	32,6	19,3	25,9	31,1	19,6	31,5	22,5
2024	14,9	12,8	17,9	6,5	11,5	13,1	16,0	68,0	32,8	23,6	25,4	45,7	21,4	31,8	23,3
A04.3 Infekce vyvolané STEC/VTEC															
2018	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,3
2019	0,6	0,2	0,6	0,0	0,3	0,1	0,7	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,0	0,6	0,3
2020	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,8	0,2	0,3	0,3
2021	0,9	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,0	0,7	0,4	0,2	0,4	0,6	0,0	0,3	0,4
2022	0,9	0,4	1,8	0,2	0,3	0,2	0,9	0,4	0,8	0,2	1,2	0,2	1,0	0,7	0,7
2023	1,1	0,6	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	1,1	0,4	0,6	0,5	0,0	0,8	0,5
2024	1,1	0,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	1,2	0,6	1,3	0,2	1,0	0,7

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
A04.5 Kamylobakteriáza															
2018	148,0	194,7	265,1	192,2	200,1	135,9	141,8	185,2	235,0	262,1	309,4	269,1	240,2	308,1	223,8
2019	147,5	192,2	242,6	189,9	194,7	151,4	154,9	190,1	215,7	231,1	292,6	261,0	244,5	291,2	217,2
2020	77,0	152,6	221,4	134,4	149,2	114,2	118,7	155,5	142,0	213,2	231,3	240,3	208,6	195,3	166,2
2021	98,8	140,5	176,7	128,2	112,8	106,7	112,1	159,1	186,2	196,9	202,1	177,8	187,4	193,0	156,0
2022	88,8	113,5	185,7	114,8	98,8	90,9	83,7	116,5	143,8	152,9	176,0	164,6	156,1	179,7	134,7
2023	84,6	112,6	149,2	99,2	84,1	79,1	80,8	106,4	136,0	149,9	174,7	165,5	146,3	157,7	125,3
2024	77,4	106,6	151,1	104,2	76,9	81,9	79,4	121,4	172,1	177,2	180,3	172,7	155,0	173,6	131,0
A04.7 Enterokolitida (<i>Clostr. difficile</i>)															
2018	41,8	39,5	42,9	42,1	82,0	27,9	22,6	39,4	53,7	55,6	40,5	46,5	69,5	66,1	46,4
2019	33,8	35,4	46,2	47,5	81,4	24,1	27,8	49,5	72,3	77,7	34,5	46,8	50,5	59,6	45,3
2020	24,5	28,8	33,7	46,0	75,5	20,4	24,6	31,7	37,5	55,7	31,9	46,2	47,5	45,5	36,1
2021	25,3	29,6	45,7	81,3	96,6	31,1	48,5	70,4	38,1	58,2	45,7	50,7	87,3	72,3	50,5
2022	27,6	28,3	35,0	70,2	63,1	39,9	36,3	64,6	56,3	60,9	46,9	28,3	78,9	110,8	51,8
2023	21,3	27,6	35,3	61,1	77,3	40,7	33,3	55,5	40,0	57,1	37,9	37,9	64,7	82,8	44,9
2024	25,0	30,5	33,9	73,5	66,4	40,9	36,2	49,4	33,0	53,7	30,5	35,7	70,9	63,4	42,6
A05 Alimentární intoxikace															
2018	0,0	1,7	0,2	0,2	0,0	0,0	10,0	24,9	5,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,2
2019	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,1	9,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2021	0,0	1,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2022	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2024	0,0	9,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
<i>z toho A05.1 Botulismus</i>															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A06 Amébiáza															
2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	>0,0
2022	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,5	0,3	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,1
2024	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
A07.1 Giardiáza															
2018	0,5	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,4	0,9	0,9	0,0	0,5	0,4
2019	0,8	0,1	0,5	0,0	0,0	0,4	0,7	0,5	0,4	1,0	0,6	0,9	0,3	0,3	0,5
2020	0,2	0,0	0,6	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2
2021	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1
2022	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2
2023	1,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,0	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3
2024	0,9	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	1,0	0,3	0,4
A07.2 Kryptosporidiáza															
2018	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,1	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,4	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2024	0,6	0,1	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
A07.8 Jiné protozoární střevní onemocnění															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
2023	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	3,8	0,0	0,1	0,0	1,4	1,5	0,5
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	10,0	0,0	0,3	0,0	0,2	1,2	0,7
A08 Vírové střevní infekce															
2018	54,0	68,2	127,8	94,2	112,1	52,9	115,0	95,0	90,3	142,4	129,0	83,9	137,4	70,1	91,2
2019	82,5	76,7	182,5	68,4	75,3	84,0	97,5	92,0	168,1	128,0	125,1	140,9	190,0	122,7	113,0
2020	22,2	40,7	81,7	37,1	34,0	17,5	35,2	31,5	35,9	53,0	42,0	42,3	50,2	30,6	38,0
2021	15,4	48,3	48,9	35,9	35,3	30,0	82,8	50,5	46,5	66,7	52,1	47,9	62,7	40,4	44,6
2022	92,6	91,5	152,4	141,6	115,3	94,2	143,7	163,6	159,4	152,1	131,6	135,8	152,6	105,1	122,9
2023	41,8	51,7	81,2	64,1	72,2	52,5	104,1	56,9	72,4	105,4	66,9	85,8	102,8	72,1	68,2
2024	53,8	67,0	100,7	76,0	44,7	48,7	203,0	77,4	117,2	112,6	86,3	80,1	116,9	63,8	81,9
A09 Gastroenteritida susp. infekční															
2018	29,2	9,0	16,5	16,6	48,8	0,7	0,0	17,1	17,1	19,3	71,7	7,3	54,6	8,2	23,0
2019	40,0	26,3	26,6	49,4	26,8	32,9	0,0	61,9	0,0	11,0	8,3	0,0	0,0	3,7	21,0
2020	10,4	9,4	4,2	0,7	0,0	2,2	0,0	2,4	0,0	4,9	1,0	0,0	6,5	0,0	3,8
2021	12,9	11,3	41,5	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	11,2	7,0
2022	19,6	8,5	0,2	0,0	20,9	20,6	9,6	28,4	0,0	0,8	5,0	3,5	9,8	7,2	9,7
2023	14,1	14,8	0,3	0,7	21,7	18,9	13,8	18,3	0,0	4,3	5,2	28,1	0,0	11,7	11,0
2024	34,2	4,9	0,3	0,3	0,0	7,6	13,1	20,1	0,0	3,7	2,0	16,4	9,8	32,5	12,6
A21 Tularémie															
2018	0,2	0,4	1,1	1,0	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3
2019	0,3	0,9	2,6	0,9	0,3	0,5	1,1	0,4	1,5	1,0	2,9	0,2	0,7	0,0	1,0
2020	0,2	0,6	1,4	0,3	1,0	0,5	1,1	0,7	1,0	0,0	1,4	0,8	0,7	0,0	0,7
2021	0,2	0,5	0,6	1,4	0,4	0,3	0,9	0,4	1,2	0,2	0,7	0,6	0,3	0,0	0,5
2022	0,4	0,3	1,5	0,8	1,4	0,2	0,2	0,4	1,1	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
2023	0,2	0,3	1,2	0,8	0,7	0,5	1,1	0,7	0,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,5
2024	0,3	0,7	1,2	0,3	1,4	0,5	0,0	1,1	1,9	0,6	0,9	0,2	1,0	0,0	0,6
A23 Brucelóza															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	>0,0
2019	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A26 Erysipeloid															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A27 Leptospiróza															
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
2019	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
2020	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,2	0,2	0,5	0,0	0,2	0,3
2021	0,3	0,1	1,1	0,2	0,4	0,0	0,7	0,9	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
2022	0,2	0,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2023	0,1	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2
2024	0,4	0,1	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3	0,3

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
A28.1 Horečka z kočičího škrábnutí															
2018	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2
2019	0,1	0,1	0,8	2,2	0,0	0,0	0,2	1,1	1,0	0,4	0,8	0,2	1,4	0,4	0,5
2020	0,1	0,2	0,3	0,5	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	0,4	0,3	0,5	1,0	0,1	0,3
2021	0,0	0,1	0,9	0,9	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0	0,6	0,5	1,0	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,2
2023	0,1	0,0	0,3	2,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,8	1,7	0,8	0,5
2024	0,1	0,1	0,2	1,6	0,0	0,2	0,0	0,7	0,9	0,8	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4
A32 Listerióza															
2018	0,3	0,3	0,2	0,7	0,0	0,1	0,0	0,7	0,8	0,2	0,1	0,8	0,5	0,3	0,3
2019	0,2	0,0	0,3	0,7	0,7	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3
2020	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,1
2021	0,2	0,3	0,3	0,3	1,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2
2022	0,2	0,4	0,8	0,7	0,3	0,1	0,4	0,5	0,8	1,2	0,4	0,2	1,0	0,4	0,5
2023	0,6	0,2	0,5	1,0	1,0	0,1	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,3	0,8	0,4
2024	0,6	0,3	0,5	0,7	1,7	1,0	1,1	0,4	0,9	0,0	1,0	0,3	0,3	0,5	0,6
A35 Tetanus jiný															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A36 Záškrt															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	>0,0
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1
2024	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1
A37.0 Dávivý kašel (B.pertussis)															
2018	8,3	5,7	4,4	5,8	3,7	6,0	19,9	5,6	11,4	4,7	5,1	3,8	11,0	7,8	7,1
2019	10,9	10,5	19,1	17,7	7,5	13,6	11,7	8,3	15,7	23,0	18,0	7,3	8,6	9,0	12,8
2020	5,1	4,0	4,0	8,3	2,0	11,6	8,8	7,1	4,0	9,0	8,0	14,9	4,5	2,9	6,5
2021	0,2	0,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,7	0,2	3,1	0,0	0,3	0,6	1,6	0,4	0,5
2022	0,5	0,8	0,6	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	5,1	0,2	0,5	2,1	1,2	0,7	0,9
2023	6,3	4,3	3,5	1,1	1,0	1,4	3,8	3,1	9,2	17,6	2,4	10,3	3,4	1,2	4,5
2024	251,0	281,5	499,5	261,8	193,5	483,5	383,6	310,3	419,0	399,3	287,3	256,9	493,0	392,8	342,9
A37.1 Dávivý kašel (B.parapertussis)															
2018	0,5	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,6	0,8	0,2	0,9	3,3	2,7	0,8
2019	0,8	0,9	0,3	1,4	0,0	0,2	2,0	0,0	1,3	1,8	0,4	1,4	3,4	0,7	1,0
2020	0,2	0,3	0,3	0,5	0,0	0,4	2,0	0,0	0,8	0,6	0,2	0,3	1,5	0,1	0,4
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	4,0	0,2	0,3
2022	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	6,5	0,4	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	3,3	0,1	0,8
2023	0,8	1,0	0,9	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,6	0,6	0,2	11,7	4,3	0,6	1,4
2024	4,8	3,9	2,0	2,4	0,0	3,5	4,2	2,0	1,1	5,0	0,7	27,8	12,1	1,1	4,7
A38 Spála															
2018	11,4	10,9	13,9	12,0	14,9	25,5	33,7	13,6	15,6	24,8	17,1	16,4	17,3	21,3	17,0
2019	11,4	12,2	23,8	14,5	32,9	27,5	28,7	17,1	11,3	29,4	15,8	21,8	19,9	20,1	18,7
2020	3,4	3,9	4,2	5,2	15,3	12,4	13,8	6,5	3,6	15,1	7,0	5,9	9,5	7,7	7,1
2021	0,2	0,7	2,0	0,7	2,5	2,1	5,5	0,9	1,9	2,6	1,9	1,8	1,4	1,9	1,6
2022	4,7	7,3	13,9	6,0	15,8	18,6	29,5	18,1	6,5	13,8	9,8	10,6	9,8	6,7	10,7
2023	27,8	42,7	68,8	64,4	92,9	73,5	87,9	77,1	69,4	100,2	73,0	83,6	82,1	51,2	63,8
2024	12,4	20,1	37,9	36,0	44,7	65,5	36,6	41,8	41,7	64,7	30,9	34,1	55,8	42,5	36,5

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
A39 Invazivní meningokoková onemocnění															
2018	0,5	0,4	0,2	1,4	0,7	0,6	0,9	0,5	0,4	0,6	0,1	0,6	0,2	0,5	0,5
2019	0,6	0,4	0,8	0,2	1,0	0,2	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3	0,6	0,0	0,7	0,5
2020	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
2022	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,2
2023	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,2	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
2024	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1
A40 †) Streptokokové sepse															
2018	1,1	1,0	2,0	0,7	0,0	0,5	0,2	0,2	1,0	1,8	1,0	0,9	3,3	0,9	1,1
2019	1,4	1,0	2,0	0,3	0,0	0,5	1,1	0,4	0,8	3,1	0,8	0,9	2,9	1,1	1,2
2020	0,6	0,5	1,9	0,0	0,0	0,2	2,5	0,4	0,4	1,0	0,4	0,6	1,0	0,8	0,7
2021	1,1	2,0	1,4	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,6	0,7	0,5	0,7
2022	0,7	2,9	3,4	0,3	0,0	0,6	1,3	0,2	1,0	2,1	0,3	0,8	0,5	1,2	1,2
2023	2,8	4,2	5,5	1,3	0,0	1,8	2,4	2,3	1,7	5,0	1,4	2,4	1,7	2,5	2,7
2024	1,9	4,3	3,5	3,7	0,0	2,0	0,9	1,1	0,6	2,7	1,5	3,0	1,7	4,2	2,5
A41 ††) Jiné sepse															
2018	16,2	12,4	22,3	17,9	0,3	7,9	10,9	2,2	18,3	44,0	7,4	1,7	23,8	13,2	13,8
2019	11,1	12,8	22,7	18,0	0,3	12,9	21,0	2,2	9,6	42,0	6,9	0,5	20,9	12,8	13,2
2020	6,5	8,8	16,2	13,0	0,0	7,0	15,8	1,3	5,7	26,5	3,4	0,3	13,2	6,5	8,3
2021	5,8	17,3	11,0	17,7	0,4	6,9	24,2	0,4	2,1	9,5	2,2	0,2	9,4	6,9	8,3
2022	7,5	9,0	11,2	21,2	0,7	6,7	25,7	0,9	11,2	35,5	1,7	0,0	7,1	17,3	10,3
2023	9,6	11,3	12,2	28,2	1,7	10,0	17,5	5,0	11,7	50,7	3,8	0,9	10,2	23,0	13,3
2024	7,4	15,2	14,1	34,4	1,0	14,4	0,9	4,1	11,5	65,4	3,7	1,3	12,2	12,9	13,3
A42 Aktinomykóza															
2018	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A46 Růže - erysipelas															
2018	16,8	28,1	28,9	79,6	7,5	14,5	39,4	40,7	64,9	39,5	34,8	46,5	37,7	18,9	32,8
2019	15,6	28,0	26,7	64,8	6,4	12,4	30,7	45,5	59,1	49,9	33,2	43,3	29,3	18,6	30,7
2020	7,6	15,2	12,7	54,8	4,4	10,3	23,9	26,8	30,4	32,6	17,6	23,0	19,6	7,1	18,2
2021	8,4	8,5	9,4	45,4	3,5	11,0	8,5	20,8	20,8	20,1	15,0	22,0	11,5	5,8	13,8
2022	8,4	15,1	10,9	51,6	2,7	13,0	5,6	21,9	39,6	19,1	19,8	21,3	11,4	9,9	17,0
2023	12,5	22,8	14,8	54,6	3,7	12,1	7,3	34,7	56,2	58,4	29,0	35,9	22,4	20,2	25,9
2024	11,0	23,1	18,5	48,6	3,1	21,7	6,4	39,1	48,8	46,3	29,3	28,9	25,8	18,3	25,2
A48.0 Plynatá sněť															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A48.1 Legionelóza															
2018	2,2	3,3	2,0	2,9	1,7	0,7	1,8	2,2	1,3	2,6	1,2	1,7	1,7	2,0	2,0
2019	3,0	3,4	3,4	3,7	1,7	2,9	2,3	3,8	1,7	2,0	0,8	2,4	3,8	2,0	2,6
2020	1,8	3,0	2,0	3,0	1,4	1,5	0,7	2,9	2,5	2,4	0,7	2,2	2,9	1,7	2,0
2021	2,3	2,8	2,0	2,6	0,7	0,6	2,1	3,9	1,6	1,6	2,0	3,2	2,6	2,7	2,3
2022	3,1	3,8	2,3	2,5	1,0	1,0	3,1	6,7	2,7	1,6	2,2	2,4	2,1	1,9	2,7
2023	3,1	3,3	1,4	2,6	0,7	2,1	5,8	4,1	1,7	3,1	2,5	4,6	6,7	3,0	3,1
2024	4,3	5,7	3,4	5,7	1,4	3,8	3,8	18,1	3,4	5,6	3,6	8,2	7,4	6,9	5,7

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
A79 Jiné rickettsiázy															
2018	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
2019	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
2020	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	>0,0
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	>0,0
z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichioza)															
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
2019	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
2020	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	>0,0
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc															
2018	0,2	0,1	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2
2019	0,0	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
2020	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
2021	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1
2022	0,4	0,0	0,5	0,3	1,4	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,7	0,3
2023	0,4	0,3	0,3	0,8	0,0	0,5	0,7	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	0,3
2024	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida															
2018	2,8	4,8	18,9	9,4	4,7	5,2	4,1	3,6	7,7	14,5	5,7	10,4	7,7	4,3	6,7
2019	3,5	4,8	15,4	5,8	8,5	4,9	6,5	2,9	13,2	14,9	6,0	10,9	9,1	6,7	7,3
2020	2,2	3,4	21,3	9,8	9,2	4,1	8,3	6,0	13,9	23,1	8,0	6,8	13,2	4,2	8,0
2021	3,6	3,3	13,0	6,4	8,1	5,9	7,3	3,1	10,5	11,9	3,8	3,8	6,5	3,9	5,7
2022	3,6	3,4	20,0	6,0	6,2	5,8	6,0	5,6	8,2	11,5	4,5	7,9	10,4	4,9	6,6
2023	2,8	2,6	12,4	4,1	4,7	4,1	5,3	3,6	9,4	9,5	3,2	3,3	5,7	4,0	4,7
2024	3,0	3,6	17,4	6,0	7,5	5,7	8,2	5,0	10,0	12,9	3,8	5,4	9,0	4,2	6,2
A86 Neurčená virová encefalitida															
2018	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,3	0,2
2019	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,1
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
2021	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1
2022	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
2023	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,2
2024	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1
A87 Virová meningitida															
2018	3,1	4,4	2,8	3,3	1,0	5,1	6,1	3,3	3,7	2,8	7,6	5,4	4,8	5,2	4,5
2019	3,8	4,4	4,4	0,2	1,0	4,4	3,2	4,2	3,8	5,3	6,6	5,1	3,3	3,8	4,1
2020	0,9	0,4	0,0	0,2	0,0	2,1	1,4	0,9	0,0	1,2	0,9	1,7	1,2	1,3	0,9
2021	0,6	0,4	0,5	0,2	0,0	1,4	0,7	0,4	0,6	0,4	0,8	1,6	1,0	0,6	0,7
2022	1,2	1,3	0,6	0,0	0,3	2,3	1,3	0,2	1,0	2,0	2,7	1,0	0,5	0,5	1,2
2023	1,8	1,4	2,4	1,0	0,3	3,2	1,1	1,6	1,3	3,7	4,6	1,4	3,8	3,5	2,4
2024	0,4	0,6	2,1	0,3	0,3	1,7	1,1	0,5	0,8	2,5	3,6	2,7	2,4	2,7	1,6

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
B08 Jiné exantematické virové infekce															
2018	4,5	9,1	44,3	16,1	20,3	12,6	39,2	123,1	13,7	48,9	25,8	20,1	43,2	17,7	26,3
2019	10,9	16,2	84,7	55,7	5,8	44,4	38,2	56,1	11,5	127,8	78,4	28,5	39,5	59,6	45,6
2020	2,6	4,4	33,4	19,1	6,1	2,8	19,6	16,7	6,7	36,7	14,6	19,5	19,6	11,3	13,2
2021	2,4	1,4	20,1	11,4	3,5	1,4	15,1	12,7	3,5	24,4	7,9	9,1	9,8	11,2	8,4
2022	2,8	8,8	120,3	29,6	13,7	3,0	43,6	32,6	45,6	75,9	25,1	24,5	56,6	14,2	29,2
2023	2,6	4,3	61,9	13,8	13,6	3,6	31,3	19,8	10,7	30,4	13,3	12,2	15,8	6,6	14,1
2024	19,6	55,3	249,5	130,3	136,2	20,6	104,3	147,2	145,9	198,9	130,5	177,8	126,0	70,0	105,2
z toho B08.3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)															
2018	1,8	3,6	5,5	3,8	1,0	9,4	8,4	100,2	2,3	4,9	10,1	0,6	2,9	2,4	9,5
2019	7,3	6,3	13,4	4,8	0,0	36,2	15,8	3,8	1,9	64,2	47,6	11,2	6,3	34,6	19,8
2020	1,1	1,0	5,3	4,1	0,3	0,7	5,4	2,5	2,3	4,1	3,9	8,7	2,4	0,3	2,6
2021	0,3	0,1	1,3	1,4	0,4	0,5	2,1	0,4	0,0	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4
2022	0,1	0,1	1,2	1,2	0,0	0,1	0,7	0,4	0,4	1,0	1,1	0,6	0,9	0,2	0,5
2023	0,7	0,5	33,6	1,3	4,7	2,3	17,3	1,1	2,5	3,1	2,8	2,1	2,6	0,4	4,2
2024	16,2	50,2	202,9	113,0	123,7	16,9	93,2	130,2	132,3	150,4	109,9	165,8	109,7	62,4	90,6
B15 Hepatitida A															
2018	1,2	1,3	1,2	0,3	0,7	14,1	0,7	0,4	1,5	2,2	1,1	0,3	0,0	0,8	2,0
2019	2,1	1,5	0,2	0,3	0,3	0,9	27,5	1,3	0,4	1,2	1,9	0,6	0,3	1,2	2,2
2020	1,7	1,1	14,6	1,0	0,3	0,2	5,4	0,2	0,2	0,8	0,1	0,2	1,0	0,3	1,7
2021	0,5	0,9	23,3	0,7	5,6	0,8	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	1,0	0,0	0,3	2,0
2022	1,6	0,5	0,3	0,0	0,3	0,9	0,9	0,2	0,0	1,0	0,8	0,3	0,3	0,7	0,7
2023	0,4	0,9	0,5	0,8	1,7	0,5	0,2	0,9	0,6	1,0	0,3	0,9	0,0	0,4	0,6
2024	2,7	2,3	1,5	1,5	33,9	1,1	26,2	2,0	1,3	0,6	0,7	6,3	5,7	18,2	5,8
B16 Akutní hepatitida B															
2018	1,1	0,8	0,0	0,2	1,4	0,9	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,7	0,5
2019	1,3	0,4	0,2	0,3	1,4	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4
2020	0,8	0,0	0,2	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
2021	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
2022	1,2	0,5	0,2	0,5	1,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4
2023	0,7	0,4	0,2	0,3	0,3	0,7	0,0	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3
2024	0,8	1,1	0,0	0,2	1,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
B17.1, B18.2 Hepatitida C															
2018	10,7	9,6	12,3	4,3	26,4	24,9	13,4	6,2	3,3	4,5	6,4	5,4	5,1	10,2	9,9
2019	10,0	8,8	16,5	5,6	27,5	24,7	13,1	6,3	7,3	1,2	9,5	6,8	2,7	12,8	10,7
2020	5,1	5,2	11,7	6,6	16,7	20,6	10,4	7,6	2,9	2,7	6,3	4,7	2,2	5,3	7,2
2021	4,3	5,1	11,9	6,4	11,6	16,3	3,4	5,0	3,1	3,2	7,9	6,3	2,3	3,6	6,3
2022	8,5	9,5	13,5	10,0	14,4	14,4	5,4	10,1	3,6	6,0	9,1	8,1	3,5	4,5	8,6
2023	10,0	10,8	16,5	14,9	21,7	21,5	6,2	13,5	10,6	7,9	14,0	12,8	4,6	7,4	12,0
2024	13,1	26,6	13,6	10,6	25,1	20,6	4,2	11,1	6,8	7,1	11,4	12,6	4,3	7,5	13,3
B17.2 Akutní hepatitida E															
2018	3,6	2,9	2,2	1,4	2,0	5,1	2,0	2,7	2,7	0,6	2,9	1,4	1,0	2,2	2,6
2019	2,4	3,0	4,0	2,7	1,0	4,6	3,8	3,1	2,3	2,2	1,7	0,8	1,5	1,7	2,5
2020	1,9	3,5	2,8	1,0	0,3	4,8	2,7	2,7	2,5	1,8	1,3	0,8	1,5	0,5	2,1
2021	1,7	1,5	2,0	0,7	0,7	3,4	3,2	1,7	1,0	2,2	1,9	2,1	4,4	1,0	1,9
2022	1,9	4,2	2,9	1,7	4,1	8,0	4,9	3,6	1,1	2,0	1,7	2,1	2,4	1,8	3,0
2023	6,1	7,9	5,7	5,7	2,4	7,5	6,0	9,9	7,5	3,5	6,8	6,3	3,6	5,3	6,3
2024	5,3	7,9	8,1	3,3	6,8	6,7	7,1	7,7	6,4	5,6	6,1	6,3	3,8	4,3	6,1
B18.0, B18.1 Chronická hepatitida B															
2018	6,1	2,8	1,9	0,3	0,0	2,9	8,8	1,6	3,9	1,0	0,6	1,3	2,1	1,1	2,5
2019	5,5	3,0	2,2	0,5	2,0	3,2	5,0	2,0	3,1	1,0	1,1	2,2	1,9	1,7	2,6
2020	2,0	1,5	0,9	0,5	2,0	1,8	5,2	1,5	0,2	0,6	0,5	2,4	0,7	0,5	1,3
2021	2,0	1,4	2,5	1,0	1,4	1,0	1,6	1,5	0,4	0,0	0,6	1,9	1,4	0,4	1,2
2022	3,5	1,8	3,1	2,0	1,7	1,6	4,3	1,6	2,3	3,3	1,4	4,1	2,4	0,7	2,3
2023	5,5	3,3	2,9	4,8	4,1	4,4	6,2	2,2	2,3	2,9	3,8	3,0	2,1	1,3	3,5
2024	4,8	4,1	6,0	4,4	8,1	4,3	2,4	3,1	2,1	2,9	4,9	3,3	2,1	2,6	3,9

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
B25 Cytomegalovirová nemoc															
2018	0,5	0,3	1,4	1,2	0,3	0,1	0,5	1,1	0,2	0,0	0,0	0,8	4,8	0,2	0,7
2019	0,5	0,4	1,1	1,4	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,5	0,0	5,5	0,2	0,7
2020	0,5	0,0	0,8	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9	0,2	0,3
2021	0,4	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	1,0	0,1	0,2
2022	0,9	0,1	0,9	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	7,4	0,1	0,7
2023	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,7	0,4	0,6	0,2	0,0	10,3	0,2	0,7
2024	0,1	0,1	0,3	1,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3
B26 Parotitida															
2018	6,1	2,1	2,7	6,5	3,4	2,2	2,0	2,0	6,4	45,0	1,9	2,1	2,6	1,1	5,1
2019	2,7	1,0	1,9	0,9	1,4	0,4	0,2	2,9	2,7	3,1	2,7	1,6	2,1	1,4	1,8
2020	0,5	1,7	1,1	1,2	1,4	0,5	0,5	1,8	1,1	0,4	0,6	0,6	1,4	0,2	0,9
2021	0,2	0,2	0,3	0,0	0,7	0,3	0,0	0,9	0,0	0,8	0,3	1,1	0,7	0,2	0,4
2022	0,6	0,5	0,3	0,8	1,0	0,7	0,4	0,9	1,0	0,4	0,4	0,6	1,7	0,3	0,6
2023	0,9	0,7	0,2	3,6	3,7	0,6	0,0	1,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,2	0,8
2024	1,1	1,4	6,3	79,6	7,8	1,1	1,6	2,2	1,5	1,2	0,8	0,5	1,5	0,6	6,0
B27 Infekční mononukleóza															
2018	10,0	11,2	25,4	23,5	15,6	9,3	26,0	21,2	16,0	27,9	16,9	18,0	30,0	14,2	17,1
2019	10,5	11,7	27,8	19,6	12,6	12,6	21,7	25,6	16,3	23,6	17,9	19,0	26,4	14,2	17,2
2020	3,9	8,0	18,3	8,6	7,8	4,8	13,1	19,4	6,7	16,1	9,7	9,8	9,1	5,2	9,1
2021	4,5	6,2	13,4	5,7	5,6	5,1	11,0	18,8	6,4	12,3	7,6	7,1	6,3	2,7	7,3
2022	8,9	9,7	21,4	6,9	10,0	8,0	20,8	34,7	11,8	10,1	10,7	11,1	23,8	5,2	12,4
2023	7,6	7,2	21,4	6,2	10,2	10,6	19,1	33,1	12,6	16,1	9,3	10,1	28,7	9,3	12,7
2024	5,9	12,0	23,5	12,9	19,0	9,9	15,3	42,4	14,7	16,0	10,8	16,1	12,6	9,8	13,9
B35 Dermatofytóza															
2018	0,0	0,1	28,1	4,8	0,7	5,2	23,8	8,0	0,6	0,6	3,0	1,9	0,0	0,2	4,3
2019	0,0	0,1	33,1	5,4	1,0	5,6	25,3	11,8	0,8	0,4	3,1	2,5	0,0	0,1	5,0
2020	0,0	0,1	20,2	3,4	1,0	2,7	17,4	7,1	0,6	0,6	4,0	1,3	0,0	0,0	3,3
2021	0,0	0,1	29,9	7,4	0,7	2,3	22,0	6,3	0,0	0,2	1,4	1,1	0,0	0,3	3,9
2022	0,0	0,1	32,5	6,0	0,7	2,6	26,4	3,4	0,2	0,0	0,6	0,3	0,0	0,1	3,9
2023	0,0	0,0	21,7	5,2	0,3	1,5	31,3	3,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,0	0,1	3,3
2024	0,0	0,1	31,6	5,4	0,0	3,0	31,9	3,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,9
B36 Jiné povrchové mykózy															
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B48.5 Pneumocystóza															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
B75 Trichinóza															
2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B76 Onemocnění měchovci															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1
2019	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B77 Askarióza															
2018	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,1	0,9	0,2	0,0	0,8	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2
2019	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1
2020	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,1	0,5	0,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1
2023	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1
2024	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
B78.0 Strongyloidóza střevní															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B79 Trichuriasis															
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	>0,0
B80 Enterobiasis															
2018	5,8	5,6	7,8	2,1	9,1	13,8	4,3	9,3	16,6	21,2	12,2	30,4	8,2	6,8	10,2
2019	6,4	4,6	6,2	2,7	7,1	11,8	6,3	11,6	12,9	25,3	18,3	32,6	6,7	8,5	11,0
2020	1,6	3,6	5,3	2,9	7,1	8,4	7,0	4,2	8,0	24,9	16,8	20,3	4,3	3,8	7,8
2021	2,6	2,2	4,4	1,7	12,3	8,5	2,5	8,8	5,1	9,7	12,4	28,7	10,5	4,7	7,4
2022	3,8	3,1	7,1	1,3	8,9	11,5	2,7	5,4	5,7	12,1	16,1	31,1	16,4	6,2	8,9
2023	2,9	2,7	8,6	0,8	7,5	12,2	4,2	5,9	6,4	15,1	17,7	29,7	13,9	11,2	9,6
2024	4,2	2,1	6,4	0,8	6,1	12,3	3,3	6,6	7,0	16,4	22,7	29,5	12,1	12,9	10,2
B83 Jiné helmintózy															
2018	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,1	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	>0,0

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
B85 Pedikulóza															
2018	0,1	0,1	1,7	1,7	0,0	1,9	0,9	0,5	0,0	2,2	0,8	2,7	1,4	0,2	0,9
2019	0,2	0,1	1,6	0,7	0,0	1,1	1,4	1,5	0,0	1,2	1,1	4,1	1,2	0,3	0,9
2020	0,0	0,1	1,2	0,8	0,7	0,7	1,4	0,5	0,0	1,4	0,5	1,9	0,5	0,1	0,6
2021	0,7	0,0	0,6	0,7	0,0	0,3	0,5	0,6	0,0	1,4	0,5	1,4	1,7	0,0	0,5
2022	0,1	0,1	0,2	1,7	0,0	0,1	0,7	1,1	0,0	0,4	0,4	2,4	1,0	0,0	0,5
2023	0,0	0,1	0,9	0,7	0,0	0,7	1,1	1,4	0,0	0,2	0,2	2,8	0,7	0,3	0,6
2024	0,1	0,1	1,5	1,6	2,0	1,8	0,4	0,5	0,0	1,7	0,2	3,5	0,7	0,0	0,8
B86 Svrab															
2018	26,1	24,1	18,9	32,6	64,0	45,7	26,5	26,1	38,1	28,7	25,7	73,7	47,5	23,9	32,8
2019	27,7	19,8	24,4	27,9	38,3	46,9	19,6	29,0	42,8	31,6	34,8	75,5	41,5	29,1	33,5
2020	14,4	11,7	16,3	21,5	17,7	37,6	30,7	23,2	23,9	15,7	19,3	58,7	31,1	15,4	22,3
2021	16,3	12,4	22,8	36,9	60,3	54,2	50,1	21,4	29,6	37,9	25,8	60,3	53,2	25,7	31,5
2022	19,9	21,2	35,4	74,0	71,0	84,4	76,5	44,5	57,6	40,4	38,9	95,6	77,9	43,9	49,0
2023	36,3	45,9	64,8	143,4	91,5	108,4	153,4	104,9	86,6	75,2	60,8	154,4	92,1	98,6	84,3
2024	37,3	53,6	54,1	111,2	73,2	111,2	153,1	83,5	98,6	68,2	53,9	161,5	82,7	113,2	82,5
B97.2 Onemocnění covid-19															
2018	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2019	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2020	6 273,5	6 710,6	6 431,6	6 478,5	5 073,3	5 957,7	7 315,2	7 444,8	7 077,5	7 519,6	5 830,5	6 979,2	8 468,6	7 206,3	6 712,3
2021	16 722,6	17 460,7	17 521,2	17 500,1	13 964,1	15 379,7	17 544,9	17 794,0	19 012,9	15 660,5	16 374,2	17 773,7	16 534,2	16 705,2	16 895,7
2022	25 877,3	21 155,6	18 233,9	20 361,3	14 987,7	18 992,6	18 079,2	20 687,2	19 565,4	17 309,3	20 187,4	18 280,5	19 730,9	17 896,0	20 066,1
2023	1 565,3	1 368,1	1 847,3	1 814,6	1 071,0	1 542,4	1 346,0	1 890,7	1 964,0	1 636,3	1 826,1	1 832,2	1 575,5	1 401,9	1 612,7
2024	619,2	590,1	797,5	865,4	446,3	614,4	651,2	901,2	897,9	869,2	819,2	948,1	707,4	610,8	721,4
G00 ††) Bakteriální meningitida															
2018	0,5	0,1	1,1	0,3	1,4	0,5	0,2	0,2	0,6	1,0	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5
2019	0,2	0,4	1,1	0,2	0,0	0,6	0,2	0,7	0,0	0,2	0,5	0,2	0,7	0,4	0,4
2020	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,6	0,2	0,5	0,2	0,0	0,6	0,3	0,5	0,2	0,3
2021	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,2
2022	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	0,0	0,4	0,3
2023	0,6	0,4	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0	0,4	0,5	1,9	0,3	1,0	0,6
2024	0,5	0,6	0,3	0,3	0,7	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,2	0,5	0,5
W54 Poranění psem															
2018	1,9	1,5	10,9	1,2	0,7	14,9	21,7	6,2	30,6	1,2	1,1	2,2	47,0	1,7	8,1
2019	2,2	1,5	15,2	0,3	0,0	11,1	9,0	3,3	33,8	0,6	1,4	2,1	42,2	1,4	7,2
2020	0,2	0,4	10,4	0,0	0,0	9,3	21,9	0,9	22,4	0,0	0,7	0,9	38,0	0,8	5,8
2021	1,3	0,3	13,7	0,2	0,0	8,3	11,4	2,0	30,0	0,6	1,2	1,3	37,0	0,3	6,0
2022	1,9	0,6	19,1	0,0	0,0	11,6	10,5	3,1	27,8	0,8	0,8	1,0	34,5	0,8	6,4
2023	1,8	1,0	13,3	0,3	0,0	14,8	20,0	4,3	28,5	0,8	1,4	0,6	39,1	0,9	7,1
2024	1,7	0,6	14,4	0,2	0,0	11,3	6,2	3,1	24,3	1,9	1,6	1,1	27,0	1,5	5,6
W55 Poranění jiným zvířetem															
2018	2,8	0,8	1,6	2,2	0,3	4,0	6,6	4,2	6,4	0,4	0,4	1,9	11,5	2,1	2,8
2019	2,5	1,3	2,0	0,2	0,0	3,9	1,6	2,0	9,6	0,0	0,8	0,3	12,2	1,5	2,5
2020	0,6	0,5	2,2	0,3	0,0	2,0	5,9	1,8	6,3	0,2	0,4	0,5	10,7	0,0	1,7
2021	0,8	0,4	2,4	0,0	0,0	0,8	3,9	1,1	7,6	1,0	0,3	0,8	12,4	0,3	1,8
2022	2,2	0,7	2,6	0,2	0,0	2,5	5,4	1,3	6,8	0,6	0,2	0,5	11,2	1,5	2,2
2023	1,9	1,3	4,1	0,2	0,3	2,6	9,5	1,1	7,9	2,1	1,1	0,5	11,4	1,3	2,7
2024	2,1	0,6	3,1	0,3	0,0	3,3	4,2	3,8	5,5	1,7	1,1	0,8	10,0	1,8	2,4
IPO *) Invazivní pneumokoková onemocnění															
2018	3,4	4,6	3,6	5,1	2,4	2,2	5,2	3,3	4,2	2,9	2,9	2,8	2,2	2,7	3,4
2019	5,0	5,2	6,7	7,1	18,3	2,8	9,0	4,5	5,4	4,3	3,9	0,9	4,1	3,3	5,0
2020	1,7	1,9	3,6	3,4	2,0	1,2	4,1	2,0	1,1	2,7	1,4	1,7	1,9	0,8	1,9
2021	0,9	0,7	2,7	1,2	1,1	0,0	4,8	1,1	0,2	1,2	0,9	0,8	1,2	1,2	1,1
2022	2,9	2,3	4,6	7,0	2,7	0,4	8,3	5,1	1,5	5,5	3,2	2,4	2,2	3,3	3,4
2023	7,6	5,8	7,8	7,5	4,1	4,1	8,2	4,9	3,8	9,7	6,5	5,1	4,3	3,8	5,9
2024	5,3	3,8	7,9	6,4	3,7	4,2	10,9	5,2	2,8	7,0	4,8	2,2	3,8	3,6	4,9

Rok	Kraj / diagnóza														
	HI. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	IHO **) Invazivní hemofilová onemocnění														
2018	0,2	0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
2019	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,0	0,5	0,4	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
2020	0,2	0,3	0,3	0,8	0,0	0,0	0,5	1,1	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3
2021	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
2022	0,1	0,4	0,8	1,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3
2023	0,7	0,5	0,6	0,8	0,3	0,4	1,3	0,2	0,2	0,4	0,8	0,5	0,2	1,0	0,6
2024	0,8	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0	1,3	0,4	0,2	1,0	0,7	0,2	0,2	0,8	0,5

†) A04 kromě A04.3, A04.5 a A04.7

‡) A40 kromě A40.3, ††) A41 kromě A41.3, ‡‡) G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

***) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ