Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v České republice

nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018 - 2024

Incidence of Selected Infectious Diseases by Age Groups in the Czech Republic

Incidence Rates per 100,000 Population in the Years 2018-2024

Zdroj: ISIN 2018 - 2024 - dle data vykazání

Aktualizace ke dni 2. května 2025

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma	
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
A00	Cholera																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01	Tyfus a paratyfus																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A02	Salmonelóza																				
2018	414,8	561,9	338,6	184,7	120,7	77,8	60,9	51,6	45,4	48,1	47,1	53,9	57,5	60,0	58,1	61,2	66,3	85,1	67,2	106,8	
2019	491,3	659,3	379,9	211,7	149,0	92,4	72,4	57,9	56,9	61,2	58,9	63,1	70,2	63,0	59,0	76,6	77,0	95,3	80,9	124,7	
2020	431,3	521,9	284,6	167,9	112,5	74,1	52,6	41,8	37,8	41,3	43,8	51,8	50,0	48,7	56,8	59,5	62,0	72,3	81,9	96,8	
2021	459,1	534,8	283,6	153,6	117,0	73,6	58,3	43,2	40,9	39,6	42,7	43,3	48,8	50,8	49,2	54,9	60,1	62,9	68,5	96,0	
2022	323,1	390,1	223,3	102,8	84,7	47,7	38,4	29,4	29,2	28,4	31,8	34,7	38,1	39,4	39,5	43,0	51,5	53,4	63,9	71,4	
2023	286,4	369,7	204,6	105,2	75,5	56,9	49,9	40,8	33,5	33,3	30,8	38,6	35,1	34,0	44,7	43,4	45,7	57,0	63,5	70,8	
2024	278,7	356,9	190,4	98,3	81,4	56,0	39,7	30,5	26,9	24,5	25,9	29,9	32,4	33,8	33,3	40,2	43,6	53,2	55,8	64,4	
A03	Shigelóza																				
2018	0,9	3,8	3,1	2,0	1,1	1,8	2,4	1,8	1,6	1,3	0,8	1,0	1,3	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5	1,4	
2019	4,4	3,5	3,0	0,7	0,6	2,2	1,5	2,3	1,4	1,2	0,9	1,5	0,5	0,6	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0	1,3	
2020	0,9	2,6	3,4	0,9	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	
2021	0,9	0,9	0,9	0,2	0,6	0,2	0,7	1,2	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	
2022	0,9	1,3	1,2	1,0	0,6	1,4	2,9	2,4	2,5	0,7	0,8	1,4	0,4	1,2	0,2	0,2	0,0	0,8	0,5	1,1	
2023	0,0	2,4	3,6	1,8	1,4	1,2	2,3	3,0	2,3	2,0	1,3	2,0	0,9	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	
2024	0,0	0,9	1,2	0,2	0,2	1,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,0	0,6	0,3	0,2	0,3	0,0	0,6	
A04 †)	Jiné bakteriální střevní infekce																				
2018	802,4	306,7	24,4	17,6	21,5	12,1	11,3	9,5	6,6	4,3	5,4	4,3	3,1	3,9	5,1	5,7	8,1	9,2	17,3	30,1	
2019	833,0	334,5	21,8	16,1	15,0	12,2	11,5	7,0	5,4	4,7	3,8	3,0	5,0	5,0	5,2	5,2	10,1	13,8	14,6	31,0	
2020	612,3	204,4	15,5	12,8	9,3	9,2	7,5	4,4	2,9	2,5	2,6	2,2	2,6	2,2	1,9	4,2	4,4	6,3	10,7	20,1	
2021	751,1	241,6	15,6	12,1	9,5	6,7	6,0	4,8	2,9	2,2	3,5	2,3	4,2	2,8	3,0	3,9	5,1	7,7	7,5	23,3	
2022	742,6	283,1	23,8	23,9	13,1	8,6	10,9	6,1	4,9	2,6	2,9	2,6	4,8	5,1	4,1	6,5	7,0	10,8	18,6	27,2	
2023	627,6	219,5	21,2	11,8	12,5	11,0	11,3	6,8	7,7	3,8	5,5	3,7	6,3	3,6	4,0	6,5	9,3	11,9	13,9	22,5	
2024	616,3	237,1	21,8	16,9	13,8	13,2	9,7	9,5	5,5	6,1	4,2	4,9	4,0	5,2	4,7	5,9	10,5	12,9	14,2	23,3	
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC																				
2018	5,3	3,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
2019	3,5	4,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	
2020	3,6	5,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
2021	7,3	6,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
2022	9,4	8,9	1,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	
2023	4,1	7,5	0,2	0,7	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,5	
2024	2,2	8,5	1,9	0,2	0,5	0,4	0,5	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7	
A04.5	Kampylobakteriíza																				
2018	781,3	1 038,8	409,7	333,1	432,6	376,8	248,4	151,6	122,2	116,8	107,2	104,4	107,6	110,2	106,3	117,8	115,0	112,3	99,9	223,8	
2019	826,8	993,6	392,2	326,8	418,1	351,6	239,8	152,3	115,3	118,5	108,4	102,6	112,4	109,3	102,3	105,8	114,3	116,9	84,8	217,2	
2020	728,5	805,7	347,7	237,2	289,7	241,2	159,5	111,4	85,3	86,5	86,5	81,0	83,1	79,5	79,5	84,6	90,1	83,6	75,1	166,2	
2021	708,2	872,1	347,5	234,3	265,0	207,1	144,6	102,5	75,1	70,8	66,3	73,9	69,3	67,0	62,4	72,7	71,5	71,0	64,0	156,0	
2022	605,9	623,5	232,2	183,0	214,8	191,4	141,1	88,2	77,8	71,5	66,1	63,7	75,6	77,2	72,2	82,6	92,6	88,4	72,0	134,7	
2023	616,3	606,3	229,1	172,1	194,0	165,8	117,5	87,5	63,8	62,7	71,0	61,8	69,0	64,6	70,3	70,8	82,7	83,3	68,9	125,3	
2024	627,3	605,9	240,6	187,7	207,0	183,6	124,5	86,6	71,9	60,1	66,8	68,6	70,0	77,7	73,1	77,9	90,2	93,9	86,6	131,0	

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A04.7 Enterokolitida (Clostridium difficile)																				
2018	18,4	6,0	2,8	3,3	6,2	7,6	6,7	6,5	7,1	8,2	12,4	18,5	28,9	44,3	79,0	127,1	213,9	326,5	508,2	46,4
2019	8,9	4,0	2,3	2,3	8,7	8,8	6,7	7,0	8,9	6,0	10,9	16,7	28,6	45,4	69,2	123,4	194,9	330,0	507,4	45,3
2020	13,5	3,5	1,6	1,5	5,2	5,8	6,6	5,0	5,3	6,7	8,5	14,1	19,0	38,5	56,1	99,6	171,2	234,4	381,4	36,1
2021	29,2	4,0	2,0	2,1	5,9	7,0	7,0	6,3	6,9	9,6	12,4	21,3	31,3	55,9	83,7	139,5	215,9	346,5	472,2	50,5
2022	48,7	5,5	1,4	1,8	6,0	9,0	8,1	8,0	8,3	7,9	11,8	19,8	27,1	49,4	81,4	138,7	215,4	357,2	563,7	51,8
2023	42,4	4,8	2,7	2,5	6,4	7,2	9,7	13,0	10,9	13,9	12,5	17,7	27,7	39,3	64,1	117,1	181,0	263,5	473,7	44,9
2024	29,5	4,0	1,5	1,8	6,2	9,5	9,3	11,5	10,1	9,9	10,7	19,4	24,4	38,7	61,3	105,9	172,1	279,5	419,9	42,6
A05 Alimentární intoxikace																				
2018	0,9	0,2	0,3	6,7	10,8	3,9	2,5	2,6	2,1	1,9	2,5	2,3	1,6	0,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5	2,2
2019	0,9	0,2	1,9	2,7	0,8	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,9	1,2	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2021	0,0	0,0	6,7	1,6	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
2023	1,0	0,0	2,7	2,2	0,2	0,0	0,5	0,1	0,8	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,8	0,7	1,0	0,4	0,5	0,6
2024	1,1	0,7	7,1	12,1	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
z toho A05.1 Botulismus																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A06 Améboza																				
2018	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,4	0,4	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
A07.1 Giardióza																				
2018	0,0	0,9	0,9	0,6	0,2	0,4	0,7	1,0	0,4	0,1	0,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,4
2019	0,0	1,5	1,2	0,2	0,2	0,4	1,5	1,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
2020	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
2021	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	1,2	0,4	0,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,4	0,8	0,3	0,0	0,4	0,2	1,4	0,8	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
A07.2 Kryptosporidíóza																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	1,1	1,3	0,7	0,7	0,3	0,8	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
A07.8 Jiné protozoární střevní onemocnění																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,2	0,7	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,2	0,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,4	2,5	2,0	1,6	0,0	0,2	0,1	0,7	0,2	0,3	0,0	0,1	0,5	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,5
2024	0,0	0,7	5,1	2,5	1,3	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7
A08 Virové střevní infekce																				
2018	1 572,3	839,0	175,8	76,4	39,0	26,4	21,0	19,6	13,0	13,7	11,0	12,9	16,9	24,1	28,1	45,0	67,1	111,0	229,4	91,2
2019	1 630,6	951,4	228,3	112,2	65,2	43,4	44,5	33,2	27,5	21,7	21,9	28,2	24,8	27,4	28,7	48,5	77,7	150,1	307,5	113,0
2020	688,0	277,9	73,2	44,0	18,8	11,4	11,2	7,2	6,6	6,7	6,4	8,1	8,9	11,3	14,6	20,4	36,6	55,1	113,6	38,0
2021	754,8	396,8	113,7	60,7	38,2	12,0	11,1	9,5	8,4	7,0	6,3	5,7	7,5	10,3	7,5	12,5	19,3	28,2	56,5	44,6
2022	1 576,9	1 332,0	369,2	97,1	45,5	25,3	26,7	22,7	18,7	14,3	11,4	12,8	15,6	18,1	21,9	30,8	54,6	115,4	244,6	122,9
2023	979,2	658,8	209,2	68,6	35,4	13,3	17,0	13,8	11,0	9,0	7,6	11,0	9,2	12,6	14,9	22,8	45,0	64,2	140,4	68,2
2024	1 099,4	720,6	210,9	66,3	39,9	26,2	22,9	20,8	14,5	12,7	12,7	13,0	19,6	19,2	23,5	34,1	68,6	139,4	303,9	81,9

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma	
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
A74.0 Chlamydiová konjunktivitida																					
2018	2,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
2019	2,7	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	4,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	4,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	4,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	8,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,5	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
A78 Q - horečka																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A79 Jiné rickettsiázy																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
<i>z toho A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichioza)</i>																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	0,8	0,4	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,8	0,0	0,5	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	1,3	1,2	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,7	1,5	2,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
A83 Virová encefalitida přenášená komáry																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida																					
2018	0,0	2,9	7,8	5,9	6,5	4,5	4,5	6,8	7,0	6,9	9,0	7,5	10,4	6,7	9,7	7,1	5,9	3,5	2,5	6,7	
2019	0,0	3,1	8,8	6,5	8,0	5,9	4,8	5,4	8,3	6,9	9,3	10,0	7,8	9,9	9,9	7,5	5,8	3,9	1,0	7,3	
2020	1,8	6,6	7,0	6,6	5,4	6,0	5,8	5,4	7,8	9,5	10,2	8,7	10,9	14,1	10,1	9,3	6,1	4,2	1,5	8,0	
2021	0,0	2,9	7,1	5,7	5,3	3,8	5,5	5,3	5,9	7,0	6,2	6,1	6,9	6,4	8,6	4,7	4,9	3,2	0,5	5,7	
2022	0,0	5,0	7,8	6,5	4,3	5,2	5,7	5,5	7,1	8,0	6,9	7,4	6,4	9,3	8,5	8,6	5,2	3,5	1,5	6,6	
2023	0,0	3,7	4,6	3,8	3,1	2,9	4,1	3,7	5,9	6,1	6,0	7,4	4,7	6,8	5,0	4,4	3,7	1,8	1,0	4,7	
2024	0,0	2,7	5,9	6,0	4,4	4,8	5,3	5,1	6,6	7,7	7,9	8,2	6,7	8,7	8,8	6,2	5,0	3,8	0,5	6,2	
A86 Neurčená virová encefalitida																					
2018	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,7	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2
2024	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,5	0,1	

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A98.5 Hemoragická horečka s renálním syndromem																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
B00 Infekce virem Herpes simplex																				
2018	1,8	3,3	1,0	0,6	3,7	1,8	1,8	1,1	2,2	1,4	2,2	2,2	2,9	0,9	1,6	1,6	0,5	0,9	1,5	1,8
2019	0,9	4,0	1,6	1,8	3,0	2,9	2,4	1,5	2,3	2,8	1,6	1,5	0,8	2,1	1,5	0,5	0,5	0,9	0,0	1,8
2020	1,8	2,8	1,2	0,9	1,4	1,5	0,9	1,1	1,8	0,7	0,9	0,6	1,2	0,6	1,0	0,7	1,2	1,3	1,0	1,1
2021	1,8	2,9	1,3	0,3	0,4	1,5	1,2	1,0	1,3	0,8	0,6	0,9	0,4	0,3	0,5	1,5	0,2	0,4	0,5	0,9
2022	2,8	3,5	1,2	0,3	0,4	2,0	0,7	0,4	0,8	0,4	0,9	0,8	1,0	1,0	0,2	1,1	0,7	0,4	0,0	0,9
2023	2,1	4,2	1,0	0,7	1,6	1,6	2,0	1,3	2,0	1,1	1,4	0,8	1,0	1,0	0,9	1,1	0,0	0,7	0,5	1,3
2024	0,0	3,8	2,0	1,5	0,8	1,7	2,6	0,9	1,2	0,9	1,1	0,6	1,0	1,0	0,9	1,3	1,4	0,0	1,0	1,3
B01 Plané neštovice																				
2018	918,1	3 479,7	2 045,4	245,7	62,2	21,3	17,2	14,5	9,1	5,7	2,7	2,3	0,8	1,0	0,6	0,9	0,5	0,0	0,5	288,6
2019	1 392,5	5 191,1	3 261,3	369,9	82,5	22,0	22,1	22,1	13,6	8,0	3,6	3,3	1,9	1,8	0,7	0,5	0,3	0,0	1,0	439,3
2020	585,3	2 011,5	1 219,4	141,1	32,2	12,3	11,5	7,8	4,9	3,1	1,7	2,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7
2021	309,4	1 117,3	811,3	72,9	12,1	3,4	2,9	3,9	2,0	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0	99,0
2022	1 443,9	5 438,8	4 697,0	455,8	68,2	16,9	17,5	13,6	10,1	4,4	3,5	1,8	1,3	1,0	1,1	0,5	0,7	0,0	0,5	530,3
2023	1 060,9	3 697,5	3 194,6	365,9	59,9	9,0	12,2	12,0	8,5	4,5	1,8	2,0	0,9	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,0	363,5
2024	1 050,2	3 760,1	2 953,0	402,4	61,9	8,9	13,9	13,3	6,6	3,6	3,3	1,6	1,3	1,0	0,6	1,3	1,0	0,3	2,0	352,6
B02 Herpes zoster																				
2018	3,5	10,0	22,3	38,2	25,6	27,0	31,2	29,0	33,7	35,8	41,9	60,5	77,9	94,7	104,8	123,4	146,8	137,8	127,5	57,3
2019	3,5	9,2	32,1	40,8	29,2	27,5	33,0	30,4	31,8	34,3	45,1	56,8	80,1	93,5	100,5	116,9	137,1	139,3	141,8	57,8
2020	1,8	5,7	20,7	23,5	24,0	20,0	22,6	23,4	21,6	25,5	29,8	40,9	54,2	68,3	72,7	82,2	104,6	120,3	104,4	41,7
2021	0,9	2,7	12,0	17,9	17,6	12,0	17,7	19,2	18,2	20,5	22,7	31,9	41,3	55,5	69,6	70,0	78,5	82,7	76,0	33,2
2022	0,9	4,1	9,2	17,5	13,6	13,1	17,8	15,6	15,7	16,6	24,9	32,1	41,1	50,6	55,1	67,8	72,4	83,8	89,6	31,1
2023	1,0	4,4	12,9	19,6	15,5	15,6	15,0	18,1	19,6	19,2	25,7	37,2	47,5	52,7	68,0	72,4	81,2	103,5	105,6	35,4
2024	1,1	6,0	16,6	24,7	17,7	16,7	15,7	16,6	16,9	18,1	23,8	33,3	44,4	54,4	63,4	75,0	82,5	90,7	85,2	34,6
B04 Opičí neštovice (mpox)																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,6	1,8	3,0	1,3	0,5	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,7	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
B05 Spalničky																				
2018	7,9	5,8	0,7	1,3	3,0	2,9	2,5	2,5	4,0	2,5	3,8	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
2019	26,6	12,7	2,1	2,3	5,7	10,8	6,4	7,6	12,3	8,1	9,5	4,1	2,3	0,8	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	1,1	1,1	0,8	0,8	0,3	0,4	0,4	0,6	0,0	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
B06 Zarděnky																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08 Jiné exantematické virové infekce																				
2018	474,4	254,0	145,6	36,0	5,8	1,0	1,6	1,5	1,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	26,3
2019	616,1	421,5	296,9	67,3	12,5	4,7	2,1	2,9	4,1	1,7	1,0	0,6	0,9	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	45,6
2020	515,1	120,1	38,2	9,7	0,8	0,8	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
2021	410,7	80,5	8,7	1,4	0,6	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	8,4
2022	382,1	356,1	141,9	23,0	9,9	3,6	4,0	3,1	1,8	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
2023	317,4	138,5	74,9	16,3	1,9	1,4	1,6	1,8	0,9	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	14,1
2024	391,2	773,4	1 001,6	235,7	23,3	2,7	2,7	6,9	4,2	2,4	1,7	0,9	1,0	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
<i>z toho B08.3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)</i>																				
2018	14,9	55,1	100,6	25,6	1,9	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
2019	23,9	117,1	215,6	45,8	3,0	0,4	0,5	1,1	2,6	1,3	0,6	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
2020	6,3	16,4	26,6	6,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
2021	2,7	5,1	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	10,3	3,9	3,0	0,5	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2023	7,2	23,7	45,5	10,2	0,2	0,4	0,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,2
2024	76,5	598,8	938,4	224,3	16,9	1,9	1,8	6,0	3,4	2,1	1,4	0,8	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6
B15 Hepatitida A																				
2018	0,9	6,9	4,7	2,2	3,4	3,1	3,1	1,4	1,4	2,0	2,1	0,9	1,1	0,4	1,3	0,7	0,0	0,9	0,0	2,0
2019	0,9	2,6	3,9	1,6	1,1	3,1	2,9	2,6	3,2	1,9	3,0	2,2	2,3	1,4	2,5	1,0	1,3	1,3	0,5	2,2
2020	0,0	1,3	1,1	1,9	1,4	1,2	1,6	1,2	1,8	1,4	2,9	3,0	3,8	2,0	0,7	0,8	0,7	1,3	0,5	1,7
2021	0,9	4,9	5,1	2,8	4,0	2,3	2,7	4,1	2,4	1,2	1,2	1,6	0,6	0,8	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0
2022	0,0	0,2	0,7	0,7	1,3	1,0	1,4	1,0	0,4	0,4	0,2	0,7	0,6	0,7	1,1	0,2	0,4	0,8	0,5	0,7
2023	0,0	1,3	1,4	0,5	1,2	0,8	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6
2024	2,2	18,1	21,1	12,6	7,8	5,4	5,5	4,4	4,3	4,4	3,6	3,5	4,5	3,8	3,0	2,3	0,2	0,3	0,0	5,8
B16 Akutní hepatitida B																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,5
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	1,2	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
2022	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0,7	0,3	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,4
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6	1,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,9	1,1	0,3	0,5	0,4	0,0	0,2	0,5	0,0	0,3	0,0	0,4
B17.1, B18.2 Hepatitida C																				
2018	0,9	0,0	0,2	0,6	7,1	24,1	24,1	27,2	19,5	12,4	11,1	8,9	6,4	3,9	2,1	2,8	1,9	1,3	2,5	9,9
2019	1,8	0,7	0,0	0,2	9,9	22,2	29,5	28,6	27,2	13,8	8,7	8,9	6,9	3,6	2,4	2,0	0,8	0,9	1,0	10,7
2020	1,8	0,0	0,0	0,3	5,8	13,3	24,3	17,9	16,9	12,5	6,2	5,5	3,8	1,6	1,0	1,3	0,7	1,3	1,0	7,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	5,1	12,2	18,9	18,7	15,9	9,0	7,5	3,9	4,0	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	0,0	6,3
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	4,1	12,7	23,7	22,7	20,5	18,8	9,8	8,1	4,8	2,8	2,7	1,1	0,2	1,9	0,0	8,6
2023	2,1	0,2	0,3	0,5	6,4	20,7	27,4	32,6	32,3	20,5	15,8	11,6	7,0	4,8	3,1	2,6	0,8	1,1	0,0	12,0
2024	1,1	0,0	0,0	0,3	4,2	21,9	30,0	34,1	36,4	28,9	17,0	13,7	8,3	4,3	3,9	1,6	2,4	1,7	0,0	13,3
B17.2 Akutní hepatitida E																				
2018	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	1,2	1,6	2,1	2,7	2,6	3,5	3,2	2,9	5,1	5,4	4,5	3,2	3,5	3,0	2,6
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,1	1,7	2,2	2,9	1,7	5,5	4,8	4,4	4,3	7,2	3,3	1,7	0,0	2,5
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,8	0,3	1,0	2,0	2,3	3,6	3,8	3,2	4,9	2,8	4,1	2,4	2,5	1,0	2,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,3	1,6	1,0	2,0	2,7	3,0	3,6	2,9	4,1	3,4	2,1	2,8	1,5	1,9
2022	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,4	0,7	1,8	1,9	3,0	2,7	5,8	5,5	4,1	6,1	6,5	6,3	3,8	2,5	3,0
2023	0,0	0,2	0,8	0,8	1,9	1,2	1,4	2,1	2,8	5,9	6,6	10,0	10,2	10,8	17,3	13,5	13,0	8,7	4,5	6,3
2024	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	1,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,7	9,5	11,4	10,7	12,9	15,5	13,1	8,0	2,9	6,1
B18.1, B18.0 Chronická hepatitida B																				
2018	0,9	0,2	0,2	0,2	0,4	2,0	3,7	4,0	3,2	2,8	3,4	3,3	4,8	4,9	3,1	1,2	1,3	0,4	0,0	2,5
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	2,7	3,6	5,0	5,6	3,0	3,1	2,6	3,3	3,6	3,2	1,8	1,3	0,0	1,0	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,1	1,8	2,6	1,3	1,7	2,8	2,4	1,9	2,1	0,7	0,7	0,0	0,0	1,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	1,5	2,2	1,7	2,5	1,6	1,7	1,8	1,6	1,2	0,8	0,2	0,4	0,5	1,2
2022	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	2,4	2,1	4,3	5,6	4,2	3,2	3,6	3,1	1,8	1,7	1,3	0,2	0,4	0,5	2,3
2023	1,0	0,2	0,2	0,0	0,3	2,0	3,8	4,7	7,1	5,9	5,4	4,7	3,4	4,3	5,1	4,2	1,4	2,2	1,0	3,5
2024	1,1	0,0	0,5	0,8	0,5	2,1	2,9	4,8	9,3	8,2	6,0	6,2	4,2	3,1	5,0	3,8	1,2	1,7	1,0	3,9
B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
B25 Cytomegalovirová nemoc																				
2018	1,8	1,8	0,9	0,6	1,7	0,6	0,9	1,2	0,7	1,0	0,7	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2019	0,9	0,7	1,1	0,9	1,9	1,0	1,4	1,1	1,2	0,5	0,2	0,7	0,6	0,3	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,7
2020	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,8	0,2	1,0	0,9	0,3	0,0	0,6	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
2022	2,8	2,2	2,1	0,7	1,5	0,6	0,7	1,6	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	1,0	1,1	1,2	2,0	1,7	0,6	1,1	1,1	1,1	0,5	0,3	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,7
2024	0,0	0,2	0,0	0,5	0,7	0,2	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
B26 Parotitida																				
2018	0,0	4,2	9,0	35,1	29,3	6,3	3,6	2,8	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	5,1
2019	0,0	5,7	4,4	3,7	5,5	3,7	2,7	2,2	1,7	1,0	0,4	0,4	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	1,8
2020	0,0	2,0	1,6	2,2	3,9	1,9	0,8	0,3	0,9	0,4	0,5	0,1	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,9	1,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	0,0	2,2	3,1	2,7	1,5	0,8	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2023	0,0	1,5	2,7	1,7	4,3	1,6	0,5	0,6	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2024	1,1	3,3	7,6	5,4	43,3	27,7	9,7	5,2	4,0	2,2	1,5	0,5	0,6	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	6,0
B27 Infekční mononukleóza																				
2018	2,6	47,8	47,4	47,8	140,3	38,3	14,3	6,3	3,9	1,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,6	0,7	0,3	0,4	0,0	17,1
2019	0,9	41,8	47,6	47,0	140,9	36,9	15,3	7,6	4,5	1,9	1,6	1,5	1,1	1,4	0,4	1,0	0,5	0,0	0,0	17,2
2020	1,8	21,7	23,0	23,5	76,8	20,8	8,3	3,7	1,8	0,9	1,2	0,4	1,4	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	9,1
2021	1,8	17,8	20,5	18,8	51,8	21,1	6,0	4,7	2,2	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
2022	2,8	27,7	36,2	28,2	95,5	26,7	10,4	4,7	3,1	2,2	1,4	1,0	1,6	0,5	0,6	0,3	0,7	0,4	0,0	12,4
2023	2,1	27,3	38,2	34,1	80,2	28,5	12,9	7,1	2,0	2,3	1,4	2,2	1,2	0,3	1,1	1,3	0,8	0,0	0,0	12,7
2024	3,3	24,5	42,1	43,6	90,5	29,3	10,6	5,5	3,0	2,5	1,7	1,9	1,9	1,3	0,6	1,0	0,4	1,0	0,0	13,9
B35 Dermatofytóza																				
2018	0,0	2,7	3,6	3,9	2,8	3,3	3,3	2,6	2,6	4,4	4,5	5,2	5,0	7,0	5,6	6,7	7,5	3,5	5,9	4,3
2019	0,0	2,0	5,1	4,2	4,9	3,5	1,7	3,6	3,7	5,9	4,9	5,8	9,5	6,8	5,4	10,2	3,8	3,0	1,5	5,0
2020	0,0	1,1	5,9	3,1	1,9	3,7	1,7	1,9	2,9	3,4	4,1	3,9	3,5	3,9	6,1	4,1	2,4	2,5	0,5	3,3
2021	1,8	2,0	2,9	2,4	2,8	3,2	2,6	3,7	3,8	3,9	5,3	4,3	5,2	4,1	4,8	6,0	5,6	4,0	1,0	3,9
2022	0,0	1,7	1,4	2,7	2,8	1,0	3,3	3,7	4,2	4,3	4,8	5,0	5,8	5,3	4,7	6,3	4,8	2,7	2,0	3,9
2023	0,0	0,7	2,9	2,0	1,6	0,8	1,6	2,1	2,8	3,7	4,2	5,1	4,1	4,5	5,6	5,5	4,7	1,8	2,0	3,3
2024	0,0	1,3	1,7	2,5	3,2	2,3	2,9	3,1	3,0	3,1	4,3	5,3	7,3	6,9	5,6	4,9	4,8	4,9	1,5	3,9
B36 Jiné povrchové mykózy																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B48.5 Pneumocystóza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B50-B54 Malárie																				
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	1,0	0,3	0,9	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	1,1	0,7	0,6	0,1	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,7	0,4	0,1	1,0	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,9	1,1	0,7	0,5	0,6	0,8	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	1,1	0,4	0,6	0,6	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4
B55 Leishmanióza																				
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B58 Toxoplazmóza																				
2018	0,0	0,7	0,7	1,7	3,2	2,3	1,8	2,3	2,0	0,6	0,9	0,3	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0
2019	0,9	0,4	0,5	1,4	2,3	2,7	1,8	1,9	0,8	1,1	1,4	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0
2020	0,0	1,3	0,2	0,9	1,4	2,5	2,2	1,1	0,9	0,7	0,3	0,7	0,5	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2021	3,7	0,2	1,5	1,4	1,8	0,6	2,6	2,5	1,5	1,1	0,8	0,1	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2022	1,9	0,4	0,9	0,5	1,9	0,6	1,2	2,1	0,8	0,5	0,4	0,3	0,1	0,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	1,0	0,7	1,2	1,0	2,1	0,8	2,0	1,3	1,3	0,5	1,1	0,1	0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8
2024	3,3	0,7	0,7	1,3	2,5	2,9	2,9	2,4	2,0	1,2	1,3	1,1	0,4	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3

Rok	Věková skupina / diagnóza																				
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma	
B79 Trichuriasis																					
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B80 Enterobiasis																					
2018	3,5	39,1	86,4	50,3	10,3	3,3	1,8	0,8	1,7	1,4	0,7	0,7	0,2	0,6	0,4	0,2	1,1	0,0	0,5	10,2	
2019	3,5	49,0	101,0	48,1	8,9	2,0	1,5	1,1	1,4	1,1	0,4	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	11,0	
2020	1,8	33,9	69,8	35,8	6,2	1,7	0,6	0,7	1,5	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	7,8	
2021	2,7	28,8	66,7	36,4	7,3	1,3	0,2	0,0	0,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,5	7,4	
2022	3,7	35,8	76,5	40,5	11,7	0,8	1,2	0,1	1,1	1,2	0,8	0,1	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	8,9	
2023	5,2	42,2	88,8	39,4	8,0	0,4	0,5	0,8	0,9	1,0	0,5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	9,6	
2024	0,0	51,3	91,9	42,8	7,2	0,8	0,7	0,4	0,7	1,4	0,8	0,0	0,1	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	10,2	
B83 Jiné helmintózy																					
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	>0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2024	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0	
B85 Pedikulóza																					
2018	0,9	1,6	4,1	1,9	1,7	0,0	0,1	0,3	0,9	0,2	0,7	0,3	1,0	0,4	0,7	1,6	0,0	0,9	1,0	0,9	
2019	0,9	2,6	5,1	1,6	0,2	0,0	0,0	1,0	0,5	0,6	0,2	1,0	0,9	0,6	0,7	0,5	0,0	0,4	0,0	0,9	
2020	0,9	1,8	1,8	2,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	
2021	0,0	0,9	1,6	1,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,7	0,4	0,3	0,9	0,6	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	
2022	0,0	0,7	2,1	1,0	0,6	0,2	0,0	0,6	0,1	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,5	
2023	0,0	0,9	2,0	1,7	0,5	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,0	0,6	
2024	0,0	1,8	4,6	2,5	1,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3	1,5	0,8	
B86 Svrab																					
2018	35,1	44,9	48,1	49,1	64,6	42,6	29,0	24,6	24,9	25,3	27,0	29,6	26,3	24,4	22,1	19,5	29,9	47,0	71,2	32,8	
2019	52,2	49,2	59,7	60,4	64,5	43,4	30,1	22,7	26,6	23,1	26,4	28,0	25,4	23,2	21,3	20,3	25,7	36,7	61,4	33,5	
2020	30,6	29,1	33,4	39,7	60,5	34,7	18,5	14,2	16,2	17,9	14,2	18,6	18,1	18,5	14,5	13,2	16,7	14,2	28,8	22,3	
2021	43,8	39,7	50,1	52,9	86,5	54,6	23,0	20,9	20,4	25,4	27,2	21,7	21,6	19,3	18,9	17,8	24,2	29,0	53,5	31,5	
2022	65,5	66,9	72,2	91,4	148,4	94,7	42,1	31,7	38,2	31,8	35,1	35,4	29,1	29,7	27,7	25,1	27,6	40,0	64,4	49,0	
2023	111,7	116,3	157,3	172,7	272,8	153,5	74,9	52,9	51,3	55,2	55,5	49,7	47,6	39,6	39,8	43,4	47,3	64,9	90,3	84,3	
2024	139,9	122,0	152,2	168,9	249,1	150,2	74,9	52,1	52,7	54,0	49,6	47,3	48,2	42,8	41,4	45,9	47,2	62,9	78,8	82,5	
B97.2 Pozitivní test na Covid-19																					
2018	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	
2019	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	
2020	1 429,1	2 702,5	3 874,5	4 840,5	6 658,9	8 243,0	7 940,1	7 192,2	7 281,0	8 028,5	9 099,6	8 794,9	8 415,3	6 304,8	4 735,0	4 666,3	5 203,1	6 408,6	9 489,7	6 712,3	
2021	3 178,9	10 554,9	22 361,2	26 978,6	20 465,2	17 591,5	18 052,2	18 654,7	19 978,1	20 224,4	19 564,0	17 827,8	16 662,3	13 644,6	10 810,6	9 728,2	9 812,6	9 677,3	11 580,0	16 895,7	
2022	1 898,1	8 512,9	16 028,6	24 736,2	28 254,0	23 893,6	26 041,1	26 278,3	25 838,8	24 980,6	23 979,7	22 107,7	20 254,9	16 105,1	11 945,1	10 947,2	11 499,2	11 411,0	13 247,5	20 066,1	
2023	942,0	325,9	122,6	160,4	387,4	1 390,5	1 453,8	1 353,0	1 392,7	1 474,5	1 660,8	1 967,6	2 208,5	2 158,1	2 105,1	2 501,5	3 089,0	3 614,4	4 472,8	1 612,7	
2024	525,6	197,9	95,5	104,2	210,5	617,3	623,5	574,5	566,2	613,3	662,2	817,6	914,9	963,7	937,3	1 181,5	1 498,8	1 836,7	2 100,5	721,4	
G00 ##) Bakteriální meningitida																					
2018	5,3	0,2	0,7	0,4	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6	1,1	1,2	0,4	0,5	0,8	0,0	0,5	0,5	
2019	2,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,2	0,8	1,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,4	
2020	3,6	0,2	0,0	0,5	0,2	0,6	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	
2021	1,8	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	
2022	5,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,3	1,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,5	0,3	
2023	3,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,1	0,3	1,2	0,6	1,5	0,6	0,0	1,0	0,6	
2024	2,2	0,0	0,5	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,9	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,8	0,5	1,0	0,7	1,0	0,5	
W54 Poranění psem																					
2018	3,5	7,3	10,9	12,1	9,3	10,2	11,6	8,6	8,1	6,3	8,2	8,0	6,4	6,7	7,9	6,4	5,9	5,7	4,4	8,1	
2019	0,0	7,5	6,9	8,3	10,2	9,2	10,1	6,2	6,1	6,6	9,1	8,1	5,5	6,8	5,7	5,5	7,8	8,2	2,4	7,2	
2020	0,0	6,6	9,3	8,0	9,9	8,3	5,7	4,6	5,4	5,9	5,2	4,5	3,9	4,5	4,4	4,7	5,1	5,4	5,4	5,8	
2021	2,7	6,9	8,0	7,6	9,5	8,0	9,0	5,7	5,2	5,2	5,8	5,1	4,3	4,4	4,8	6,2	4,2	4,8	3,5	6,0	
2022	0,9	5,9	9,2	6,7	6,9	9,5	8,5	7,5	6,5	7,3	6,4	6,8	5,4	6,1	4,4	5,0	4,8	2,3	2,5	6,4	
2023	3,1	7,9	8,7	10,3	6,8	11,5	10,9	8,2	7,1	7,4	5,9	5,7	6,8	7,0	4,8	4,9	4,3	6,1	3,0	7,1	
2024	0,0	4,5	8,1	8,2	5,9	7,9	6,4	6,2	4,4	5,5	5,6	7,3	4,7	5,1	4,5	3,3	2,2	4,9	3,9	5,6	

Rok	Věková skupina / diagnóza																			Suma
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
W55 Poranění jiným zvířetem																				
2018	0,0	3,1	2,9	1,3	2,8	4,7	5,2	2,9	2,2	2,5	3,9	3,2	2,1	1,3	2,1	4,1	1,6	2,6	2,5	2,8
2019	0,9	2,9	1,8	2,5	1,5	4,1	2,9	4,0	2,1	2,3	2,6	3,3	2,7	2,6	1,9	1,8	1,0	0,4	3,9	2,5
2020	0,9	1,5	1,1	1,9	1,0	2,7	3,0	1,7	1,8	1,4	2,0	2,5	1,7	1,6	1,6	1,8	1,5	0,0	1,5	1,7
2021	0,9	2,5	1,5	1,2	0,8	3,2	3,4	2,2	1,8	1,7	1,7	1,6	1,8	1,5	1,5	1,5	1,2	1,6	1,5	1,8
2022	0,0	2,4	1,0	2,0	2,1	2,6	2,9	3,4	2,9	2,4	2,6	1,9	2,2	1,3	2,1	1,6	1,3	2,3	2,0	2,2
2023	0,0	2,2	2,2	2,0	2,8	3,7	4,3	3,0	3,5	3,1	2,4	3,0	2,6	2,8	2,6	1,8	2,5	1,8	1,0	2,7
2024	1,1	2,2	1,7	2,5	2,4	3,5	4,0	3,1	2,7	2,1	2,6	2,5	2,8	1,6	1,7	2,0	1,6	2,1	1,5	2,4
IPO *) Invazivní pneumokokové onemocnění																				
2018	7,0	2,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	1,0	1,9	2,0	3,1	2,6	3,5	4,4	7,3	9,1	8,9	9,7	15,8	3,4
2019	9,7	5,1	1,2	0,4	0,8	0,6	0,9	1,2	1,9	2,0	2,6	4,9	4,5	8,9	10,5	10,2	14,4	15,5	30,7	5,0
2020	6,3	2,0	1,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,6	1,7	2,3	3,6	3,8	3,4	5,8	3,8	10,2	1,9
2021	1,8	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,7	0,4	1,6	1,6	2,7	3,4	3,0	3,6	3,0	1,1
2022	4,7	3,5	0,9	0,5	0,0	0,4	0,5	2,1	1,1	2,5	1,4	1,9	5,4	6,5	5,1	7,8	10,4	9,6	13,1	3,4
2023	5,2	7,0	2,7	1,3	0,7	0,4	1,3	2,5	3,2	3,6	3,2	3,7	6,3	8,3	11,3	12,1	16,0	24,2	28,8	5,9
2024	2,2	2,9	1,7	0,3	0,0	0,4	0,9	1,8	2,8	2,7	3,5	3,4	6,4	9,0	9,1	10,8	14,5	15,3	21,0	4,9
IHO **) Invazivní hemofilové onemocnění																				
2018	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	1,5	0,2
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,8	0,5	1,3	1,0	0,2
2020	0,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,6	0,8	0,5	0,4	1,0	0,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1
2022	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,9	1,1	0,9	1,5	1,5	0,3
2023	3,1	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,3	1,2	1,3	1,2	0,8	1,6	1,8	2,0	0,6
2024	3,3	0,7	0,5	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,4	0,7	0,1	0,1	0,7	0,3	0,5	1,1	1,6	2,4	2,0	0,5

Legenda

†) A04 kromě A04.3, A04.5 a A04.7

‡) A40 kromě A40.3, ††) A41 kromě A41.3, ‡‡) G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat

Oddělení biostatistiky

Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ