

EU/EHP 41. KT

Aktuální epidemická situace je klidná a odpovídá počátku sezóny. Téměř na celém území EU zaznamenáváme sestupný trend v podílu záchytů SARS-CoV-2, počet hospitalizací je zatím nízký. Závažná forma covid-19, postihující zejména osoby ve věku 65 let a starší, zůstává na nízkých úrovních ve srovnání s předchozími epidemiemi, ačkoli existuje kumulativní dopad z pokračující cirkulace. Aktuálně dominující variantou je STRATUS a jeho subvarianty (XFG.*).

Cirkulace respiračního syncytiálního viru (RSV) a chřipky zůstává na nízkých úrovních.

Počet pacientů v primární péči s příznaky respiračního onemocnění, včetně onemocnění podobných chřipce, zůstává nízký, ale ve většině zemí roste, jak se v tomto ročním období očekává. Nejprudší nárůst je pozorován u dětí mladších 15 let.

ČR 42. KT

Epidemiologický souhrn

Ve 42. týdnu roku 2025 dosáhla v ČR nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) úrovně 984 na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 9 % v porovnání s předchozím týdnem. Nemocnost se pohybuje na hodnotě obvyklé pro toto roční období. Mezi jednotlivými kraji nejsou významné rozdíly.

V současnosti je ideální čas na očkování proti chřipce a dalším respiračním infekcím.

Virologický souhrn

V ČR dominantně cirkulují viry SARS-CoV-2 (více než 42 %), od konce srpna převážně varianta XFG (Stratus) a její subvarianty XFG.*, spolu s dalšími respiračními viry typickými pro toto období: rhinoviry (27 %), sezónní koronaviry (10 %) a viry parainfluenzy (8 %). Počátek epidemické vlny covid-19 koreluje se zahájením školní docházky. Klinické příznaky covid-19 se většinou neliší od akutních respiračních infekcí vyvolaných jinými respiračními viry, ve všech případech mohou být doprovázeny GIT projevy (např. průjem).

Stále evidujeme sporadické záchyty viru chřipky. Od 36. KT bylo zachyceno celkem 14 případů chřipky typu A, z tohoto počtu 1 x A/H1pdm 2009 a 2 x A/H3. Ve jednom případě byla detekována chřipka typu B.

Tyto sporadické detekce jsou pro toto období neobvyklé a mohly by naznačovat časnější nástup epidemické vlny chřipky v letošní sezóně.

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/ yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	2891	1200	954	717	435	984
Změna - Change [%]	-1,5	-6,54	-15,05	-12,24	-9,56	-8,97
Komplikace - Complication [%]	1,15	1,44	0,94	1,29	3,13	1,44


ILI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/ yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	21	11	16	13	5	13
Změna - Change [%]	-8,7	-31,25	-27,27	-18,75	-16,67	-18,75

Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population

The Czech Republic



Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population.
The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population

The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population.
The Czech Republic



Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic


Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic

Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic



Nemocnost ARI pro kraje ČR 42/2025 (morbidity by region), rok: 2025, týden: 42, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ARI
týden 42/2025
věková skupina Celkem

Nemocnost ILI pro kraje ČR 42/2025 (morbidity by region)rok: 2025, týden: 42, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ILI
týden 42/2025
věková skupina Celkem