

Upozornění: v souvislosti s vánočními svátky a koncem roku bude poslední letošní zpráva uveřejněna 22. 12. 2025, další zpráva bude k dispozici 5. 1. 2026

EU/EHP 48. KT

Počet pacientů s příznaky respiračního onemocnění v primární péči, je přibližně v polovině zemí, které podávají hlášení, vyšší než základní hodnota. To naznačuje, že v současné době v zemích EU/EHP dochází k významné cirkulaci respiračních virů.

Cirkulace viru chřipky nadále roste a většina zemí nyní hlásí rozsáhlou aktivitu s nízkou až střední intenzitou. Chřipka typu A je dominantní ve všech zemích, přičemž chřipka A(H3N2) je v posledních týdnech příčinou rostoucího trendu. Cirkulace je nejvyšší u dětí ve věku 5–14 let. V některých zemích je pozorován nárůst hospitalizací, který postihuje všechny věkové skupiny, ale především dospělé ve věku 65 let a starší.

Dne 20. listopadu 2025 zveřejnilo ECDC zprávu o hodnocení hrozeb, v níž hodnotí riziko chřipky pro EU/EHP v kontextu rostoucí cirkulace cílové subklady K A(H3N2).

Cirkulace respiračního syncytiálního viru (RSV) pomalu roste, ale zůstává pod úrovní, která byla v tomto období pozorována v posledních čtyřech sezónách. Data z nemocnic ukazují v několika zemích rostoucí počet hospitalizací souvisejících s RSV, zejména u dětí mladších pěti let.

SARS-CoV-2 nadále cirkuluje, ale ve všech věkových skupinách výskyt klesá a dopad na hospitalizace je v současné době omezený.

ČR 49. KT

Virologický souhrn

V rámci sentinelové a nonsentinelové surveillance nejčastěji detekovány viry chřipky A (49,2 %), detekce viru chřipky typu B činila 0,6 %. **Od minulého týdne evidujeme tedy téměř 30% nárůst detekcí viru chřipky A.** Virologická data naznačují, že jsme vstoupili do epidemie chřipky.

Podíl detekcí SARS-CoV-2 poklesl na 22,9 %.

Dalšími dominantně cirkulujícími viry jsou rhinoviry, i v tomto případě podíl pozitivních detekcí klesá (16,2 %).

Podíl pozitivních detekcí RSV naopak jeví mírně rostoucí tendenci, RSV byl detekován ve 3,4 % pozitivních vzorků. Rovněž v sentinelové surveillance evidujeme první záchyt RSV.

Od 36. KT bylo zachyceno celkem 188 případů chřipky typu A, z tohoto počtu bylo subtypizováno pouze 31 vzorků. V 8 případech byl určen subtyp A/H1pdm, ve 23 případech subtyp A/H3. Roste především podíl detekcí subtypu A/H3 a lze se domnívat, že letošní epidemie chřipky bude charakterizována dominancí A/H3N2.

Epidemiologický souhrn

Ve 49. týdnu roku 2025 dosáhla v ČR nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) úrovně 1242 na 100 000 obyvatel, což představuje vzestup o 15,2 % v porovnání s předchozím týdnem. Celková

nemocnost je sice zatím na úrovni hodnot obvyklých pro toto roční období, ale je zaznamenán značný vzestup nemocnosti u dětí ve věku 6 až 14 let (+ 29 %).

V kategorii chřipkových onemocnění (ILI) se v ČR nemocnost výrazně zvyšuje, a to zejména u dětí a dospělých do 24 let, což bývá typické před začátkem chřipkové epidemie.

Mezi jednotlivými kraji nejsou v nemocnosti významné rozdíly.

Očkování proti chřipce je nadále možné a je žádoucí, ale je nutné upozornit na to, že plná ochrana vakcínou nastupuje zhruba do 14 dnů od podání. Vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí včetně chřipky lze očekávat i v následujících týdnech.

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	3444	2036	1245	826	448	1242
Změna - Change [%]	9,4	29,11	18,57	12,08	7,69	15,21
Komplikace - Complication [%]	1,45	1,75	1,12	1,15	3,69	1,55


ILI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	72	68	41	21	7	33
Změna - Change [%]	132,26	134,48	127,78	40	16,67	83,33

Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population

The Czech Republic



Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population.
The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population

The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population.
The Czech Republic



Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic


Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic

Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic



Nemocnost ARI pro kraje ČR 49/2025 (morbidity by region), rok: 2025, týden: 49, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ARI
týden 49/2025
věková skupina Celkem

Nemocnost ILI pro kraje ČR 49/2025 (morbidity by region)rok: 2025, týden: 49, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ILI
týden 49/2025
věková skupina Celkem