

EU/EHP 3. KT 2026

Počet pacientů v primární péči s příznaky respiračního onemocnění, je ve většině zemí EU/EHP zvýšený. To naznačuje, že v současné době v Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) je rozšířená cirkulace respiračních virů.

Cirkulace viru chřipky je vysoká a postihuje všechny věkové skupiny, přičemž vrchol se zdá být ve většině zemí již za námi. Dominantním podtypem zůstává chřipka A(H3N2), následovaná A(H1N1)pdm09. Celkový klesající trend hospitalizací odráží pokles pacientů v primární péči; počet hospitalizací však zůstává vysoký, přičemž nejvyšší počty jsou zaznamenány u dospělých ve věku 65 let a starších.

Cirkulace respiračního syncytiálního viru (RSV) je zvýšená a nadále roste. Ve většině hlásících zemí EU/EHP počty hospitalizací v souvislosti s RSV rostou, zejména u dětí mladších pěti let.

Cirkulace viru SARS-CoV-2 zůstává nízká ve všech věkových skupinách a dopad na míru hospitalizace je v současnosti omezený.

EuroMOMO (Evropský monitoring úmrtnosti) hlásí v několika zemích ve věkových skupinách nad 65 let zvýšenou úmrtnost ze všech příčin.

ČR 4. KT 2026

Virologický souhrn 4. KT 2026

Ve 4. KT je podíl detekcí viru chřipky A stále vysoký, po mírném poklesu na 71 % v minulém týdnu pozorujeme v sentinelové a nonsentinelové surveillance mírný vzestup na více než 73 %.

U subtypovaných vzorků detekujeme většinou subtyp H3N2. Virus chřipky typu B nebyl v minulém týdnu zachycen. Od 36. KT bylo zachyceno celkem 2817 případů chřipky typu A, z tohoto počtu bylo subtypizováno pouze 204 vzorků. Ve 32 případech byl určen subtyp A/H1pdm, ve 172 případech subtyp A/H3. Roste podíl detekcí viru chřipky typu A v sentinelové surveillance.

- Podíl detekcí SARS-CoV-2 setrvává na 5,5 %.
- Podíl pozitivních detekcí RSV zatím nestoupá a udržuje se na 8,5 %.
- Dalšími cirkulujícími viry jsou rinoviry (4,4 %).

Epidemiologický souhrn 4. KT 2026

Ve 4. týdnu roku 2026 dosáhla v ČR nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) úrovně 1456 na 100 000 obyvatel, což představuje vzestup o téměř 14 % v porovnání s předchozím týdnem. Vzestup nemocnosti je evidován ve všech krajích. Nemocnost ARI i ILI se nejvíce zvýšila ve skupinách dětí a u dospívajících. Epidemické šíření chřipky v ČR nadále probíhá. Aktuálně nejvyšší nemocnost ARI je hlášena ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 23. 1. 2026 hlášeno celkem 220 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 81 osob následkům infekce podlehl.

Respirační onemocnění se v současnosti „přelévají“ mezi jednotlivými věkovými skupinami. Nelze vyloučit, že ještě dojde k opětovnému vzestupu nemocnosti u starších osob. Výskyt chřipky bude

přetrvávat ještě i v dalším období, ale pravděpodobně by již nemělo dojít k významnému nárůstu počtu nemocných.

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	3772	2393	1341	1037	570	1456
Změna - Change [%]	32,3	34,67	6,51	0,19	-2,9	13,66
Komplikace - Complication [%]	1,53	1,44	1,03	1,78	5,09	1,94


ILI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	216	163	73	50	19	80
Změna - Change [%]	42,11	24,43	10,61	0	-9,52	15,94

Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population

The Czech Republic



Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population.
The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population

The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population.
The Czech Republic



Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic


Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic

Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Nemocnost ARI pro kraje ČR 4/2026 (morbidity by region), rok: 2026, týden: 4, věková skup.: Celkem





Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ARI
týden 4/2026
věková skupina Celkem

Nemocnost ILI pro kraje ČR 4/2026 (morbidity by region)rok: 2026, týden: 4, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ILI
týden 4/2026
věková skupina Celkem


Nemocnost ARI pro okresy ČR 4/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 4, věková skup.: Celkem



Nemocnost ARI pro okresy ČR 4/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 4, věková skup.: Celkem

Je-li buňka prázdná, data chybí.

Nemocnost ILI pro okresy ČR 4/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 4, věková skup.: Celkem



Nemocnost ILI pro okresy ČR 4/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 4, věková skup.: Celkem

Je-li buňka prázdná, data chybí.