

Výskyt vybraných hlášených infekcí podle věkových skupin v České republice

nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018 - 2025

Incidence of selected infectious diseases in the Czech Republic

incidence rates per 100,000 population in the years 2018-2025

Zdroj: ISIN 2018 - 2025 - dle data vykázání

Data ke dni 1. ledna 2026

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A00	Cholera																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A01	Tyfus a paratyfus																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
A02	Salmonelóza																			
2018	414,8	561,9	338,6	184,7	120,7	77,8	60,9	51,6	45,4	48,1	47,1	53,9	57,5	60,0	58,1	61,2	66,3	85,1	67,2	106,8
2019	491,3	659,3	379,9	211,7	149,0	92,4	72,4	57,9	56,9	61,2	58,9	63,1	70,2	63,0	59,0	76,6	77,0	95,3	80,9	124,7
2020	431,3	521,9	284,6	167,9	112,5	74,1	52,6	41,8	37,8	41,3	43,8	51,8	50,0	48,7	56,8	59,5	62,0	72,3	81,9	96,8
2021	459,1	534,8	283,6	153,6	117,0	73,6	58,3	43,2	40,9	39,6	42,7	43,3	48,8	50,8	49,2	54,9	60,1	62,9	68,5	96,0
2022	323,1	390,1	223,3	102,8	84,7	47,7	38,4	29,4	29,2	28,4	31,8	34,7	38,1	39,4	39,5	43,0	51,5	53,4	63,9	71,4
2023	286,4	369,7	204,6	105,2	75,5	56,9	49,9	40,8	33,5	33,3	30,8	38,6	35,1	34,0	44,7	43,4	45,7	57,0	63,5	70,8
2024	289,4	366,4	190,9	99,1	79,9	55,4	40,4	30,9	27,0	24,9	26,2	29,0	32,6	33,2	33,9	40,2	43,0	51,4	54,8	64,5
2025	283,3	286,6	156,1	83,1	64,8	46,1	36,6	24,2	23,1	19,7	18,1	22,6	26,6	28,9	29,5	28,9	43,2	42,6	44,8	52,5
A03	Shigelóza																			
2018	0,9	3,8	3,1	2,0	1,1	1,8	2,4	1,8	1,6	1,3	0,8	1,0	1,3	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5	1,4
2019	4,4	3,5	3,0	0,7	0,6	2,2	1,5	2,3	1,4	1,2	0,9	1,5	0,5	0,6	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0	1,3
2020	0,9	2,6	3,4	0,9	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	
2021	0,9	0,9	0,9	0,2	0,6	0,2	0,7	1,2	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
2022	0,9	1,3	1,2	1,0	0,6	1,4	2,9	2,4	2,5	0,7	0,8	1,4	0,4	1,2	0,2	0,2	0,0	0,8	0,5	1,1
2023	0,0	2,4	3,6	1,8	1,4	1,2	2,3	3,0	2,3	2,0	1,3	2,0	0,9	0,7	0,8	0,0	0,0	1,0	1,5	
2024	0,0	0,9	1,2	0,2	0,2	1,3	1,7	1,0	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,0	0,6	0,3	0,2	0,3	0,0	0,6
2025	2,4	0,9	1,0	0,3	0,5	1,1	2,6	1,9	1,2	0,9	1,0	1,7	0,9	1,3	0,2	0,7	1,0	0,0	1,9	1,1
A04 t)	Jiné bakteriální střevní inf.																			
2018	802,4	306,7	24,4	17,6	21,5	12,1	11,3	9,5	6,6	4,3	5,4	4,3	3,1	3,9	5,1	5,7	8,1	9,2	17,3	30,1
2019	833,0	334,5	21,8	16,1	15,0	12,2	11,5	7,0	5,4	4,7	3,8	3,0	5,0	5,0	5,2	5,2	10,1	13,8	14,6	31,0
2020	612,3	204,4	15,5	12,8	9,3	9,2	7,5	4,4	2,9	2,5	2,6	2,2	2,6	2,2	1,9	4,2	4,4	6,3	10,7	20,1
2021	751,1	241,6	15,6	12,1	9,5	6,7	6,0	4,8	2,9	2,2	3,5	2,3	4,2	2,8	3,0	3,9	5,1	7,7	7,5	23,3
2022	742,6	283,1	23,8	23,9	13,1	8,6	10,9	6,1	4,9	2,6	2,9	2,6	4,8	5,1	4,1	6,5	7,0	10,8	18,6	27,2
2023	627,6	219,5	21,2	11,8	12,5	11,0	11,3	6,8	7,5	3,8	5,5	3,7	6,3	3,6	4,0	6,5	9,3	11,5	13,9	22,5
2024	640,1	243,2	21,8	17,1	13,4	13,0	9,9	9,6	5,5	6,2	4,3	4,8	4,0	5,2	4,8	5,9	10,2	12,4	13,9	23,3
2025	487,6	190,7	16,2	13,1	15,0	10,8	8,7	5,8	4,9	4,6	4,2	3,8	5,0	6,5	6,7	7,3	11,6	14,9	16,0	19,0
A04.3	Infekce vyvolané STEC/VTEC																			
2018	5,3	3,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	3,5	4,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2020	3,6	5,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2021	7,3	6,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	9,4	8,9	1,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2023	4,1	7,5	0,2	0,7	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,5
2024	2,3	8,5	1,9	0,2	0,7	0,4	0,6	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7
2025	7,1	7,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5
A04.5	Kampylobakteriøza																			
2018	781,3	1038,8	409,7	333,1	432,6	376,8	248,4	151,6	122,2	116,8	107,2	104,4	107,6	110,2	106,3	117,8	115,0	112,3	99,9	223,8
2019	826,8	993,6	392,2	326,8	418,1	351,6	239,8	152,3	115,3	118,5	108,4	102,6	112,4	109,3	102,3	105,8	114,3	116,9	84,8	217,2
2020	728,5	805,7	347,7	237,2	289,7	241,2	159,5	111,4	85,3	86,5	86,5	81,0	83,1	79,5	79,5	84,6	90,1	83,6	75,1	166,2
2021	708,2	872,1	347,5	234,3	265,0	207,1	144,6	102,5	75,1	70,8	66,3	73,9	69,3	67,0	62,4	72,7	71,5	71,0	64,0	156,0
2022	605,9	623,5	232,2	183,0	214,8	191,4	141,1	88,2	77,8	71,5	66,1	63,7	75,6	77,2	72,2	82,6	92,6	88,4	72,0	134,7
2023	616,3	606,3	229,1	172,1	194,0	165,8	117,5	87,5	63,8	62,7	71,0	61,								

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A04.7	Enterokolitida (Clostr. difficile)																			
2018	18,4	6,0	2,8	3,3	6,2	7,6	6,7	6,5	7,1	8,2	12,4	18,5	28,9	44,3	79,0	127,1	213,9	326,5	508,2	46,4
2019	8,9	4,0	2,3	2,3	8,7	8,8	6,7	7,0	8,9	6,0	10,9	16,7	28,6	45,4	69,2	123,4	194,9	330,0	507,4	45,3
2020	13,5	3,5	1,6	1,5	5,2	5,8	6,6	5,0	5,3	6,7	8,5	14,1	19,0	38,5	56,1	99,6	171,2	234,4	381,4	36,1
2021	29,2	4,0	2,0	2,1	5,9	7,0	7,0	6,3	6,9	9,6	12,4	21,3	31,3	55,9	83,7	139,5	215,9	346,5	472,2	50,5
2022	48,7	5,5	1,4	1,8	6,0	9,0	8,1	8,0	8,3	7,9	11,8	19,8	27,1	49,4	81,4	138,7	215,4	357,2	563,7	51,8
2023	42,4	4,8	2,7	2,5	6,4	7,2	9,7	13,0	10,9	13,9	12,5	17,7	27,7	39,3	64,1	117,1	181,0	263,5	473,7	44,9
2024	30,6	4,1	1,5	1,9	6,1	9,4	9,5	11,6	10,1	10,0	10,8	18,8	24,6	38,0	62,6	105,9	169,9	270,1	412,3	42,7
2025	36,6	6,8	3,4	3,1	6,0	9,6	7,4	11,7	11,8	9,8	10,8	16,1	25,1	34,8	64,5	92,6	155,0	253,4	410,0	41,2
A05	Alimentární intoxikace																			
2018	0,9	0,2	0,3	6,7	10,8	3,9	2,5	2,6	2,1	1,9	2,5	2,3	1,6	0,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5	2,2
2019	0,9	0,2	1,9	2,7	0,8	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,9	1,2	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2021	0,0	0,0	6,7	1,6	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
2023	1,0	0,0	2,7	2,2	0,2	0,0	0,5	0,1	0,9	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,8	0,7	1,0	0,7	0,5	0,6
2024	1,1	1,1	7,1	12,2	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,3
2025	0,0	0,0	0,2	0,0	25,1	0,6	0,8	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
<i>z toho A05.1</i>		Botulismus																		
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A06	Améboza																			
2018	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,4	0,4	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2025	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
A07.1	Giardioza																			
2018	0,0	0,9	0,9	0,6	0,2	0,4	0,7	1,0	0,4	0,1	0,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,4
2019	0,0	1,5	1,2	0,2	0,2	0,4	1,5	1,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
2020	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
2021	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,3	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	1,2	0,4	0,1	0,5	0,4	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,5	0,8	0,3	0,0	0,4	0,2	1,4	0,8	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
2025	0,0	1,2	1,0	0,2	0,4	0,9	1,3	1,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5
A07.2	Kryptosporidióza																			
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2024	1,1	1,4	0,7	0,7	0,3	0,8	0,6	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
2025	0,0	1,6	0,5	0,3	0,4	0,0	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
A07.8	Jiné protozoární střevní onem.																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,2	0,7	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4															

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A09	Gastroenteritida susp.infekční																			
2018	63,1	46,0	33,7	48,0	25,4	21,7	17,7	12,8	12,1	11,5	10,2	11,4	12,5	10,6	10,1	20,9	37,7	68,9	136,0	23,0
2019	18,6	34,5	49,9	61,9	32,6	10,6	9,7	9,8	9,2	8,9	10,0	8,3	10,3	8,7	8,4	14,4	33,3	58,2	126,7	21,0
2020	7,2	10,3	5,5	2,6	5,4	2,1	2,4	2,1	1,7	1,5	1,7	1,6	2,6	1,3	2,4	4,6	5,8	13,0	30,2	3,8
2021	5,5	8,0	13,3	24,0	15,6	4,9	2,7	2,2	2,9	3,4	2,3	3,0	3,4	2,1	1,7	5,2	11,4	16,1	43,5	7,0
2022	11,2	8,3	10,1	26,5	7,1	6,6	4,3	4,4	4,0	6,0	5,8	7,3	8,0	9,1	5,6	7,9	18,0	30,8	52,3	9,7
2023	16,5	10,8	25,5	19,0	15,1	8,6	10,5	7,2	6,9	6,8	6,6	6,0	5,5	3,6	5,4	8,0	15,0	27,4	60,0	11,0
2024	12,5	9,8	9,0	33,8	23,0	7,9	5,8	5,0	6,1	7,0	6,8	6,9	8,2	3,7	5,8	7,4	17,7	45,0	104,3	12,6
2025	3,5	9,6	14,0	14,1	8,9	6,4	2,8	3,2	5,7	4,0	6,4	6,3	5,2	8,4	6,7	10,9	20,4	36,4	72,2	10,0
A21	Tularémie																			
2018	0,9	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,5	0,4	0,3	0,8	0,6	0,3	0,7	0,0	0,4	0,0	0,3
2019	0,0	0,4	0,7	0,7	0,8	0,2	0,6	0,4	1,4	1,2	1,6	1,9	1,6	1,7	0,9	0,5	0,3	0,4	0,0	1,0
2020	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,6	0,8	0,8	0,6	0,9	1,5	0,8	1,2	1,0	0,2	0,8	0,0	0,7
2021	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,9	0,8	0,7	0,9	1,0	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,5
2022	0,0	0,7	0,2	0,7	0,4	0,0	0,2	0,9	0,3	0,4	0,2	0,7	0,6	0,3	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	0,4
2023	0,0	0,4	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,7	1,0	0,5	0,5	1,0	0,8	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5
2024	0,0	0,5	0,5	0,7	0,5	0,8	0,0	0,6	0,8	0,8	1,1	0,4	0,7	0,5	1,6	0,5	0,4	0,3	0,0	0,6
2025	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	1,1	0,2	0,4	0,1	0,6	0,5	1,1	0,9	0,5	0,5	0,8	0,6	0,0	0,0	0,5
A23	Brucelóza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A26	Erysipeloid																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
A27	Leptospíroza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
2020	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,7	0,4	0,5	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2
A28.1	Horečka z kočičího škrábnutí																			
2018	0,0	0,2	0,2	0,9	0,4	0,6	0,0	0,4	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	0,7	1,4	1,9	0,6	0,4	0,5	0,7	0,4	0,4	1,4	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2020	0,0	0,4	0,2	0,7	0,4	0,6	0,5	0,1	0,5	0,6	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
2021	0,0	0,2	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,8	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	0,0	0,7	0,5	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2023	0,0	1,8	1,2	1,5	0,7	1,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2024	0,0	0,9	1,9	0,8	0,3	0,8	0,2	0,3	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2025	0,0	0,2	0,7	1,4	1,3	0,9	0,4	0,1	1,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,5
A32	Listerióza																			
2018	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	1,0	2,4	0,9	0,5	0,3
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,9	0,5	0,5	0,9	1,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,8	0,0	0,4	0,5	0,1	0,1
2021	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,5	0					

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A36	Záškrty																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
2025	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,1
A37.0	Dávivý kašel, B.pertussis																			
2018	43,0	7,8	4,3	5,9	11,0	9,2	8,2	6,8	7,6	9,0	8,4	6,2	5,5	6,0	3,5	4,0	5,4	3,5	3,5	7,1
2019	64,6	15,8	10,6	7,2	18,4	14,3	15,0	11,3	13,0	17,7	14,5	13,4	12,2	12,5	7,8	8,4	5,6	3,9	4,4	12,8
2020	21,6	9,4	8,2	3,4	8,7	6,9	4,7	7,1	7,0	9,0	6,9	6,4	7,6	6,1	4,3	4,7	2,4	2,9	2,4	6,5
2021	0,0	0,9	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	0,9	0,3	0,4	0,3	0,3	0,9	0,2	0,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,5
2022	3,7	2,2	0,9	0,8	0,7	0,0	0,9	0,7	0,8	0,2	0,6	0,7	0,3	0,3	0,8	1,9	1,5	2,3	2,5	0,9
2023	20,7	6,4	6,6	6,3	14,8	2,2	3,0	3,1	3,1	4,9	5,5	2,3	1,7	2,8	3,3	4,6	2,5	1,8	2,5	4,5
2024	763,9	600,9	502,8	829,1	1222,7	215,3	235,7	189,0	217,7	303,1	340,9	280,3	208,6	176,5	173,1	155,6	130,1	95,8	75,4	343,3
2025	124,0	81,4	66,5	46,0	56,4	14,7	25,1	24,8	23,4	30,3	32,9	32,8	27,0	24,3	21,5	24,3	27,1	18,5	20,3	33,9
A37.1	Dávivý kašel, B.parapertussis																			
2018	3,5	0,9	0,3	0,2	1,1	1,2	1,0	0,3	1,2	1,2	0,5	1,0	0,5	1,3	0,6	0,5	0,0	0,4	0,5	0,8
2019	4,4	2,4	1,9	0,4	1,1	0,2	1,2	1,1	0,4	1,3	0,6	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,8	1,7	1,0	1,0
2020	0,9	0,4	0,7	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,8	0,4	0,2	0,6	0,6	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,0	0,4
2021	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	1,4	0,4	0,0	0,3	
2022	0,0	5,7	4,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,5	0,8	1,3	0,0	0,5	0,8
2023	3,1	8,4	5,6	1,5	0,9	0,0	0,2	0,8	0,9	1,2	0,5	1,0	1,2	1,7	0,3	0,7	1,2	0,4	0,0	1,4
2024	1,1	4,8	5,4	5,6	6,6	3,1	2,8	4,0	4,1	4,8	6,0	4,4	5,9	5,2	5,6	3,4	3,8	4,4	1,4	4,7
2025	5,9	2,8	2,9	2,0	2,3	0,2	1,3	3,2	3,2	3,2	1,8	3,2	3,1	3,6	2,8	3,7	4,3	3,2	0,9	2,8
A38	Spála																			
2018	5,3	151,4	168,5	17,8	5,0	1,4	0,7	0,3	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
2019	8,9	169,2	184,3	20,3	7,0	0,8	0,8	0,1	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	18,7
2020	3,6	64,1	68,0	11,2	2,7	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
2021	3,7	13,6	13,1	2,6	1,6	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
2022	2,8	72,4	121,9	13,8	3,7	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	10,7
2023	27,9	397,1	739,6	103,0	15,1	1,0	0,5	2,0	0,7	0,7	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8
2024	10,2	234,7	408,8	74,6	10,3	0,4	0,4	0,7	0,5	0,8	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5
2025	8,3	127,1	197,2	46,9	7,3	0,8	0,2	0,6	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
A39	Invazivní meningokok. onem.																			
2018	9,6	2,0	0,5	0,4	1,5	0,0	0,9	0,4	0,0	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
2019	8,9	1,5	0,7	0,0	1,1	0,4	0,3	0,6	0,4	0,1	0,6	0,4	0,0	0,5	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5
2020	2,7	1,3	0,5	0,0	0,6	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2021	1,8	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	5,6	0,4	0,0	0,2	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2023	1,0	0,7	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2
2024	2,3	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1
2025	4,7	0,2	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
A40 ‡)	Streptokoková sepsa																			
2018	0,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,7	0,5	1,6	3,2	3,6	4,0	3,1	4,4	1,1
2019	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,2	0,6	1,2	1,5	2,1	4,2	3,3	4,7	7,8	1,2	
2020	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,6	0,5	1,1	0,6	2,0	1,9	3,8	3,9	0,7
2021	2,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,6	0,4	0,8	1,1	1,1	2,6	4,0	7,0	0,7
2022	3,7	0,2	0,3	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,3	0,7	0,3	1,0	3,3	3,9	3,3	6,2	8,6	1,2
2023	10,3	1,1	1,0	1,0	0,3	0,4	1,6	0,6	1,6	1,6	1,3	1,8	2,3	5,0	3,9	5,9	7,6	9,0	12,9	2,7
2024	6,8	0,2	0,8	0,0	0,5	0,0	0,7	0,4	1,4	1,7	1,2	1,8	2,7	4,5	3,5	6,4	11,6	13,8	14,9	2,8
2025	21,3	0,7	0,5	0,5	0,6	1,1	0,4	0,4	1,2	2,1	2,1	2,3	2,7	4,7	8,3	13,0	15,5	19,5	30,2	4,4
A41 ††)	Jiná sepsa																			
2018	8,8	0,2	0,3	0,0	0,9	1,4	1,8	2,2	3,2	2,7	4,6	7,5	11,7	17,9	28,9	40,9	63,3	88,6	104,8	13,8
2019	9,7	0,4	0,0	0,4	0,6	1,2	0,8	1,5	2,2	3,2	6,0	5,8	11,2	17,3	26,4	41,6	58,8	79,8	98,9	13,2
2020	2,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,8	1,1	0,8	1,1	2,4	3,5	4,5	7,1	11,4	16,9	26,6	34,1	47,6	57,5	8,3
2021	6,4	0,2	0,2	0,3	1,0															

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A46	Růže - erysipelas																			
2018	0,0	0,0	0,9	0,6	1,5	3,3	4,5	6,3	13,7	17,0	21,0	40,5	52,7	58,4	65,7	86,4	108,3	129,9	140,9	32,8
2019	0,0	0,2	0,4	0,4	0,6	1,6	3,2	5,3	12,3	16,4	22,8	32,2	51,2	58,3	55,1	82,7	90,9	116,0	163,8	30,7
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3,7	1,7	2,9	4,4	10,7	11,8	20,9	30,7	36,2	33,7	41,8	63,7	66,0	89,2	18,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	2,8	4,5	7,2	12,8	12,0	21,4	22,8	24,7	34,7	46,8	53,7	66,0	13,8
2022	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	2,6	4,3	3,3	6,5	8,2	12,7	18,0	26,2	30,2	32,5	43,2	46,9	65,8	85,1	17,0
2023	0,0	0,4	0,7	0,5	0,9	1,4	4,3	7,8	12,5	16,1	21,1	27,5	35,5	48,9	55,7	56,1	73,4	90,5	116,6	25,9
2024	0,0	0,2	0,0	0,5	0,8	2,7	3,2	5,7	8,8	13,5	17,5	23,7	36,4	39,1	55,7	62,8	70,7	102,5	125,4	25,3
2025	1,2	0,2	0,0	0,2	0,6	2,5	4,1	5,2	7,3	11,2	14,6	23,1	30,4	42,1	53,6	59,0	79,0	102,0	130,2	24,8
A48.0	Plynatá sněť																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,9	0,1
A48.1	Legionelóza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,9	0,7	1,4	2,6	4,2	3,8	4,7	5,2	6,7	6,1	7,4	2,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9	1,4	1,7	2,8	4,7	5,6	6,3	5,9	8,1	12,1	7,3	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	1,5	3,2	3,3	5,5	4,7	4,2	5,3	5,0	5,4	2,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,8	1,9	2,2	4,0	3,6	4,5	7,8	9,3	5,2	6,0	2,3
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,8	0,6	2,3	1,8	4,4	4,6	4,8	8,6	10,4	10,0	10,6	2,7
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	0,7	1,1	1,2	3,4	4,5	4,6	8,4	8,6	10,7	13,7	3,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,4	0,4	0,5	1,7	2,1	2,7	4,4	7,6	9,9	13,1	23,1	31,2	58,6	5,7
2025	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,4	0,8	1,5	1,8	3,1	4,7	6,8	11,4	15,5	19,4	29,9	65,6	5,9
A48.3	Syndrom toxicického šoku																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
A56	Chlamydiiové infekce																			
2018	1,8	0,2	0,0	0,4	47,3	100,3	80,8	41,8	23,6	13,7	8,4	4,5	2,6	1,7	1,3	1,0	0,0	0,0	0,5	19,2
2019	1,8	0,2	0,0	1,1	59,3	117,3	86,2	49,1	28,8	18,1	10,2	5,5	3,6	1,5	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	22,0
2020	0,9	0,2	0,2	0,7	44,4	84,3	54,4	29,0	18,3	12,8	7,1	4,8	3,6	0,8	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	14,7
2021	0,9	0,0	0,0	0,2	36,2	91,5	62,7	37,9	17,8	12,5	8,3	3,8	2,7	0,7	0,8	0,0	0,2	0,4	0,0	15,3
2022	0,9	0,0	0,0	0,2	40,5	92,3	73,4	42,2	24,3	14,0	5,1	4,7	2,9	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	16,8
2023	1,0	0,0	0,3	0,5	37,9	92,1	67,4	44,9	19,9	15,7	7,0	4,8	2,9	1,5	0,5	1,0	0,4	0,0	0,0	16,6
2024	6,8	0,0	0,2	1,0	42,3	101,7	82,1	46,8	31,5	16,4	9,9	6,8	2,7	2,1	1,6	0,7	0,2	0,3	0,0	19,5
2025	4,7	0,0	0,0	1,4	38,0	98,8	76,2	40,0	28,0	15,1	7,2	5,1	1,6	1,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	17,6
A59	Trichomoníáza																			
2018	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,3	0,7	0,1	0,4	0,5	0,7	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	0,9	0,4	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,3	0,8	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	1,0	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
2022	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	2,1	0,7	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	
2023	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	1,6	1,4	1,6	1,4	0,8	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,5	3,0	2,9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,7	
2025	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	1,5	2,0	0,9	1,0	0,9	0,7	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,7		
A69.2	Lymeská borrelióza																			
2018	2,6	43,6	68,1	34,3	26,3	19,4	25,4	27,2	31,3	41,0	47,0	52,9	58,5	68,7	71,1	65,7	53,3	29,0	13,8	44,5
2019	2,7	41,1	55,9	36,4	29,6	19,6	18,8	23,9	28,8	35,0	34,4	48,3	56,7	58,8	57,9	52,3	38,9	24,2	12,2	38,4

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A74.0	Chlamydiiová konjunktivitida																			
2018	2,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2019	2,7	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2020	4,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2021	4,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2022	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2023	4,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2024	9,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
2025	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
A78	Q - horečka																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
A79	Jiné ricketsiózy																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
z toho A79.8	Anaplasmóza (Ehrlichioza)																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	
2020	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
A81.0	Creutzfeldtova-Jakobova nemoc																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	0,8	0,4	0,0	0,2	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,3	1,2	1,3	1,1	0,0	0,3	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,7	1,5	2,0	0,6	0,7	0,0	0,3	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	0,3	0,0	0,2	
A83	Vir.encefalitida přenáš.komáry																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
A84.1	Klíšťová encefalitida																			
2018	0,0	2,9	7,8	5,9	6,5	4,5	4,5	6,8	7,0	6,9	9,0	7,5	10,4	6,7	9,7	7,1	5,9	3,5	2,5	6,7
2019	0,0	3,1	8,8	6,5	8,0	5,9	4,8	5,4	8,3	6,9	9,3	10,0	7,8	9,9	9,9	7,5	5,8	3,9	1,0	7,3
2020	1,8	6,6	7,0	6,6	5,4	6,0	5,8	5,4	7,8	9,5	10,2	8,7	10,9	14,1	10,1	9,3	6,1	4,2	1,5	8,0
2021	0,0	2,9	7,1	5,7	5,3	3,8	5,5	5,3	5,9	7,0	6,2	6,1	6,9	8,6	4,7	4,9	3,2	0,5	5,7	
2022	0,0	5,0	7,8	6,5	4,3	5,2	5,7	5,5	7,1	8,0	6,9	7,4	6,4	9,3	8,5					

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
A87	Virová menigitida																			
2018	1,8	2,4	9,0	8,2	12,5	7,4	7,6	7,7	5,1	3,4	1,4	2,3	1,3	1,7	2,5	2,1	2,2	2,2	0,5	4,5
2019	3,5	2,6	6,7	7,6	8,7	7,1	6,7	8,6	5,0	4,1	2,0	1,6	1,6	2,0	1,6	1,3	2,0	2,6	0,0	4,1
2020	0,9	0,4	0,7	0,5	1,4	1,0	1,6	2,1	0,9	1,3	1,2	0,3	1,1	0,6	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	0,2	0,4	1,4	1,3	1,0	0,6	0,6	1,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,0	0,7
2022	0,9	2,4	1,7	1,2	1,1	1,2	1,4	2,3	1,2	1,4	1,0	1,0	0,7	1,3	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	1,2
2023	0,0	1,3	3,7	2,7	3,1	4,5	5,9	5,9	2,7	2,2	2,4	1,3	0,4	0,2	2,2	0,7	2,1	0,4	0,0	2,4
2024	1,1	1,1	2,4	1,0	2,1	3,1	1,9	4,2	3,5	1,4	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	0,2	0,4	1,3	0,5	1,6
2025	0,0	1,6	3,0	3,4	3,1	2,5	2,6	2,8	3,0	1,9	1,0	1,8	0,6	1,6	0,5	1,6	0,8	0,3	0,5	1,9
A92.0	Virová horečka Chikungunya																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
A92.3	Západonilská horečka																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.5	Virová horečka Zika																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
A92.8	Jiná určená vir. horečka (komáří)																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A95	Žlutá zimnice																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A97	Dengue																			
2018	0,0	0,2	0,0	0,2	0,9	0,4	1,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	0,0	0,2	0,5	0,4	0,6	1,8	3,5	1,1	0,5	0,6	0,5	0,7								

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
	z toho B08.3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)																			
2018	14,9	55,1	100,6	25,6	1,9	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	
2019	23,9	117,1	215,6	45,8	3,0	0,4	0,5	1,1	2,6	1,3	0,6	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	19,8	
2020	6,3	16,4	26,6	6,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	
2021	2,7	5,1	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
2022	10,3	3,9	3,0	0,5	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
2023	7,2	23,7	45,5	10,2	0,2	0,4	0,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	4,2	
2024	79,4	614,6	940,5	226,1	16,5	1,9	1,9	6,0	3,4	2,2	1,4	0,7	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	
2025	4,7	8,2	4,6	1,9	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	
	B15 Hepatitida A																			
2018	0,9	6,9	4,7	2,2	3,4	3,1	3,1	1,4	1,4	2,0	2,1	0,9	1,1	0,4	1,3	0,7	0,0	0,9	0,0	2,0
2019	0,9	2,6	3,9	1,6	1,1	3,1	2,9	2,6	3,2	1,9	3,0	2,2	2,3	1,4	2,5	1,0	1,3	1,3	0,5	2,2
2020	0,0	1,3	1,1	1,9	1,4	1,2	1,6	1,2	1,8	1,4	2,9	3,0	3,8	2,0	0,7	0,8	0,7	1,3	0,5	1,7
2021	0,9	4,9	5,1	2,8	4,0	2,3	2,7	4,1	2,4	1,2	1,2	1,6	0,6	0,8	1,1	0,0	0,7	0,0	2,0	
2022	0,0	0,2	0,7	0,7	1,3	1,0	1,2	1,0	0,4	0,4	0,2	0,7	0,6	0,7	1,1	0,2	0,4	0,8	0,5	0,6
2023	0,0	1,3	1,4	0,5	1,2	0,8	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6
2024	2,3	18,5	21,2	12,7	7,6	5,4	5,6	4,5	4,3	4,5	3,6	3,4	4,6	3,7	3,0	2,3	0,2	0,3	0,0	5,8
2025	16,5	38,7	38,7	27,9	25,7	33,6	37,3	42,5	47,3	40,0	31,1	31,2	28,8	24,4	20,2	13,0	10,6	8,8	4,2	29,8
	B16 Akutní hepatitida B																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,5
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	1,2	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
2022	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0,7	0,3	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,4
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6	1,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,9	1,1	0,3	0,5	0,4	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,1	0,9	1,4	1,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4
	B17.1, B18.2 Hepatitida C																			
2018	0,9	0,0	0,2	0,6	7,1	24,1	24,1	27,2	19,5	12,4	11,1	8,9	6,4	3,9	2,1	2,8	1,9	1,3	2,5	9,9
2019	1,8	0,4	0,0	0,2	9,9	22,2	29,5	28,5	27,2	13,8	8,7	8,9	6,9	3,6	2,4	2,0	0,8	0,9	1,0	10,6
2020	1,8	0,0	0,0	0,3	5,8	13,3	24,2	17,8	16,9	12,5	6,2	5,5	3,8	1,6	1,0	1,3	0,7	1,3	1,0	7,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,9	5,1	12,2	18,9	18,6	15,9	9,0	7,5	3,9	4,0	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	0,0	6,3
2022	0,0	0,2	0,0	0,0	4,1	12,7	23,7	22,6	20,5	18,7	9,8	8,1	4,8	2,8	2,7	1,1	0,2	1,9	0,0	8,5
2023	2,1	0,2	0,3	0,5	6,4	20,7	27,4	32,5	32,0	20,5	15,8	11,6	7,0	4,8	3,1	2,6	0,8	1,1	0,0	11,9
2024	1,1	0,0	0,0	0,3	4,0	21,3	30,5	34,5	36,5	29,4	17,2	13,3	8,4	4,2	4,0	1,6	2,4	1,7	0,0	13,3
2025	0,0	0,5	0,2	0,3	4,2	16,3	28,5	30,7	32,5	28,3	17,8	12,3	11,4	5,5	4,7	2,0	2,4	0,6	0,5	12,6
	B17.2 Akutní hepatitida E																			
2018	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	1,2	1,6	2,1	2,7	2,6	3,5	3,2	2,9	5,1	5,4	4,5	3,2	3,5	3,0	2,6
2019	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,1	1,7	2,2	2,9	1,7	5,5	4,8	4,4	4,3	7,2	3,3	1,7	0,0	2,5
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,8	0,3	1,0	2,0	2,3	3,6	3,8	3,2	4,9	2,8	4,1	2,4	2,5	1,0	2,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,3	1,6	1,0	2,0	2,7	3,0	3,6	3,1	4,1	3,4	2,1	2,8	1,5	1,9
2022	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,4	0,7	1,8	1,9	3,0	2,7	5,8	5,5	4,1	6,1	6,5	6,3	3,8	2,5	3,0
2023	0,0	0,2	0,8	0,8	1,9	1,2	1,4	2,1	2,8	5,9	6,6	10,0	10,2	10,8	17,3	13,5	13,0	8,7	4,5	6,3
2024	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	1,7	1,9	2,9	3,8	4,8	5,8	9,2	11,5	10,5	13,1	15,5	12,9	7,7	2,9	6,1
2025	0,0	0,2	0,2	0,5	1,5	2,5	2,5	3,0	3,2	5,7	8,6	11,9	11,5	12,6	14,7	13,5	16,5	9,4	5,2	7,0
	B18.1, B18.0 Chronická hepatitida B																			
2018	0,9	0,2	0,2	0,2	0,4	2,0	3,7	4,0	3,2	2,8	3,4	3,3	4,8	5,1	3,1	1,2	1,3	0,4	0,0	2,5
2019	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	2,7	3,6	5,0	5,6	3,0	3,1	2,6	3,3	3,6	3,2	1,8	1,3	0,0	1,0	2,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,1	1,8	2,6	1,3	1,7	2,8	2,4	1,9	2,1	0,7	0,7	0,0	0,0	1,3
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	1,5	2,2	1,7	2,5	1,6	1,7	1,8	1,6	1,2	0,8	0,2	0,4	0,5	1,2
2022	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	2,4	2,1	4,3	5,6	4,2	3,2	3,6	3,1	1,8	1,7	1,3	0,2	0,4	0,5	2,3
2023	1,0	0,2	0,2	0,0	0,3	2,0	3,8	4,7	7,1	5,9	5,4	4,7	3,4	4,3	5,1	4,2	1,4	2,2	1,0	3,5
2024	1,1	0,0	0,5	0,8	0,5	2,1	3,0	4,9	9,3	8,4	6,1	6,0	4,3	3,2	5,1	3,9	1,2	1,7	1,0	4,0
2025	1,2	0,2	0,0	0,0	0,8	1,9	1,5	3,5	7,3	6,1	5,4	5,7	4,9	4,4	3,7	4,9	3,1	1,9	0,5	3,5
	B16.0, B16.1, B17.0, B18.0 Hepatitida D																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
B26	Parotitida																			
2018	0,0	4,2	9,0	35,1	29,3	6,3	3,6	2,8	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	5,1
2019	0,0	5,7	4,4	3,7	5,5	3,7	2,7	2,2	1,7	1,0	0,4	0,4	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	1,8
2020	0,0	2,0	1,6	2,2	3,9	1,9	0,8	0,3	0,9	0,4	0,5	0,1	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
2021	0,0	0,9	1,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2022	0,0	2,2	3,1	2,7	1,5	0,8	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6
2023	0,0	1,5	2,7	1,7	4,3	1,6	0,5	0,6	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2024	1,1	3,4	7,6	5,4	42,5	27,4	9,9	5,3	4,1	2,3	1,5	0,5	0,6	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	6,1
2025	0,0	2,3	4,2	1,0	1,5	0,8	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,6
B27	Infekční mononukleóza																			
2018	2,6	47,8	47,4	47,8	140,3	38,3	14,3	6,3	3,9	1,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,6	0,7	0,3	0,4	0,0	17,1
2019	0,9	41,8	47,6	47,0	140,9	36,9	15,3	7,6	4,5	1,9	1,6	1,5	1,1	1,4	0,4	1,0	0,5	0,0	0,0	17,2
2020	1,8	21,7	23,0	23,5	76,8	20,8	8,3	3,7	1,8	0,9	1,2	0,4	1,4	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	9,1
2021	1,8	17,8	20,5	18,8	51,8	21,1	6,0	4,7	2,2	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
2022	2,8	27,7	36,2	28,2	95,5	26,7	10,4	4,7	3,1	2,2	1,4	1,0	1,6	0,5	0,6	0,3	0,7	0,4	0,0	12,4
2023	2,1	27,3	38,2	34,1	80,2	28,5	12,9	7,1	2,0	2,3	1,4	2,2	1,2	0,3	1,1	1,3	0,8	0,0	0,0	12,7
2024	3,4	25,2	42,2	44,0	88,8	29,0	10,8	5,6	3,0	2,5	1,7	1,8	1,9	1,3	0,6	1,0	0,4	1,0	0,0	13,9
2025	9,4	45,7	61,1	67,3	175,1	42,3	13,6	7,4	4,9	3,0	1,9	2,3	1,6	2,0	1,0	0,5	1,0	0,6	0,0	23,2
B35	Dermatofytóza																			
2018	0,0	2,7	3,6	3,9	2,8	3,3	3,3	2,6	2,6	4,4	4,5	5,2	5,0	7,0	5,6	6,7	7,5	3,5	5,9	4,3
2019	0,0	2,0	5,1	4,2	4,9	3,5	1,7	3,6	3,7	5,9	4,9	5,8	9,5	6,8	5,4	10,2	3,8	3,0	1,5	5,0
2020	0,0	1,1	5,9	3,1	1,9	3,7	1,7	1,9	2,9	3,4	4,1	3,9	3,5	3,9	6,1	4,1	2,4	2,5	0,5	3,3
2021	1,8	2,0	2,9	2,4	2,8	3,2	2,6	3,7	3,8	3,9	5,3	4,3	5,2	4,1	4,8	6,0	5,6	4,0	1,0	3,9
2022	0,0	1,7	1,4	2,7	2,8	1,0	3,3	3,7	4,2	4,3	4,8	5,0	5,8	5,3	4,7	6,3	4,8	2,7	2,0	3,9
2023	0,0	0,7	2,9	2,0	1,6	0,8	1,6	2,1	2,8	3,7	4,2	5,1	4,1	4,5	5,6	5,5	4,7	1,8	2,0	3,3
2024	0,0	1,4	1,7	2,5	3,1	2,3	3,0	3,2	3,0	3,2	4,4	5,2	7,4	6,8	5,8	4,9	4,8	4,7	1,4	3,9
2025	1,2	1,6	2,9	1,7	2,1	2,3	2,3	3,9	3,8	4,1	4,6	5,4	4,7	4,7	4,4	6,0	5,1	2,9	0,9	3,8
B36	Jiné povrchové mykózy																			
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
B48.5	Pneumocystóza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	>0,0
B50-B54	Malárie																			
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	1,0	0,3	0,9	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2019	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	1,1	0,7	0,6	0,1	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,7	0,4	0,1	1,0	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,9	1,1	0,7	0,5	0,6	0,8	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	1,1	0,4	0,6	0,6	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
2025	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	0,7	0,5	0,9	0,4	0,5	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
B55	Leishmanióza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0										

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
	B65 Schistosomóza																			
2018	0,0	0,0	3,1	5,4	1,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,6
2019	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,2	0,8	1,8	0,3	0,0	0,5	0,1	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	B67 Echinokokóza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,2
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	B68 Tenióza																			
2018	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B71.0 Hymenolepíasis (Hymenol. nana)																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B75 Trichinóza																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B76 Onemocnění měchovci																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
	B77 Askarióza																			
2018	0,0	2,2	0,7	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2019	0,0	1,1	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
2020	0,0	2,2	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2021	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	1,1																		

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
	B79 Trichuriasis																			
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	>0,0
	B80 Enterobiasis																			
2018	3,5	39,1	86,4	50,3	10,3	3,3	1,8	0,8	1,7	1,4	0,7	0,7	0,2	0,6	0,4	0,2	1,1	0,0	0,5	10,2
2019	3,5	49,0	101,0	48,1	8,9	2,0	1,5	1,1	1,4	1,1	0,4	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	11,0
2020	1,8	33,9	69,8	35,8	6,2	1,7	0,6	0,7	1,5	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	7,8
2021	2,7	28,8	66,7	36,4	7,3	1,3	0,2	0,0	0,4	1,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,5	7,4	
2022	3,7	35,8	76,5	40,5	11,7	0,8	1,2	0,1	1,1	1,2	0,8	0,1	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	8,9
2023	5,2	42,2	88,8	39,4	8,0	0,4	0,5	0,8	0,9	1,0	0,5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	9,6
2024	0,0	52,7	92,1	43,1	7,1	0,8	0,7	0,4	0,7	1,4	0,9	0,0	0,1	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	10,3
2025	2,4	50,7	105,7	35,7	7,1	1,1	0,9	1,0	1,2	0,6	0,8	0,6	0,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	10,6
	B83 Jiné helmintózy																			
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	>0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	>0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
2024	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	>0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	>0,0
	B85 Pedikulóza																			
2018	0,9	1,6	4,1	1,9	1,7	0,0	0,1	0,3	0,9	0,2	0,7	0,3	1,0	0,4	0,7	1,6	0,0	0,9	1,0	0,9
2019	0,9	2,6	5,1	1,6	0,2	0,0	0,0	1,0	0,5	0,6	0,2	1,0	0,9	0,6	0,7	0,5	0,0	0,4	0,0	0,9
2020	0,9	1,8	1,8	2,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6
2021	0,0	0,9	1,6	1,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,7	0,4	0,3	0,9	0,6	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
2022	0,0	0,7	2,1	1,0	0,6	0,2	0,0	0,6	0,1	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,5
2023	0,0	0,9	2,0	1,7	0,5	0,2	0,0	0,6	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,0	0,6
2024	0,0	1,8	4,6	2,5	1,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,8
2025	0,0	2,6	2,5	2,5	0,5	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,0	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	
	B86 Svrab																			
2018	35,1	44,9	48,1	49,1	64,6	42,6	29,0	24,6	24,9	25,3	27,0	29,6	26,3	24,4	22,1	19,5	29,9	47,0	71,2	32,8
2019	52,2	49,2	59,7	60,4	64,5	43,4	30,1	22,7	26,6	23,1	26,4	28,0	25,4	23,2	21,3	20,3	25,7	36,7	61,4	33,5
2020	30,6	29,1	33,4	39,7	60,5	34,7	18,5	14,2	16,2	17,9	14,2	18,6	18,1	18,5	14,5	13,2	16,7	14,2	28,8	22,3
2021	43,8	39,7	50,1	52,9	86,5	54,6	23,0	20,9	20,4	25,4	27,2	21,7	21,6	19,3	18,9	17,8	24,2	29,0	53,5	31,5
2022	65,5	66,9	72,2	91,4	148,4	94,7	42,1	31,7	38,2	31,8	35,1	35,4	29,1	29,7	27,7	25,1	27,6	40,0	64,4	49,0
2023	111,7	116,3	157,3	172,7	272,8	153,5	74,9	52,9	51,3	55,2	55,5	49,7	47,6	39,6	39,8	43,4	47,3	64,9	90,3	84,3
2024	145,3	125,3	152,6	170,3	244,4	148,7	76,2	52,8	52,9	55,0	50,1	45,9	48,5	42,0	42,3	45,9	46,6	60,8	77,4	82,6
2025	135,8	174,0	216,2	241,1	335,4	160,3	86,4	60,3	66,7	70,1	60,4	57,1	54,0	54,9	48,9	56,2	68,5	88,7	137,8	107,3
	B97.2 Onemocnění covid-19																			
2018	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2019	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1	nd1
2020	1429,1	2 702,7	3 874,5	4 840,5	6 658,9	8 243,0	7 940,1	7 192,2	7 281,0	8 028,5	9 099,6	8 794,9	8 415,3	6 304,8	4 735,0	4 666,3	5 203,1	6 408,6	9 489,7	6 712,3
2021	3 198,1	10 554,9	22 361,2	26 978,6	20 465,2	17 591,5	18 052,2	18 654,7	19 978,1	20 224,4	19 564,0	17 827,8	16 662,3	13 644,6	10 810,6	9 728,2	9 812,6	9 677,3	11 577,5	16 895,8
2022	1901,8	8 512,9	16 028,6	24 736,2	28 254,0	23 893,6	26 041,1	26 278,3	25 838,8	24 980,6	23 979,7	22 107,7	20 254,9	16 105,1	11 945,1	10 947,2	11 499,2	11 411,0	13 244,0	20 066,1
2023	942,0	325,9	122,6	160,4	387,4	1 390,5	1 453,8	1 353,0	1 392,7	1 474,5	1 660,8	1 967,6	2 208,5	2 158,1	2 105,1	2 501,5	3 089,0	3 614,4	4 472,8	1 612,7
2024	545,9	203,1	95,7	105,0	206,5	610,9	634,2	582,3	569,2	624,4	669,2	793,8	920,5	946,6	957,0	1 182,0	1 480,3	1 775,0	2 062,5	722,3
2025	440,4	188,8	92,0	104,7	219,0	547,3	531,0	441,7	424,0	458,1	486,6	574,9	659,3	622,6	532,8	654,0	793,7	939,7	1 189,0	491,7
	G00 ## Bakteriální meningitida																			
2018	5,3	0,2	0,7	0,4	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6	1,1	1,2	0,4	0,5	0,8	0,0	0,5	0,5
2019	2,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,2	0,8	1,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,4
2020	3,6	0,2	0,0	0,5	0,2	0,6	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3
2021	1,8	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3													

Rok	Věková skupina / diagnóza																			
	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Suma
W55	Poranění jiným zvířetem																			
2018	0,0	3,1	2,9	1,3	2,8	4,7	5,2	2,9	2,2	2,5	3,9	3,2	2,1	1,3	2,1	4,1	1,6	2,6	2,5	2,8
2019	0,9	2,9	1,8	2,5	1,5	4,1	2,9	4,0	2,1	2,3	2,6	3,3	2,7	2,6	1,9	1,8	1,0	0,4	3,9	2,5
2020	0,9	1,5	1,1	1,9	1,0	2,7	3,0	1,7	1,8	1,4	2,0	2,5	1,7	1,6	1,6	1,8	1,5	0,0	1,5	1,7
2021	0,9	2,5	1,5	1,2	0,8	3,2	3,4	2,2	1,8	1,7	1,7	1,6	1,8	1,5	1,5	1,2	1,6	1,5	1,8	
2022	0,0	2,4	1,0	2,0	2,1	2,6	2,9	3,4	2,9	2,4	2,6	1,9	2,2	1,3	2,1	1,6	1,3	2,3	2,0	2,2
2023	0,0	2,2	2,2	2,0	2,8	3,7	4,3	3,0	3,5	3,1	2,4	3,0	2,6	2,8	2,6	1,8	2,5	1,8	1,0	2,7
2024	1,1	2,3	1,7	2,5	2,3	3,5	4,1	3,2	2,7	2,2	2,7	2,5	2,8	1,6	1,8	2,0	1,6	2,0	1,4	2,4
2025	1,2	3,5	2,4	2,9	4,4	5,7	3,6	3,9	2,6	3,2	2,3	2,6	2,8	1,9	2,9	1,0	0,8	1,9	2,8	2,8
IPO *)	Invazivní pneumokoková onem.																			
2018	7,0	2,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	1,0	1,9	2,0	3,1	2,6	3,5	4,4	7,3	9,1	8,9	9,7	15,8	3,4
2019	9,7	5,1	1,2	0,4	0,8	0,6	0,9	1,2	1,9	2,0	2,6	4,9	4,5	8,9	10,5	10,2	14,4	15,5	30,7	5,0
2020	6,3	2,0	1,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,6	1,7	2,3	3,6	3,8	3,4	5,8	3,8	10,2	1,9
2021	1,8	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,7	0,4	1,6	1,6	2,7	3,4	3,0	3,6	3,0	1,1
2022	4,7	3,5	0,9	0,5	0,0	0,4	0,5	2,1	1,1	2,5	1,4	1,9	5,4	6,5	5,1	7,8	10,4	9,6	13,1	3,4
2023	5,2	7,0	2,7	1,3	0,7	0,4	1,3	2,5	3,2	3,6	3,2	3,7	6,3	8,3	11,3	12,1	16,0	24,2	28,8	5,9
2024	2,3	3,0	1,7	0,3	0,0	0,4	0,9	1,9	2,8	2,8	3,5	3,3	6,5	8,9	9,3	10,8	14,3	14,8	20,7	4,9
2025	4,7	3,3	0,7	0,3	0,5	0,2	1,3	2,2	3,7	4,5	4,6	3,2	6,8	10,1	9,3	12,9	11,8	25,3	27,4	5,7
IHO **)	Invazivní hemofilová onem.																			
2018	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	1,5	0,2	
2019	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,8	0,5	1,3	1,0	0,2	
2020	0,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,6	0,8	0,5	0,4	1,0	0,3	
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	
2022	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,9	1,1	0,9	1,5	0,3	
2023	3,1	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,3	1,2	1,3	1,2	0,8	1,6	1,8	2,0	0,6
2024	3,4	0,7	0,5	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,4	0,8	0,1	0,1	0,7	0,3	0,5	1,1	1,6	2,4	1,9	0,5
2025	1,2	0,9	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	1,5	1,8	1,9	1,4	0,4

Legenda

†) A04 kromě A04.3, A04.5 a A04.7

‡) A40 kromě A40.3, ††) A41 kromě A41.3, ‡‡) G00 kromě G00.0 a G00.1

*) IPO - diagnózy A40.3, B95.3, G00.1, J13

**) IHO - diagnózy A41.3, B96.3, G00.0, J14

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ