

EU/EHP 5. KT 2026

Počet pacientů v primární péči s příznaky respiračního onemocnění, je ve většině zemí EU/EHP stále vysoký.

Chřipka: Po čtyřech týdnech klesajícího trendu ukazují data nárůst pacientů dětského věku v primární péči ve srovnání s předchozím týdnem. Chřipka A(H3N2) a A(H1N1)pdm09 cirkulují společně.

Celkový počet hospitalizací nadále klesá, nedávný nárůst hospitalizovaných dětí ve věku od pěti do 14 let odráží situaci pozorovanou v primární péči. Dospělí ve věku 65 let a starší představují nejvyšší počet hospitalizací, úmrtí na JIP a úmrtí v nemocnicích během sezóny.

Cirkulace respiračního syncytiálního viru (RSV) je zvýšená a nadále roste. Ve většině hlásících zemí EU/EHP počty hospitalizací v souvislosti s RSV rostou, zejména u dětí mladších pěti let.

Cirkulace viru SARS-CoV-2 zůstává nízká ve všech věkových skupinách a dopad na míru hospitalizace je v současnosti omezený.

EuroMOMO (Evropský monitoring úmrtnosti) hlásí v několika zemích ve věkových skupinách nad 65 let zvýšenou úmrtnost ze všech příčin.

ČR 6. KT 2026

Virologický souhrn 6. KT 2026

V 6. KT je podíl detekcí viru chřipky a stále vysoký a představuje nadále více než 60 % pozitivních detekcí. U subtypovaných vzorků detekujeme subtyp H3N2. Virus chřipky typu B byl v minulém týdnu zachycen 1x.

Od 36. KT bylo v surveillanci detekováno celkem 3 244 případů chřipky typu A, z tohoto počtu bylo subtypizováno pouze 231 vzorků. Ve 48 případech byl určen subtyp A/H1pdm, ve 183 případech subtyp A/H3.

Podíl detekcí SARS-CoV-2 vykazuje stabilní podíl pozitivních detekcí kolem 2,5 %.

Podíl pozitivních detekcí RSV nadále stoupá a dosahuje téměř 20% podílu pozitivních detekcí. Dalšími cirkulujícími viry jsou rhinoviry (6,3 %).

Celkový počet hlášených detekcí v non-sentinelové surveillanci se snižuje.

Epidemiologický souhrn 6. KT 2026

V 6. týdnu roku 2026 dosáhla v ČR nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) úrovně 1534 na 100 000 obyvatel, což stále představuje mírný vzestup, a to o 2,5 % v porovnání s předchozím týdnem. Aktuální nemocnost je nadále vysoká ve všech sledovaných věkových skupinách. K poklesu nemocnosti u školáků přispěly jarní prázdniny, které začaly ve vybraných okresech. Epidemické šíření chřipky v ČR nadále probíhá. Nejvyšší nemocnost ARI je hlášena z Moravskoslezského kraje.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 6. 2. 2026 hlášeno celkem 299 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 103 osob následkům infekce podlehl.

Výskyt chřipky sice bude ještě přetrvávat i v dalším období, ale její aktivita by se v dalších týdnech již mohla pomalu začít snižovat.

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	4441	2291	1315	1096	569	1534
Změna - Change [%]	6,75	-5,53	-0,6	4,28	7,36	2,47
Komplikace - Complication [%]	1,81	1,72	1,15	1,48	4,92	1,89


ILI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/ yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	196	116	55	47	18	68
Změna - Change [%]	-2,97	-26,58	-11,29	6,82	-5,26	-6,85

Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population

The Czech Republic



Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population.
The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population

The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population.
The Czech Republic



Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic


Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic

Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Nemocnost ARI pro kraje ČR 6/2026 (morbidity by region), rok: 2026, týden: 6, věková skup.: Celkem





Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ARI
týden 6/2026
věková skupina Celkem

Nemocnost ILI pro kraje ČR 6/2026 (morbidity by region)rok: 2026, týden: 6, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ILI
týden 6/2026
věková skupina Celkem


Nemocnost ARI pro okresy ČR 6/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 6, věková skup.: Celkem



Nemocnost ARI pro okresy ČR 6/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 6, věková skup.: Celkem

Je-li buňka prázdná, data chybí.

Nemocnost ILI pro okresy ČR 6/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 6, věková skup.: Celkem



Nemocnost ILI pro okresy ČR 6/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 6, věková skup.: Celkem

Je-li buňka prázdná, data chybí.