

EU/EHP 6. KT 2026

EU/EHP 6. KT

Počet pacientů v primární péči s příznaky respiračního onemocnění zůstává ve většině zemí zvýšený, což naznačuje rozsáhlou cirkulaci respiračních virů ve většině zemí EU/EHP.

Cirkulace viru chřipky klesá. Přesto zůstává chřipka A(H3), následovaná A(H1)pdm09 dominantním patogenem.

S poklesem cirkulace viru chřipky se rovněž snížil počet hospitalizovaných osob. Největší podíl tvořili dospělí ve věku 65 let a starší.

Cirkulace respiračního syncytiálního viru (RSV) zůstává zvýšená a nadále roste, přičemž začátek sezóny RSV začíná později než v předchozích dvou sezónách. Hospitalizace vykazují celkově rostoucí trend, přičemž nejvíce hospitalizací tvoří děti mladší pěti let.

Cirkulace viru SARS-CoV-2 zůstává nízká ve všech věkových skupinách a počet hospitalizací v důsledku SARS-CoV-2 je v současnosti ve srovnání s chřipkou a RSV omezený.

EuroMOMO (Evropský monitoring úmrtnosti) hlásí zvýšenou úroveň úmrtnosti ze všech příčin, a to jak celkově, tak i u osob starších 45 let.

ČR 7. KT 2026

Virologický souhrn 7. KT 2026

V 7. KT představuje virus chřipky typu A stále dominující respirační patogen, avšak podíl detekcí klesá na 38 %. U subtypovaných vzorků stále mírně převažuje A/H3 nad A/H1pdm. Virus chřipky typu B nebyl v minulém týdnu detekován.

Od 36. KT bylo v surveillance detekováno celkem 3 411 případů chřipky typu A, z tohoto počtu bylo subtypizováno pouze 260 vzorků. V 52 případech byl určen subtyp A/H1pdm, ve 208 případech subtyp A/H3.

Podíl detekcí SARS-CoV-2 mírně stoupl na 5,2 %, což může být dáno nekompletními daty.

Podíl pozitivních detekcí RSV nadále stoupá a dosahuje téměř 30 % (29,7 %). Tato data naznačují nástup epidemické vlny RSV.

Dalšími cirkulujícími viry jsou rhinoviry (8,6 %).

Celkový počet hlášených detekcí v non- sentinelové surveillance se snižuje.

Epidemiologický souhrn 7. KT 2026

V 7. týdnu roku 2026 dosáhla v ČR nemocnost akutních respiračních infekcí (ARI) úrovně 1497 na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 2,4 % v porovnání s předchozím týdnem. Aktuální nemocnost se s mírnými výkyvy pohybuje nadále na relativně vysokých hodnotách ve všech sledovaných věkových skupinách. Epidemické šíření chřipky v ČR stále ještě probíhá. Nejvyšší nemocnost ARI je nadále hlášena z Moravskoslezského kraje.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 13. 2. 2026 hlášeno celkem 331 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 112 osob následkům infekce podlehlo.

Státní zdravotní ústav - National Institute of Public Health

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) - Notification of acute respiratory infections

ARI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	4544	2077	1244	1072	595	1497
Změna - Change [%]	2,32	-9,34	-5,4	-2,19	4,57	-2,41
Komplikace - Complication [%]	2,07	1,78	1,1	1,39	4,82	1,92


ILI	Relativní nemocnost na 100000 obyvatel - Morbidity per 100000 population					
	0 - 5 let/yrs	6 - 14 let/yrs	15 - 24 let/yrs	25 - 64 let/yrs	65+ let/yrs	Celkem / Total
Česká republika - the Czech Republic	172	93	51	42	18	59
Změna - Change [%]	-12,24	-19,83	-7,27	-10,64	0	-13,24

Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population

The Czech Republic



Weekly total acute respiratory infections morbidity per 100000 population.
The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population

The Czech Republic




Weekly total ILI morbidity per 100000 population.
The Czech Republic



Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic


Weekly acute respiratory infections morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025/2026

The Czech Republic

Weekly ILI morbidity by age group per 100000 population, 2025 / 2026 The Czech Republic




Nemocnost ARI pro kraje ČR 7/2026 (morbidity by region), rok: 2026, týden: 7, věková skup.: Celkem





Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ARI
týden 7/2026
věková skupina Celkem

Nemocnost ILI pro kraje ČR 7/2026 (morbidity by region)rok: 2026, týden: 7, věková skup.: Celkem



Relativní nemocnost na 100000 obyvatel
ILI
týden 7/2026
věková skupina Celkem


Nemocnost ARI pro okresy ČR 7/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 7, věková skup.: Celkem



Nemocnost ARI pro okresy ČR 7/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 7, věková skup.: Celkem

Je-li buňka prázdná, data chybí.

Nemocnost ILI pro okresy ČR 7/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 7, věková skup.: Celkem



Nemocnost ILI pro okresy ČR 7/2026 (morbidity by district)
rok: 2026, týden: 7, věková skup.: Celkem

Je-li buňka prázdná, data chybí.