

Případy virové hepatitidy A (dg B15, VHA) – předběžná data od 1. 1. do 1. 2. 2026, zdroj: ISIN


Souhrn:

- V České republice bylo od 1. 1. 2026 do 1. 2. 2026 hlášeno celkem **370** případů onemocnění virovou hepatitidou A, z toho bylo 214 mužů a 156 žen; pokud budeme hodnotit kalendářní týdny (KT), tak od 1. KT roku 2026 do 1. 2. 2026 bylo hlášeno **439** případů virové hepatitidy A (**tabulka č. 1**);

Poznámka: podle pravidel ISO 8601 jsou do prvního kalendářního týdne roku 2026 započítány i případy vykázané ve dnech 29. - 31. 12. 2025; počet případů vykázaných podle kalendářního týdne roku 2026 se tak liší od počtu případů podle kalendářních dnů roku 2026;

- Ve sledovaném období roku 2026 bylo hlášeno **1 úmrtí** na VHA (muž, 41 let, bez domova, Moravskoslezský kraj, základní onemocnění cirhóza jater, první příznaky 27.12.2025, izolace od 31.12.2025, úmrtí 8.1.2026);
- Případy VHA jsou hlášeny ze všech věkových skupin, od dětí do jednoho roku života po seniory, **graf č. 1**;
- Celková **hlášená nemocnost v roce 2026 dosahuje 3,4/100 000 obyvatel**, **graf č. 2**;
- Případy VHA jsou hlášeny ze všech krajů ČR, nejvíce případů od 1. KT roku 2026 evidoval Jihomoravský kraj (129x), hl. m. Praha (105x) a Moravskoslezský kraj (46x), **tab. č. 1**;
- Počty vykázaných případů v roce 2026 přesahují maximální počty vykázaných případů v tomto týdnu v předchozích letech 2021-2025, **graf č. 3**;


Graf č. 1: VHA, ČR, počet případů podle věkových skupin v roce 2026




Tabulka č. 1: VHA, ČR, počet případů v krajích a jednotlivých kalendářních týdnech roku 2026 podle týdne vykazání

kraj týden	hl. m. Praha	Středo- český	Jiho- český	Plzeňský	Karlo- varský	Ústecký	Liberecký	Královo- hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho- moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko- slezský	CELKEM
1	21	4	6	1	6	5	0	1	1	0	18	2	2	12	79
2	17	15	4	4	7	5	2	1	1	0	24	0	0	13	93
3	22	6	9	2	5	2	4	0	3	0	30	2	2	7	94
4	23	1	6	4	2	8	3	0	1	3	30	0	4	3	88
5	22	4	6	1	2	8	0	1	0	0	27	0	3	11	85
Celkem	105	30	31	12	22	28	9	3	6	3	129	4	11	46	439

Graf č. 2: VHA, ČR, 1992–2026*, nemocnost na 100 000 obyvatel



Graf č. 3: VHA, ČR, Počty vykázaných případů v roce 2026, srovnání s minimálními a maximální počty vykázaných případů v předchozích letech 2021–2025



Je důležité připomenout, že případy hepatitidy A jsou v České republice povinně hlášeny v souladu s legislativou, patří mezi infekční onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a léčení hepatitidy A je povinné (Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb).

U neočkovaných a vnímavých kontaktů nemocného s VHA (tj. osob, které v minulosti onemocnění prokazatelně neprodělaly) se nařizuje lékařský dohled, u blízkých kontaktů postexpoziční očkování (Vyhláška č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění), **součástí opatření je rovněž dodržování přísné osobní hygieny a hygienických návyků a zákaz činností, například zákaz návštěvy bazénu, sauny, posilovny, dětských táborů, u osob eočkovaných zákaz práce s nebalenými potravinami, atd.**

<https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/h/virove-hepatitidy-infekcni/hepatitida-a/zakladni-informace-o-onemocneni/virova-hepatitida-a-vha-epidemiologicke-setreni-nasledna-opatreni-ockovani-co-me-ceka-v-pripade-ze-se-u-mne-nebo-blizkeho-kontaktu-potvrdi-onemocneni-vha/>

Závěr

V průběhu roku 2025 narůstal počet hlášených případů VHA s maximem počtu hlášených případů v říjnu (599). Za celý rok 2025 bylo evidováno celkem 3255 případů onemocnění, včetně 39 úmrtí v souvislosti s VHA. Počty vykázaných případů měly od 45. kalendářního týdne roku 2025 sestupnou tendenci; v prosinci bylo hlášeno 307 případů VHA. Rozložení případů v krajích se koncem roku 2025 změnilo; nárůst případů v posledních týdnech roku hlásil Jihomoravský kraj, především v komunitě lidí bez domova a studentů vysokých škol. Tato situace podle dat z roku 2026 pokračuje, ale zatím nelze další vývoj předpovídat, i vzhledem k relativně dlouhé inkubační době a doznívajícímu vlivu vánočních svátků.

Ze zkušenosti z předchozích let, kdy nárůst a následný pokles počtu případů VHA obvykle trval 3 roky, lze předpokládat během roku 2026 postupné snižování počtu hlášených případů onemocnění (utlumení epidemie). K zlepšení situace mohou přispět také lepší dostupnost očkovacích látek a ochota k očkování.

Vzhledem k tomu, že Česká republika patřila v posledních desetiletích mezi země s relativně nízkým výskytem VHA a onemocnění má, navzdory občasným epidemiím, dlouhodobě sestupný trend, je velká část české populace k onemocnění vnímavá, tedy mohou se nakazit.

Prevence žloutenky A spočívá zejména v očkování. V České republice jsou registrovány bezpečné a účinné očkovací látky (vakcíny) pro děti i dospělé. Základní ochrany je dosaženo po jedné injekčně podané dávce. K získání dlouhodobé ochrany proti infekcím způsobeným virem hepatitidy A je nutné přeočkování druhou dávkou, které se provádí za 6–18 měsíců po podání první dávky.

Zpracovali: Odd. epidemiologie infekčních nemocí SZÚ, Odd. biostatistiky SZÚ

**informace do data uvedeného v nadpise Zdroj: ISIN (EpiDat), AKSIT, ProMED*