Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2023
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10

Nabídka programů zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii

EHK 2027

Vážení účastníci externího hodnocení kvality (EHK), vážení noví zájemci o EHK,

expertní skupina pro zkoušení způsobilosti, pracoviště 2 (Pracoviště 2 ESPT) Vám nabízí na příští kalendářní rok 2027 celkem 38 akreditovaných programů zkoušení způsobilosti a 1 program v přípravě na akreditaci.

Systém EHK

Harmonogram rozesílání programů EHK i s jejich **ceníkem** naleznete na následujících stránkách této nabídky. Objednávání programů probíhá stejně jako v předešlých letech elektronicky prostřednictvím webové aplikace SZÚ https://ehk.szu.cz/EHK10/. O odeslání zásilek se vzorky budete i nadále informováni prostřednictvím e-mailu s číslem zásilky, což Vám umožní sledovat její pohyb. Zásilka by měla být doručena do 12. hodiny následujícího pracovního dne. Rychlost doručení mimo jiné závisí i na správně vyplněné doručovací adrese, proto prosíme o kontrolu kontaktních údajů Vašeho pracoviště. Případnou aktualizaci můžete provést též ve webové aplikaci SZÚ. Stop termín pro odeslání výsledků konkrétního EHK je uveden v harmonogramu a bude připomenut i v informacích pro účastníky, které přikládáme do zásilky ke vzorkům. Tam naleznete i další potřebné instrukce.

Výsledky jednotlivých EHK je třeba zadat do předem stanoveného stop termínu přes webovou aplikaci SZÚ. Upozorňujeme, že **po vyplnění je třeba webový formulář opustit pomocí políčka „Odhlásit“ vpravo dole a teprve pak zavřít okno či prohlížeč**. Lhůta na testování vzorků je 3 týdny, o vypršení této lhůty jste s předstihem upozorněni e-mailem. **Není možné přijímat výsledky EHK po vypršení stop termínu a ani opravovat již zadané výsledky!!** Pracoviště 2 ESPT musí vyhodnotit výsledky EHK do 12 týdnů po stop termínu. Během této doby můžete porovnat Vaše výsledky s očekávanými výsledky EHK, které se uveřejňují na webu SZÚ do 10 dnů po stop termínu. Pozor: Některé vzorky jsou individuálně kódované, takže vzorek A ve výsledkové tabulce očekávaných výsledků nemusí odpovídat č. 1 na štítku vašeho vzorku.

Očekávané výsledky a závěrečné zprávy naleznete na webových stránkách SZÚ: https://szu.gov.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/zkouseni-zpusobilosti-pro-lekarskou-mikrobiologii/.

Laboratoře, které v EHK neuspějí, mají možnost objednat si edukativní vzorky prostřednictvím webové aplikace SZÚ (https://ehk.szu.cz/EHK10), a to do 30 dnů po obdržení svých výsledků. U programů EHK, které se organizují vícekrát do roka, je prostor pro opravu i v následujících sériích EHK a **účast ve všech konaných sériích je nutná**.

Reklamace k vyhodnocení nebo průběhu EHK můžete podávat dle Reklamačního řádu, a to prostřednictvím políčka „Reklamace“ (opět ve webové aplikaci https://ehk.szu.cz/EHK10). Lhůta na podání reklamace je do 30 dnů od obdržení výsledků EHK a následně do 30 dnů zašle Pracoviště 2 ESPT písemně vyrozumění k reklamaci. Reklamační řád je k dispozici na webu SZÚ: https://szu.gov.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/

Kontaktní údaje pracoviště 2 ESPT

Vedoucí pracoviště 2

MUDr. Jana Kozáková, tel. +420 720 797 334, e-mail: jana.kozakova@szu.gov.cz

Koordinátor pracoviště 2

Lenka Hrádková, tel. +420 720 797 224, e-mail: lenka.hradkova@szu.gov.cz

Koordinační pracoviště

Mgr. Ludmila Nováková, tel. +420 725 191 368, e-mail: ludmila.novakova@szu.gov.cz

Ekonomický odbor – fakturace

Radka Procházková, tel. +420 720 797 283, e-mail: radka.prochazkova@szu.gov.cz

E-mail pro elektronickou fakturaci: fakturace@szu.gov.cz

Při komunikaci s pracovištěm 2 ESPT uvádějte prosím trojmístný číselný kód, pod kterým je laboratoř evidována v EHK. Komunikaci tím zjednodušíte a urychlíte.

Doručovací adresa:

SZÚ
Koordinační pracoviště ESPT 2
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
T: +420 720 797 224
E-mail: ehk@szu.gov.cz

Výdej vzorků EHK:

SZÚ, budova 11 (vstup hlavním vchodem), 3. patro, dveře č. 145
Od 7.00 do 13.00 hod.

Seznam pracovišť, která spolupracují s Expertní skupinou pro zkoušení způsobilosti

Pro lepší orientaci při volbě programů EHK přikládáme seznam pracovišť, která připravují a hodnotí vzorky EHK. Tato pracoviště se pravidelně účastní mezinárodních hodnocení kvality. Všechna pracoviště (s výjimkou Ústavu kl. imunologie a alergologie, FN Hradec Králové), mají statut NRL.

Pracoviště SZÚ, Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00:

NRL pro mykobakterie, koordinátorka Ing. Věra Dvořáková, Ph.D.

NRL pro toxoplazmózu, koordinátor RNDr. Petr Kodym, CSc.

NRL Česká národní sbírka typových kultur, koordinátorka Renáta Šafránková, Ph.D.

NRL pro herpetické viry, koordinátorka Ing. Michaela Růžková, Ph.D.

NRL pro leptospiry, koordinátorka Mgr. Eliška Zadrobílková, Ph.D.

NRL pro lymeskou boreliózu, koordinátorka RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.

NRL pro virové hepatitidy, koordinátor Mgr. Pavel Fritz

NRL pro HIV, koordinátor Mgr. Pavel Fritz

NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění koordinátorka MUDr. Radomíra Limberková a Mgr. Jaromíra Večeřová, Ph.D.

NRL pro diagnostiku syfilis, koordinátorka MUDr. Hana Zákoucká

NRL pro chlamydie, koordinátorka MUDr. Hana Zákoucká

NRL pro dezinfekci a sterilizaci, koordinátor Ing. Jan Urban, Ph.D.

NRL pro enteroviry, koordinátorka MUDr. Petra Rainetová

NRL pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19, koordinátorka MUDr. Radomíra Limberková

NRL pro pertusi a difterii, koordinátorka Mgr. Jana Zavadilová

Pracoviště mimo SZÚ:

NRL pro CMV
MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
Ústav kl. mikrobiologie, FN Hradec Králové
Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05

NRL pro diagnostiku střevních parazitóz
RNDr. Zuzana Hůzová
ZÚ se sídlem v Ústí n. Labem
Sokolovská 60, Praha 8, 186 00

NRL pro urogenitální trichomonózu
MVDr. Romana Mašková
ZÚ se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, Ostrava, 702 00

NRL pro mykologickou diagnostiku
Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
ZÚ se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, Ostrava, 702 00

Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové
Doc. RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Ústav kl. imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05

NRL pro arboviry
MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
ZÚ se sídlem v Ostravě, virologie

Partyzánské nám. 7, Ostrava, 702 00

NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí
RNDr. Lenka Richterová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Na Bulovce, OKM
Budínova 67/2, Praha 8, 180 01

NRL pro papillomaviry
Mgr. Markéta Homolová
ZÚ se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, Ostrava, 702 00

NRL pro tkáňové helmintózy
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie, VFN a 1. LF UK
Studničkova 7, Praha 2, 128 00

NRL pro antimykotika
RNDr. Pavlína Lysková, Ph.D.
ZÚ se sídlem v Ústí n. Labem
Sokolovská 60, Praha 8, 186 00

Novinky a změny pro rok 2027

1. Na základě podnětů účastníků EHK dochází od roku 2027 ke změně schématu a hodnocení programu Bakteriologická diagnostika PT#M/5 Návrh změny byl předložen výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM ČLS JEP) a zohledňuje jeho vyjádření.

Dojde k snížení počtu kol na dvě za rok.

V každém kole budou zařazeny 4 vzorky, přičemž:

A. u všech čtyř vzorků bude hodnocena izolace a identifikace mikroorganismu včetně interpretace nálezu, resp. určení klinicky významného izolátu v souvislosti s definovanou klinickou diagnózou,

B. u dvou vzorků bude navíc provedeno stanovení antimikrobiální citlivosti ve standardním rozsahu včetně klinické interpretace výsledků.

C. dojde k změně hodnocení/bodování vyšetření citlivosti k antibiotikům dle stupně obtížnosti dosažení správného výsledku.

Ostatní podmínky (identifikace, bodování) zůstávají v platnosti, viz Nabídka 2026.

2. Z programu Sérologie klíšťové encefalitidy PT#M/28 bude vyřazena metoda KFR, kterou v posledním kole EHK použila pouze 1 laboratoř.

3. Program Sérologie nemoci z kočičího škrábnutí PT#M/42 bude od roku 2027 přejmenován na Sérologie bartonelózy. Bude rozesílán jeden vzorek párových sér odebraných po 14 dnech o objemu 0,1 ml. Vzhledem k tomu, že v ČR v posledních letech dochází k častějšímu výskytu onemocnění způsobeného Bartonella quintana známého jako zákopová horečka, budou vedle protilátek proti

Bartonella henselae nově testovány i protilátky proti Bartonella quintana. S tím souvisí i změna hodnocení:

Za výsledky a hodnocení párového vzorku obdrží účastník EHK 0-16 body, za jedno kolo EHK tedy maximálně 16 bodů. podle následujících kritérií:

vzorek		*Bartonella henselae*		*Bartonella quintana*	
		IgM	IgG	IgM	IgG
IgM	negativní	0	**1**	0	**1**
	pozitivní	**1**	0	**1**	0
IgG	negativní	0	**1**	0	**1**
	pozitivní	**1**	0	**1**	0

Jestliže laboratoř uvede u vzorku správné číslo komentáře, obdrží 8 bodů.

Pokud je správný komentář 0, laboratoř, která uvedla komentář 1, obdrží 4 body. Laboratoř, která uvedla komentář 2-4, obdrží 0 bodů.

Pokud je správný komentář 1, laboratoř, která uvedla komentář 0, obdrží 4 body. Laboratoř, která uvedla komentář 2-4, obdrží 0 bodů.

Pokud je správný komentář 2, laboratoř, která uvedla komentář 0 nebo 1, obdrží 0 bodů. Laboratoř, která uvedla komentář 3 nebo 4, obdrží 4 body.

Pokud je správný komentář 3, laboratoř, která uvedla komentář 0 nebo 1, obdrží 0 bodů. Laboratoř, která uvedla komentář 2 nebo 4, obdrží 4 body.

Pokud je správný komentář 4, laboratoř, která uvedla komentář 0 nebo 1, obdrží 0 bodů. Laboratoř, která uvedla komentář 2 nebo 3, obdrží 6 bodů.

4. U programů Sérologie spalniček PT#M/36 a programů Sérologie HSV PT#M/26, Sérologie VZV PT#M/27, Sérologie klíšťové encefalitidy PT#M/28 dochází ke značnému průniku účastníků, a proto byl změněn termín distribuce programu Sérologie spalniček PT#M/36. Odesílání těchto programů společně v jednom termínu ušetří účastníkům platbu dopravného a balného.

5. Dle doporučení odborných posuzovatelů ČIA a biostatistického oddělení SZÚ jsme zrušili přidělování minusových bodů u všech programů EHK, kde se odečítaly body za chybu ve výsledku.

6. Od ledna 2027 dojde v SZÚ k přečíslování telefonních linek v souvislosti s přechodem na jiného mobilního operátora. Nová telefonní čísla jsou uvedena v odstavci Kontaktní údaje na str. 4 a jsou funkční již nyní.

7. Státní zdravotní ústav navýšil ceny prací a služeb o inflační koeficient. Ceny EHK pro rok 2027 naleznete na str. 13 v Ceníku 2027.

8. Pro doručování zásilek s biologickým materiálem spolupracuje Pracoviště 2 ESPT s dopravcem DHL a využívá program GoGreen Plus ke snižování emisí CO_2e spojených s Vašimi zásilkami. Díky rostoucí dostupnosti udržitelného leteckého paliva (SAF) přejde společnost DHL od 1. ledna

2027 na vyšší úroveň redukce emisí CO_2e. Namísto současného 35% snížení emisí CO_2e budou Vaše zásilky nově dosahovat přibližně 60% snížení emisí CO_2e.

Postup objednávání EHK 2027

Objednávku EHK pro rok 2027 vyplňujte ve webové aplikaci https://ehk.szu.cz/EHK10, která bude přístupná od 2. 11. 2026 do 31. 12. 2026 po přihlášení kódem a heslem pracoviště. Zvolte záložku Objednávky programů EHK. **Do webového formuláře nelze kopírovat objednávku z loňského roku, a to vzhledem k tomu, že nabídka programů je proměnlivá.**



Objednávka programů EHK pro rok : 2020
Celková cena * : 4 660,00 Kč
Kód laboratoře : 999
Datum zápisu : 16.07.2020 21:35:19
Datum přijetí v SZÚ :

Číslo programu	Program	Počet sérií	Cena za 1 sérii *	Dopravné a balné ČR *	Dopravné a balné zahr.*	Objem vzorku	OBJEDNAT série	dopravu	větší množství
PT#M/ 1	Mykobakterie - izolace a identifikace	1	820,00	560,00	560,00	-	☐	☐	☐
PT#M/ 2	Průkaz mykobakterií metabolickými metodami	1	720,00	560,00	560,00	-	☐	☐	☐
PT#M/ 3	Sérologie Streptococcus pyogenes - latex.metoda	1	1 380,00	560,00	720,00	0,25 ml	☑	☑	☐
PT#M/ 3	Sérologie Streptococcus pyogenes - neutral.metoda	1	1 380,00	560,00	560,00	0,21 ml	☐	☐	☐
PT#M/ 4	Sérologie toxoplasmózy	2	1 650,00	560,00	560,00	0,3 ml	☐	☐	☐
PT#M/ 5	Bakteriologická diagnostika	4	1 470,00	560,00	560,00	1 ml	☐	☐	☐
PT#M/ 5	Bakteriologická diagnostika-veterináři	4	735,00	560,00	560,00	1 ml	☐	☐	☐
PT#M/ 6	Sérologie EBV	1	1 080,00	560,00	800,00	0,3 ml	☑	☑	☑
PT#M/ 7	Sérologie CMV	1	620,00	560,00	560,00	0,3 ml	☐	☐	☐
PT#M/ 8	Sérologie leptospirózy	1	1 650,00	560,00	560,00	0,3 ml	☐	☐	☐
PT#M/ 9	Sérologie lymeské borreliózy	2	1 650,00	560,00	560,00	0,3 ml	☐	☐	☐
PT#M/10	Sérologie HBsAg,HCV,HIV	2	2 730,00	560,00	560,00	1,5 ml	☐	☐	☐
PT#M/11	Identifikace respiračních virů	1	1 820,00	560,00	560,00	1,5 ml	☐	☐	☐

Zapsat | Zapsat a Tisk | Odhlásit | Nápověda

Vyplňují se sloupce žlutě podbarvené. Políčka ve sloupci fungují jako přepínače a opakovaným kliknutím na ně měníte výběr. (Objednání = zaškrtnutí). Pokud chcete objednat některý program, je potřeba kliknout na políčko ve sloupci „**OBJEDNAT série**“ a zaškrtnout je. Poté se teprve zpřístupní sloupce „**doprava**“ a „**větší množství**“.

Sloupec „**doprava**“ je předvyplněn jako zaškrtnutý. Cena za dopravné a balné je jiná pro ČR a pro zahraničí. Pokud máte v kontaktních údajích v doručovací adrese vyplněný stát, adresa se bere jako zahraniční. Ikona označuje, která cena za dopravné a balné se promítá do celkové ceny za objednávku. Pokud nechcete platit dopravné, lze vyzvedávat vzorky osobně v SZÚ. V tomto případě zrušte zaškrtnutí. Upozorňujeme, že Koordinační pracoviště ESPT 2 nemůže z kapacitních důvodů upozorňovat jednotlivé účastníky na nevyzvednuté vzorky a odpovědnost za vyzvednutí vzorků je zcela na účastníkovi.

Sloupec „**větší množství**“ předvyplněn není, protože většině laboratoří stačí rozesílané množství vzorku, které je uvedeno ve sloupci „**Objem vzorku**“. Pokud potřebujete dvojnásobné množství, zaškrtněte příslušné políčko (u sérologie toxoplasmózy znamená dvojnásobné množství 1 ml materiálu).

Pokud potřebujete zaslat nějaké sdělení pro Koordinační pracoviště ESPT 2 k objednávce, zapište ho do „**Poznámky**“. Zde můžete zadat i Vaše požadavky na **mezilaboratorní porovnávání nad rámec akreditovaných programů EHK.** Tyto požadavky budeme řešit individuálně s každou laboratoří s ohledem na aktuální možnosti CEM SZÚ.

Kdykoliv během objednávání můžete kliknout na tlačítko „**Zapsat**“ (vlevo dole). Zobrazí se informační pruh „Data uložena“.



Informační pruh lze skrýt klepnutím na symbol „x“ na konci řádku.

V horním informačním panelu se aktualizují údaje „**Datum zápisu**“ a „**Celková cena**“. Po přijetí objednávky v SZÚ se vyplní „**Datum přijetí v SZÚ**“.

Pozor! Pokud byste uzavřeli okno prohlížeče a neuložili data pomocí tlačítka „Zapsat“, objednávka se neprovede a o vámi vložené údaje přijdete!

Do vyhlášeného stop termínu pro ukončení objednávek lze údaje libovolně měnit (přidávat, odebírat programy) bez ohledu na to, že už byly dříve zapsány či přijaty v SZÚ. Stále **editujete tu samou objednávku**. Zpracovány budou údaje naposledy zapsané.

Objednávku programů EHK lze vytisknout. V novém okně prohlížeče se objeví formulář upravený pro tisk. V přehledu jsou pouze objednané série. Klepnutím na tlačítko „**Tisk**“ s ikonou tiskárny se objeví dialogové okno. V případě, že vedete elektronickou evidenci a potřebujete mít objednávku uloženou jako dokument v elektronické podobě, zvolte při tisku tiskárnu „Microsoft Print to PDF“ nebo tisk do souboru. Objednávka se nevytiskne, ale uloží jako dokument ve formátu PDF, případně ve vámi požadovaném formátu.

K odhlášení slouží tlačítko „**Odhlásit**“. Aplikaci ukončíte uzavřením okna internetového prohlížeče.

Podrobný popis použití webové aplikace EHK10 naleznete v přihlašovacím okně webové aplikace pod záložkou „Nápověda“.

Pokud budete po uzavření objednávkové aplikace potřebovat objednat další programy, je tak třeba učinit cestou Koordinačního pracoviště ESPT 2 nejpozději 14 dnů před datem distribuce konkrétního EHK.

Pokud se naopak v průběhu příštího roku nebudete moci zúčastnit Vámi již objednaného programu EHK, sdělte to prosím též Koordinačnímu pracovišti ESPT 2, aby zbytečně nedocházelo k prodlevám při vyhodnocování výsledků.

Pokud jste se doposud nezúčastnili systému EHK, prosím, kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2, které Vám vygeneruje přístupová hesla.

Průzkum spokojenosti

Nejen na základě požadavku normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2023 si Vás dovolujeme požádat, stejně jako v minulých letech, o účast v **průzkumu spokojenosti**, který najdete rovněž ve webové aplikaci SZÚ a bude možné jej vyplnit do konce února 2027. Můžete použít i přiloženou papírovou verzi, ale upřednostnili bychom **elektronické vyplnění**. V dotazníku se objevují dotazy typu Ano/Ne, kde se vybírá jedna z možností a popřípadě je možné připsat krátkou poznámku. V dotazech typu hodnocení se zadává počet hvězdiček (minimum = 1, maximum = 5). Vyplněné údaje nezapomeňte uložit kliknutím na tlačítko „**Zapsat**“.

Veškeré údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu Koordinačního pracoviště ESPT 2. Zjišťuje se úroveň poskytovaných služeb za uplynulé období. Dotazník slouží i pro sdělení vašich připomínek nebo nápadů ke zlepšení služeb.

Výše uvedené změny v EHK jsou mimo jiné i výsledkem vyhodnocení loňského průzkumu spokojenosti, kterého se účastnilo 115 laboratoří. Spokojenost s našimi službami byla 100 %. Vaše připomínky a náměty hodnotíme a podle možností zařazujeme do našich služeb.

Závěrem

Letošního EHK se účastnilo 337 laboratoří v 38 akreditovaných programech a v 1 pilotním programu. Některé jen v 1 programu, některé však až v 35 programech. Počty přihlášených do jednotlivých programů se pohybovaly od 9 účastníků (Fenotypové stanovení citlivosti u MTB) až po 203 účastníků (Sérologie HBV, HCV, HIV). Celkem bylo v roce 2026 rozesláno 13 710 kusů vzorků v 3 315 zásilkách. Z tohoto počtu se nevrátilo k vyhodnocení 15 výsledků a 48 výsledků bylo neúspěšných, 2 neúspěšné výsledky během jednoho roku zaznamenaly 4 pracoviště. Kromě pravidelného EHK bylo rozesláno 12 edukativních programů a 18 kol mezilaboratorních porovnání. Tato čísla ještě nejsou konečná vzhledem k několika neuzavřeným programům z druhého pololetí 2026.

Děkujeme, že jste využívali ke zkoušení způsobilosti nabídku Pracoviště 2 ESPT, SZÚ a těšíme se na další spolupráci.

V Praze dne 23. 10. 2026

Za pracoviště 2 ESPT

Lenka Hrádková

Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2023
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10
tel.: 720 797 224, email: ehk@szu.gov.cz

Harmonogram rozesílání EHK pro rok 2027

Název	Číslo programu	Číslo EHK	Datum odeslání	Stop termín	Koordinátoři EHK
Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium	PT#M/1-1	1600	19.01.	30.03.	Ing. V. Dvořáková, Ph.D.
Identifikace rodu Mycobacterium	PT#M/1-2	1601	19.01.	30.03.	Ing. V. Dvořáková, Ph.D.
Průkaz MTB metabolickými metodami	PT#M/2-1	1602	19.01.	30.03.	Ing. V. Dvořáková, Ph.D.
Průkaz NK MTBC molekulární metodou	PT#M/2-2	1603	19.01.	30.03.	Ing. V. Dvořáková, Ph.D.
Sérologie toxoplasmózy	PT#M/4-1	1604	26.01.	16.02.	RNDr. P. Kodym, CSc.
Kultivace a identifikace vláknitých mikroskopických hub *	PT#M/38	1605	02.02.	09.03.	Mgr. R. Dobiáš, Ph.D.
Sérologie EBV	PT#M/6	1606	09.02.	02.03.	Ing. M. Růžková, Ph.D.
Sérologie CMV *	PT#M/7	1607	09.02.	02.03.	MUDr. V. Štěpánová, Ph.D.
Detekce NK enterovirů	PT#M/35	1609	16.02.	09.03.	MUDr. P. Rainetová
Sérologie lymeské borreliózy	PT#M/9-1	1610	23.02.	16.03.	RNDr. K. Kybicová, Ph.D.
Sérologie HBV, HCV, HIV	PT#M/10	1611	02.03.	23.03.	Mgr. P. Fritz
Detekce HBV-DNA	PT#M/13	1612	16.03.	06.04.	Mgr. P. Fritz
Detekce HCV-RNA	PT#M/14	1613	16.03.	06.04.	Mgr. P. Fritz
Detekce HIV-RNA	PT#M/41	1614	16.03.	06.04.	Mgr. P. Fritz
Detekce CMV-DNA *	PT#M/15	1615	16.03.	06.04.	MUDr. V. Štěpánová, Ph.D.
Bakteriologická diagnostika	PT#M/5-1	1608	22.03.	12.04.	RNDr. R. Šafránková, Ph.D.
Sérologie syfilis	PT#M/12	1616	30.03.	20.04.	MUDr. H. Zákoucká
Fenotypové stanovení citlivosti u MTB	PT#M/16	1617	31.03.	09.06.	Ing. V. Dvořáková, Ph.D.
Sérologie HBV-markery	PT#M/17	1619	06.04.	27.04.	Mgr. P. Fritz
Sérologie HAV	PT#M/18	1620	06.04.	27.04.	Mgr. P. Fritz
Parazitologie střevní *	PT#M/19-1	1621	13.04.	04.05.	RNDr. Z. Hůzová
Mikroskopická diagnostika trichomonád *	PT#M/20-1	1622	13.04.	04.05.	MVDr. R. Mašková
Sérologie chlamydií	PT#M/21	1623	20.04.	11.05.	MUDr. H. Zákoucká
Identifikace kvasinek a kvasinkovitých hub *	PT#M/23	1624	27.04.	18.05.	Mgr. R. Dobiáš, Ph.D.
Testování citlivosti na antimykotika *	PT#M/40	1625	27.04.	18.05.	RNDr. P. Lysková, Ph.D.
Sérologie bartonelóz	PT#M/42	1673	11.05.	01.06.	RNDr. K. Kybicová, Ph.D.
Sérologie leptospirózy	PT#M/ 8	1628	11.05.	01.06.	Mgr. E. Zadrobílková, Ph.D.
Sérologie Helicobacter pylori *	PT#M/24	1629	18.05.	08.06.	Doc. RNDr. O. Souček, Ph.D.
Sérologie Yersinia enterocolitica *	PT#M/25	1630	18.05.	08.06.	Doc. RNDr. O. Souček, Ph.D.

Název	Číslo programu	Číslo EHK	Datum odeslání	Stop termín	Koordinátoři EHK
Sérologie spalniček	PT#M/36	1618	25.05.	15.06.	MUDr. R. Limberková
Sérologie HSV	PT#M/26	1631	25.05.	15.06.	Ing. M. Růžková, Ph.D.
Sérologie VZV	PT#M/27	1632	25.05.	15.06.	Ing. M. Růžková, Ph.D.
Sérologie klíšťové encefalitidy *	PT#M/28	1633	25.05.	15.06.	MUDr. H. Zelená, Ph.D.
Bakteriologická diagnostika	PT#M/5-2	1626	06.09.	27.09.	RNDr. R. Šafránková, Ph.D.
Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru	PT#M/29	1635	07.09.	19.10.	Ing. J. Urban, Ph.D.
Kontrola steril. procesu v horkovzdušném sterilizátoru	PT#M/29	1636	07.09.	19.10.	Ing. J. Urban, Ph.D.
Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení	PT#M/29	1637	07.09.	19.10.	Ing. J. Urban, Ph.D.
Kontrola čisticího procesu v ultrazvukové čističce	PT#M/29	1638	07.09.	19.10.	Ing. J. Urban, Ph.D.
Detekce RNA SARS-CoV-2	PT#M/37	1639	13.09.	04.10.	Mgr. J. Večeřová, Ph.D.
Detekce NK respiračních virů (chřipka A, B, ADV, RSV)	PT#M/11	1640	13.09.	04.10.	MUDr. R. Limberková
Mikroskopická diagnostika tropických tkáňových parazitóz *	PT#M/30	1641	14.09.	05.10.	RNDr. L. Richterová, Ph.D.
Detekce papillomavirů *	PT#M/31	1642	21.09.	12.10.	Mgr. M. Homolová
Sérologie toxoplasmózy	PT#M/4-2	1643	29.09.	20.10.	RNDr. P. Kodym, CSc.
Sérologie lymeské borreliózy	PT#M/9-2	1644	05.10.	26.10.	RNDr. K. Kybicová, Ph.D.
Sérologie larvální toxokarózy *	PT#M/33	1645	12.10.	02.11.	Prof. Dr. L. Kolářová, CSc.
Parazitologie střevní *	PT#M/19-2	1646	19.10.	09.11.	RNDr. Z. Hůzová
Mikroskopická diagnostika trichomonád *	PT#M/20-2	1647	19.10.	09.11.	MVDr. R. Mašková
Průkaz DNA HSV, VZV	PT#M/34	1649	02.11.	07.12.	Ing. M. Růžková, Ph.D.
Sérologie pertuse	PT#M/43*	1650	09.11.	30.11.	Mgr. J. Zavadilová

Programy označené *za názvem jsou zajišťovány koordinátory mimo SZÚ.
Program Sérologie pertuse PT#M/43* je v přípravě na akreditaci.

Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2023
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10
tel: 720797224, email: ehk@szu.gov.cz, www: szu.gov.cz

Z 7001

Programy EHK - ceník pro rok : 2027

Číslo programu	Program	Počet sérií	Cena za 1 sérii *	Dopravné a balné ČR *	Dopravné a balné zahr.*	Objem vzorku
PT#M/ 1	Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium	1	900,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 1	Identifikace rodu Mycobacterium	1	900,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 2	Průkaz NK MTBC molekulární metodou	1	900,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 2	Průkaz MTB metabolickými metodami	1	900,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 4	Sérologie toxoplasmózy	2	1 930,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 5	Bakteriologická diagnostika	2	1 870,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 6	Sérologie EBV	1	1 770,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 7	Sérologie CMV	1	1 290,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 8	Sérologie leptospirózy	1	1 930,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 9	Sérologie lymeské borreliózy	2	1 930,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 10	Sérologie HBV, HCV, HIV	1	3 190,00	820,00	1 170,00	1,5 ml
PT#M/ 11	Detekce NK respiračních virů (chřipka A, B, ADV, RSV)	1	3 500,00	1 170,00	1 630,00	1,5 ml
PT#M/ 12	Sérologie syfilis	1	1 930,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 13	Detekce HBV-DNA	1	4 470,00	1 170,00	1 630,00	1,5 ml
PT#M/ 14	Detekce HCV-RNA	1	4 470,00	1 170,00	1 630,00	1,5 ml
PT#M/ 15	Detekce CMV-DNA	1	4 360,00	1 170,00	1 630,00	1 ml
PT#M/ 16	Fenotypové stanovení citlivosti u MTB	1	970,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 17	Sérologie HBV-markery	1	3 830,00	820,00	1 170,00	1,75 ml
PT#M/ 18	Sérologie HAV	1	1 310,00	820,00	1 170,00	0,75 ml
PT#M/ 19	Parazitologie střevní	2	2 000,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 20	Mikroskopická diagnostika trichomonád	2	1 150,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 21	Sérologie chlamydií	1	1 930,00	820,00	1 170,00	0,5 ml
PT#M/ 23	Identifikace kvasinek a kvasinkovitých hub	1	1 570,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 24	Sérologie Helicobacter pylori	1	600,00	820,00	1 170,00	0,25 ml
PT#M/ 25	Sérologie Yersinia enterocolitica	1	600,00	820,00	1 170,00	0,25 ml
PT#M/ 26	Sérologie HSV	1	1 630,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 27	Sérologie VZV	1	1 630,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 28	Sérologie klíšťové encefalitidy	1	1 650,00	820,00	1 170,00	0,3 ml
PT#M/ 29	Kontrola steril. procesu v horkovzdušném sterilizátoru	1	550,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 29	Kontrola mycího procesu v mycím a dezinfekčním zařízení	1	1 120,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 29	Kontrola sterilizačního procesu v parním sterilizátoru	1	1 700,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 29	Kontrola čisticího procesu v ultrazvukové čističce	1	300,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 30	Mikroskopická diagnostika tropických tkáňových parazitóz	1	2 000,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 31	Detekce papillomavirů	1	4 300,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 33	Sérologie larvální toxokarózy	1	1 300,00	820,00	1 170,00	0,2 ml
PT#M/ 34	Průkaz DNA HSV, VZV	1	6 990,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 35	Detekce NK enterovirů	1	2 920,00	820,00	1 170,00	1,5 ml
PT#M/ 36	Sérologie spalniček	1	1 930,00	820,00	1 170,00	0,2 ml
PT#M/ 37	Detekce RNA SARS-CoV-2	1	5 130,00	1 170,00	1 630,00	0,5 ml
PT#M/ 38	Kultivace a identifikace vláknitých mikroskopických hub	1	1 565,00	820,00	1 170,00	-
PT#M/ 40	Testování citlivosti na antimykotika	1	1 570,00	820,00	1 170,00	1 ml
PT#M/ 41	Detekce HIV - RNA	1	4 100,00	1 170,00	1 630,00	1,5 ml
PT#M/ 42	Sérologie bartonelózy	1	1 930,00	820,00	1 170,00	0,1 ml
PT#M/ 43	Sérologie pertuse	1	1 930,00	820,00	1 170,00	0,2 ml

** Uvedené ceny jsou ceny bez DPH.*

Průzkum spokojenosti za rok 2026

EHK v lékařské mikrobiologii

SZÚ, Pracoviště 2 ESPT

Kód laboratoře:

Úroveň našich služeb (pokud zaškrtnete ne, tak uveďte důvod)

1.	Jste spokojeni se službami ESPT, Pracoviště 2?	ANO	NE
2.	Jste spokojeni s operativností našich služeb?	ANO	NE
3.	Jste spokojeni s formou a obsahem Závěrečných zpráv?	ANO	NE
4.	Jste dostatečně informováni o naší činnosti?	ANO	NE
5.	Postrádáte některé programy EHK?	ANO	NE

Hodnocení našich služeb (min. 1, max. 5)

1.	Profesionalita našich služeb	1	2	3	4	5
2.	Flexibilita našich služeb	1	2	3	4	5
3.	Srozumitelnost prezentace výsledků	1	2	3	4	5
4.	Komplexnost našich služeb	1	2	3	4	5
5.	Ochota našich pracovníků	1	2	3	4	5

Připomínky či podněty ke zlepšení našich služeb: