Výskyt vybraných hlášených infekcí podle krajů v České republice

nemocnost na 100 000 obyvatel v letech 2018 - 2025

Incidence of Selected Infectious Diseases by the Regions in the Czech Republic

Incidence rates per 100,000 population in the years 2018-2025

Zdroj: ISIN (2018-2025) - dle data vykázání, NRL (2020-2025) dle data vyšetření **Aktualizace ke dni 30. srpna 2026**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A00			**Cholera**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	A01			**Tyfus a paratyfus**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	**0,1**
	A02			**Salmonelóza**											
2018	64,2	118,9	152,3	106,9	71,5	60,9	69,3	117,5	151,0	172,9	113,7	123,9	96,6	105,6	**106,8**
2019	78,0	123,5	183,2	130,5	83,8	72,6	88,5	120,8	193,0	174,1	142,4	132,2	140,6	124,1	**124,7**
2020	37,7	94,2	145,4	109,5	77,8	70,9	70,6	100,6	120,8	126,5	131,6	108,4	101,3	97,6	**96,8**
2021	54,0	102,7	127,1	103,8	71,9	54,9	62,7	94,9	140,3	140,5	109,7	102,6	94,9	103,8	**96,0**
2022	42,5	64,0	99,0	64,0	43,6	34,9	38,5	68,0	97,0	93,0	77,6	83,5	96,5	101,4	**71,4**
2023	47,4	63,6	98,6	63,3	45,4	42,2	38,4	84,6	93,7	88,2	86,6	75,5	92,8	79,7	**70,8**
2024	36,9	63,4	97,1	61,2	54,6	39,6	39,2	66,3	94,4	91,9	70,9	78,2	68,2	68,7	**64,5**
2025	26,7	52,9	84,0	45,3	40,1	41,6	40,2	61,0	71,3	66,7	63,6	61,6	48,8	51,8	**52,6**
	A03			**Shigelóza**											
2018	2,0	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,2	1,3	1,5	0,8	1,2	3,8	0,2	2,3	**1,4**
2019	1,9	2,1	0,6	0,3	0,0	0,5	0,0	0,7	1,7	0,2	0,6	2,7	0,2	2,6	**1,3**
2020	0,4	0,0	0,6	0,3	0,3	3,7	0,0	0,9	0,8	0,0	0,2	0,9	0,3	1,0	**0,7**
2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	0,6	0,2	1,0	**0,4**
2022	1,3	0,9	0,8	1,0	0,0	3,3	0,4	0,0	0,6	1,4	0,9	1,9	0,5	1,1	**1,1**
2023	2,5	2,1	3,1	1,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6	0,4	1,1	1,1	1,2	3,3	**1,5**
2024	1,0	0,5	0,9	0,5	0,7	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	0,8	1,1	0,2	0,9	**0,6**
2025	2,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,1	0,0	0,2	1,1	1,0	1,0	4,9	1,0	0,8	**1,1**
	A04 †)			**Jiné bakteriální střevní inf.**											
2018	24,7	18,8	41,5	12,0	8,1	16,3	29,9	87,9	25,4	21,2	39,8	34,3	24,4	36,9	**30,1**
2019	26,5	21,3	41,5	9,2	7,5	16,0	26,0	73,7	25,7	21,2	34,6	47,8	23,0	48,3	**31,0**
2020	10,9	16,4	22,4	8,3	7,1	7,4	15,6	43,0	17,6	15,5	29,2	34,5	20,5	28,4	**20,1**
2021	19,3	19,3	20,3	5,7	12,7	8,3	19,9	50,1	27,0	25,8	27,8	35,1	20,6	31,6	**23,3**
2022	21,3	17,8	20,3	8,2	7,2	15,2	21,0	71,1	35,0	27,9	31,4	43,3	18,0	41,0	**27,2**
2023	16,7	15,5	18,3	8,0	11,2	13,4	15,8	59,5	32,6	19,3	25,9	31,1	19,6	31,5	**22,5**
2024	14,8	12,7	17,9	6,2	11,6	13,0	16,0	68,4	32,9	23,6	25,4	45,8	21,4	31,9	**23,3**
2025	9,9	11,1	14,7	9,8	5,8	12,5	13,4	61,0	25,9	14,0	21,2	41,1	15,9	24,4	**19,1**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A04.3			**Infekce vyvolané STEC/VTEC**											
2018	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	**0,3**
2019	0,6	0,2	0,6	0,0	0,3	0,1	0,7	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,0	0,6	**0,3**
2020	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,8	0,2	0,3	**0,3**
2021	0,9	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,0	0,7	0,4	0,2	0,4	0,6	0,0	0,3	**0,4**
2022	0,9	0,4	1,8	0,2	0,3	0,2	0,9	0,4	0,8	0,2	1,2	0,2	1,0	0,7	**0,7**
2023	1,1	0,6	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	1,1	0,4	0,6	0,5	0,0	0,8	**0,5**
2024	1,1	0,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	1,2	0,7	1,3	0,2	1,0	**0,7**
2025	0,5	0,5	0,5	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	1,0	0,4	**0,5**
	A04.5			**Kampylobakterióza**											
2018	148,0	194,7	265,1	192,2	200,1	135,9	141,8	185,2	235,0	262,1	309,4	269,1	240,2	308,1	**223,8**
2019	147,5	192,2	242,6	189,9	194,7	151,4	154,9	190,1	215,7	231,1	292,6	261,0	244,5	291,2	**217,2**
2020	77,0	152,6	221,4	134,4	149,2	114,2	118,7	155,5	142,0	213,2	231,3	240,3	208,6	195,3	**166,2**
2021	98,8	140,5	176,7	128,2	112,8	106,7	112,1	159,1	186,2	196,9	202,1	177,8	187,4	193,0	**156,0**
2022	88,8	113,5	185,7	114,8	98,8	90,9	83,7	116,5	143,8	152,9	176,0	164,6	156,1	179,7	**134,7**
2023	84,6	112,6	149,2	99,2	84,1	79,1	80,8	106,4	136,0	149,9	174,7	165,5	146,3	157,7	**125,3**
2024	77,3	106,3	151,4	104,5	77,4	82,1	79,7	121,7	172,4	177,6	180,4	173,1	155,4	174,3	**131,2**
2025	83,4	107,7	133,5	86,3	51,4	79,5	60,3	128,8	153,1	140,0	164,6	155,3	144,2	147,6	**119,6**
	A04.7			**Enterokolitida** *(Clostr. difficile)*											
2018	41,8	39,5	42,9	42,1	82,0	27,9	22,6	39,4	53,7	55,6	40,5	46,5	69,5	66,1	**46,4**
2019	33,8	35,4	46,2	47,5	81,4	24,1	27,8	49,5	72,3	77,7	34,5	46,8	50,5	59,6	**45,3**
2020	24,5	28,8	33,7	46,0	75,5	20,4	24,6	31,7	37,5	55,7	31,9	46,2	47,5	45,5	**36,1**
2021	25,3	29,6	45,7	81,3	96,6	31,1	48,5	70,4	38,1	58,2	45,7	50,7	87,3	72,3	**50,5**
2022	27,6	28,3	35,0	70,2	63,1	39,9	36,3	64,6	56,3	60,9	46,9	28,3	78,9	110,8	**51,8**
2023	21,3	27,6	35,3	61,1	77,3	40,7	33,3	55,5	40,0	57,1	37,9	37,9	64,7	82,8	**44,9**
2024	24,9	30,4	34,0	73,7	66,8	41,0	36,3	49,5	33,0	53,8	30,5	35,8	71,1	63,6	**42,7**
2025	23,5	28,7	25,9	66,2	70,2	41,8	30,8	62,1	35,5	44,2	23,4	40,5	76,2	63,7	**41,3**
	A05			**Alimentární intoxikace**											
2018	0,0	1,7	0,2	0,2	0,0	0,0	10,0	24,9	5,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**2,2**
2019	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,4**
2020	0,0	0,1	9,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**
2021	0,0	1,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**
2022	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2023	0,0	1,9	0,0	0,8	0,0	0,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**
2024	0,0	9,3	0,0	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**
2025	0,0	0,0	17,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,6**
	z toho A05.1			***Botulismus***											
2018	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2019	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2020	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2021	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2022	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2023	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2024	*0,0*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2025	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
	A06			**Amébóza**											
2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	**0,1**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	**>0,0**
2022	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,5	0,3	**0,1**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	**0,1**
2024	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2025	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	**0,1**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A07.1			**Giardióza**											
2018	0,5	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,4	0,9	0,9	0,0	0,5	**0,4**
2019	0,8	0,1	0,5	0,0	0,0	0,4	0,7	0,5	0,4	1,0	0,6	0,9	0,3	0,3	**0,5**
2020	0,2	0,0	0,6	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	0,1	0,0	0,2	0,1	**0,2**
2021	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	**0,1**
2022	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,4	**0,2**
2023	1,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,0	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	**0,3**
2024	0,9	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	1,0	0,3	**0,4**
2025	1,1	0,7	0,9	0,7	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,3	**0,5**
	A07.2			**Kryptosporidióza**											
2018	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2019	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2020	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,1	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2023	0,4	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	**0,1**
2024	0,6	0,1	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,4	0,3	0,2	0,1	**0,3**
2025	0,2	0,2	1,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	**0,2**
	A07.8			**Jiné protozoární střevní onemocnění**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	**0,3**
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	**0,1**
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	**0,1**
2023	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	3,8	0,0	0,1	0,0	1,4	1,5	**0,5**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	10,0	0,0	0,3	0,0	0,2	1,2	**0,7**
2025	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	15,5	0,0	0,2	0,2	0,3	1,1	**1,0**
	A08			**Virové střevní infekce**											
2018	54,0	68,2	127,8	94,2	112,1	52,9	115,0	95,0	90,3	142,4	129,0	83,9	137,4	70,1	**91,2**
2019	82,5	76,7	182,5	68,4	75,3	84,0	97,5	92,0	168,1	128,0	125,1	140,9	190,0	122,7	**113,0**
2020	22,2	40,7	81,7	37,1	34,0	17,5	35,2	31,5	35,9	53,0	42,0	42,3	50,2	30,6	**38,0**
2021	15,4	48,3	48,9	35,9	35,3	30,0	82,8	50,5	46,5	66,7	52,1	47,9	62,7	40,4	**44,6**
2022	92,6	91,5	152,4	141,6	115,3	94,2	143,7	163,6	159,4	152,1	131,6	135,8	152,6	105,1	**122,9**
2023	41,8	51,7	81,2	64,1	72,2	52,5	104,1	56,9	72,4	105,4	66,9	85,8	102,8	72,1	**68,2**
2024	53,7	66,9	100,9	76,2	45,0	48,8	203,6	77,6	117,5	112,8	86,4	80,3	117,2	64,1	**82,0**
2025	46,0	62,9	99,3	85,8	54,8	85,2	109,8	131,6	128,9	145,6	85,4	80,8	141,1	78,2	**87,6**
	A09			**Gastroenteritida susp.infekční**											
2018	29,2	9,0	16,5	16,6	48,8	0,7	0,0	17,1	17,1	19,3	71,7	7,3	54,6	8,2	**23,0**
2019	40,0	26,3	26,6	49,4	26,8	32,9	0,0	61,9	0,0	11,0	8,3	0,0	0,0	3,7	**21,0**
2020	10,4	9,4	4,2	0,7	0,0	2,2	0,0	2,4	0,0	4,9	1,0	0,0	6,5	0,0	**3,8**
2021	12,9	11,3	41,5	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	11,2	**7,0**
2022	19,6	8,5	0,2	0,0	20,9	20,6	9,6	28,4	0,0	0,8	5,0	3,5	9,8	7,2	**9,7**
2023	14,1	14,8	0,3	0,7	21,7	18,9	13,8	18,3	0,0	4,3	5,2	28,1	0,0	11,7	**11,0**
2024	34,2	4,9	0,3	0,3	0,0	7,7	13,1	20,2	0,0	3,7	2,0	16,5	9,8	32,6	**12,6**
2025	9,7	1,9	0,6	1,8	71,2	1,4	0,0	8,8	0,0	5,4	4,5	16,0	4,3	36,5	**10,0**
	A21			**Tularémie**											
2018	0,2	0,4	1,1	1,0	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	**0,3**
2019	0,3	0,9	2,6	0,9	0,3	0,5	1,1	0,4	1,5	1,0	2,9	0,2	0,7	0,0	**1,0**
2020	0,2	0,6	1,4	0,3	1,0	0,5	1,1	0,7	1,0	0,0	1,4	0,8	0,7	0,0	**0,7**
2021	0,2	0,5	0,6	1,4	0,4	0,3	0,9	0,4	1,2	0,2	0,7	0,6	0,3	0,0	**0,5**
2022	0,4	0,3	1,5	0,8	1,4	0,2	0,2	0,4	1,1	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	**0,4**
2023	0,2	0,3	1,2	0,8	0,7	0,5	1,1	0,7	0,4	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	**0,5**
2024	0,3	0,7	1,2	0,3	1,4	0,5	0,0	1,1	1,9	0,6	0,9	0,2	1,0	0,0	**0,6**
2025	0,1	0,5	2,0	0,7	1,0	0,2	0,7	1,3	0,4	0,4	0,4	0,8	0,2	0,3	**0,6**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A23			**Brucelóza**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	**>0,0**
2019	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	A26			**Erysipeloid**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
	A27			**Leptospiróza**											
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	**0,1**
2019	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	**0,2**
2020	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,2	0,2	0,5	0,0	0,2	**0,3**
2021	0,3	0,1	1,1	0,2	0,4	0,0	0,7	0,9	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	**0,3**
2022	0,2	0,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	**0,2**
2023	0,1	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	**0,2**
2024	0,4	0,1	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3	**0,3**
2025	0,1	0,1	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	0,1	**0,2**
	A28.1			**Horečka z kočičího škrábnutí**											
2018	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	0,2	**0,2**
2019	0,1	0,1	0,8	2,2	0,0	0,0	0,2	1,1	1,0	0,4	0,8	0,2	1,4	0,4	**0,5**
2020	0,1	0,2	0,3	0,5	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	0,4	0,3	0,5	1,0	0,1	**0,3**
2021	0,0	0,1	0,9	0,9	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0	0,6	0,5	1,0	0,0	0,0	**0,3**
2022	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	**0,2**
2023	0,1	0,0	0,3	2,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,8	1,7	0,8	**0,5**
2024	0,1	0,1	0,2	1,6	0,0	0,2	0,0	0,7	0,9	0,8	0,2	0,5	0,5	0,4	**0,4**
2025	0,4	0,4	0,8	1,5	0,0	0,4	0,2	1,6	0,9	0,4	0,2	0,3	0,7	0,4	**0,5**
	A32			**Listerióza**											
2018	0,3	0,3	0,2	0,7	0,0	0,1	0,0	0,7	0,8	0,2	0,1	0,8	0,5	0,3	**0,3**
2019	0,2	0,0	0,3	0,7	0,7	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	**0,3**
2020	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	**0,1**
2021	0,2	0,3	0,3	0,3	1,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	**0,2**
2022	0,2	0,4	0,8	0,7	0,3	0,1	0,4	0,5	0,8	1,2	0,4	0,2	1,0	0,4	**0,5**
2023	0,6	0,2	0,5	1,0	1,0	0,1	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,3	0,8	**0,4**
2024	0,6	0,3	0,5	0,7	1,7	1,0	1,1	0,4	0,9	0,0	1,0	0,3	0,3	0,5	**0,6**
2025	0,1	0,7	0,9	0,2	0,3	0,7	0,7	0,2	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5	**0,5**
	A35			**Tetanus jiný**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A36			**Záškrt**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	**>0,0**
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	**0,1**
2024	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	**0,1**
2025	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	**0,1**
	A37.0			**Dávivý kašel** *(B.pertussis)*											
2018	8,3	5,7	4,4	5,8	3,7	6,0	19,9	5,6	11,4	4,7	5,1	3,8	11,0	7,8	**7,1**
2019	10,9	10,5	19,1	17,7	7,5	13,6	11,7	8,3	15,7	23,0	18,0	7,3	8,6	9,0	**12,8**
2020	5,1	4,0	4,0	8,3	2,0	11,6	8,8	7,1	4,0	9,0	8,0	14,9	4,5	2,9	**6,5**
2021	0,2	0,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,7	0,2	3,1	0,0	0,3	0,6	1,6	0,4	**0,5**
2022	0,5	0,8	0,6	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	5,1	0,2	0,5	2,1	1,2	0,7	**0,9**
2023	6,3	4,3	3,5	1,1	1,0	1,4	3,8	3,1	9,2	17,6	2,4	10,3	3,4	1,2	**4,5**
2024	250,5	280,8	500,5	262,6	194,7	484,8	384,8	311,1	419,8	400,0	287,5	257,5	494,3	394,3	**343,3**
2025	23,2	21,2	37,4	28,9	32,2	36,3	23,7	18,8	49,8	24,6	42,5	60,8	42,2	42,3	**33,9**
	A37.1			**Dávivý kašel** *(B.parapertussis)*											
2018	0,5	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,6	0,8	0,2	0,9	3,3	2,7	**0,8**
2019	0,8	0,9	0,3	1,4	0,0	0,2	2,0	0,0	1,3	1,8	0,4	1,4	3,4	0,7	**1,0**
2020	0,2	0,3	0,3	0,5	0,0	0,4	2,0	0,0	0,8	0,6	0,2	0,3	1,5	0,1	**0,4**
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	4,0	0,2	**0,3**
2022	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	6,5	0,4	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	3,3	0,1	**0,8**
2023	0,8	1,0	0,9	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,6	0,6	0,2	11,7	4,3	0,6	**1,4**
2024	4,8	3,9	2,0	2,5	0,0	3,5	4,2	2,0	1,1	5,0	0,7	27,9	12,1	1,1	**4,7**
2025	2,3	1,4	0,0	2,6	0,0	1,0	0,9	0,2	1,3	1,2	1,0	26,5	2,8	0,9	**2,8**
	A38			**Spála**											
2018	11,4	10,9	13,9	12,0	14,9	25,5	33,7	13,6	15,6	24,8	17,1	16,4	17,3	21,3	**17,0**
2019	11,4	12,2	23,8	14,5	32,9	27,5	28,7	17,1	11,3	29,4	15,8	21,8	19,9	20,1	**18,7**
2020	3,4	3,9	4,2	5,2	15,3	12,4	13,8	6,5	3,6	15,1	7,0	5,9	9,5	7,7	**7,1**
2021	0,2	0,7	2,0	0,7	2,5	2,1	5,5	0,9	1,9	2,6	1,9	1,8	1,4	1,9	**1,6**
2022	4,7	7,3	13,9	6,0	15,8	18,6	29,5	18,1	6,5	13,8	9,8	10,6	9,8	6,7	**10,7**
2023	27,8	42,7	68,8	64,4	92,9	73,5	87,9	77,1	69,4	100,2	73,0	83,6	82,1	51,2	**63,8**
2024	12,4	20,0	38,0	36,1	45,0	65,6	36,7	41,9	41,7	64,8	30,9	34,2	55,9	42,7	**36,5**
2025	5,5	11,4	18,1	8,0	22,3	34,9	25,9	27,8	18,5	43,2	15,3	14,4	33,8	19,6	**18,9**
	A39			**Invazivní meningokoková onemocnění**											
2018	0,5	0,4	0,2	1,4	0,7	0,6	0,9	0,5	0,4	0,6	0,1	0,6	0,2	0,5	**0,5**
2019	0,6	0,4	0,8	0,2	1,0	0,2	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3	0,6	0,0	0,7	**0,5**
2020	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6	**0,2**
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	**0,1**
2022	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	**0,2**
2023	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,2	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	**0,2**
2024	0,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	**0,1**
2025	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,7	0,4	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	**0,2**
	A40 ‡)			**Streptokokové sepse**											
2018	1,1	1,0	2,0	0,7	0,0	0,5	0,2	0,2	1,0	1,8	1,0	0,9	3,3	0,9	**1,1**
2019	1,4	1,0	2,0	0,3	0,0	0,5	1,1	0,4	0,8	3,1	0,8	0,9	2,9	1,1	**1,2**
2020	0,6	0,5	1,9	0,0	0,0	0,2	2,5	0,4	0,4	1,0	0,4	0,6	1,0	0,8	**0,7**
2021	1,1	2,0	1,4	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,6	0,7	0,5	**0,7**
2022	0,7	2,9	3,4	0,3	0,0	0,6	1,3	0,2	1,0	2,1	0,3	0,8	0,5	1,2	**1,2**
2023	2,8	4,2	5,5	1,3	0,0	1,8	2,4	2,3	1,7	5,0	1,4	2,4	1,7	2,5	**2,7**
2024	1,9	4,3	3,8	5,7	0,0	2,0	0,9	1,3	1,3	4,4	1,5	3,0	1,7	4,6	**2,8**
2025	2,7	9,0	4,1	7,8	1,0	4,1	0,7	1,4	2,1	8,0	3,3	1,4	2,4	6,2	**4,4**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A41 ††)			**Jiné sepse**											
2018	16,2	12,4	22,3	17,9	0,3	7,9	10,9	2,2	18,3	44,0	7,4	1,7	23,8	13,2	**13,8**
2019	11,1	12,8	22,7	18,0	0,3	12,9	21,0	2,2	9,6	42,0	6,9	0,5	20,9	12,8	**13,2**
2020	6,5	8,8	16,2	13,0	0,0	7,0	15,8	1,3	5,7	26,5	3,4	0,3	13,2	6,5	**8,3**
2021	5,8	17,3	11,0	17,7	0,4	6,9	24,2	0,4	2,1	9,5	2,2	0,2	9,4	6,9	**8,3**
2022	7,5	9,0	11,2	21,2	0,7	6,7	25,7	0,9	11,2	35,5	1,7	0,0	7,1	17,3	**10,3**
2023	9,6	11,3	12,2	28,2	1,7	10,0	17,5	5,0	11,7	50,7	3,8	0,9	10,2	23,0	**13,3**
2024	7,3	15,1	13,8	31,9	1,0	14,5	0,9	4,0	10,8	63,8	3,7	1,1	11,9	12,5	**12,9**
2025	7,6	19,8	10,0	40,4	3,4	26,0	0,9	5,6	10,9	63,6	6,5	1,7	12,5	17,6	**15,8**
	A42			**Aktinomykóza**											
2018	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
	A46			**Růže - erysipelas**											
2018	16,8	28,1	28,9	79,6	7,5	14,5	39,4	40,7	64,9	39,5	34,8	46,5	37,7	18,9	**32,8**
2019	15,6	28,0	26,7	64,8	6,4	12,4	30,7	45,5	59,1	49,9	33,2	43,3	29,3	18,6	**30,7**
2020	7,6	15,2	12,7	54,8	4,4	10,3	23,9	26,8	30,4	32,6	17,6	23,0	19,6	7,1	**18,2**
2021	8,4	8,5	9,4	45,4	3,5	11,0	8,5	20,8	20,8	20,1	15,0	22,0	11,5	5,8	**13,8**
2022	8,4	15,1	10,9	51,6	2,7	13,0	5,6	21,9	39,6	19,1	19,8	21,3	11,4	9,9	**17,0**
2023	12,5	22,8	14,8	54,6	3,7	12,1	7,3	34,7	56,2	58,4	29,0	35,9	22,4	20,2	**25,9**
2024	11,0	23,1	18,5	48,7	3,1	21,8	6,5	39,2	48,9	46,4	29,4	29,0	25,9	18,4	**25,3**
2025	9,7	17,4	20,9	52,5	5,1	22,5	3,3	36,5	49,8	61,5	25,8	31,3	24,6	17,6	**24,8**
	A48.0			**Plynatá sněť**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**
	A48.1			**Legionelóza**											
2018	2,2	3,3	2,0	2,9	1,7	0,7	1,8	2,2	1,3	2,6	1,2	1,7	1,7	2,0	**2,0**
2019	3,0	3,4	3,4	3,7	1,7	2,9	2,3	3,8	1,7	2,0	0,8	2,4	3,8	2,0	**2,6**
2020	1,8	3,0	2,0	3,0	1,4	1,5	0,7	2,9	2,5	2,4	0,7	2,2	2,9	1,7	**2,0**
2021	2,3	2,8	2,0	2,6	0,7	0,6	2,1	3,9	1,6	1,6	2,0	3,2	2,6	2,7	**2,3**
2022	3,1	3,8	2,3	2,5	1,0	1,0	3,1	6,7	2,7	1,6	2,2	2,4	2,1	1,9	**2,7**
2023	3,1	3,3	1,4	2,6	0,7	2,1	5,8	4,1	1,7	3,1	2,5	4,6	6,7	3,0	**3,1**
2024	4,3	5,7	3,4	5,7	1,4	3,8	3,8	18,2	3,4	5,6	3,6	8,2	7,4	6,9	**5,7**
2025	4,1	7,7	7,2	7,4	2,4	4,5	2,7	6,0	3,2	5,0	6,1	4,9	7,6	8,3	**5,9**
	A48.3			**Syndrom toxického šoku**											
2018	0,1	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**0,1**
2019	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**0,1**
2020	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2024	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2025	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A56			**Chlamydiové infekce**											
2018	37,9	16,5	53,2	27,3	27,8	18,5	30,1	16,9	13,1	15,9	3,1	9,8	7,4	6,0	**19,2**
2019	40,5	16,4	68,4	27,7	40,0	17,4	38,2	18,9	10,9	10,4	5,0	15,5	8,6	10,8	**22,0**
2020	18,3	10,3	44,1	26,7	28,2	14,5	21,4	21,0	8,6	5,1	5,0	11,4	8,6	6,4	**14,7**
2021	36,8	9,9	34,3	21,0	33,8	9,0	24,0	15,3	9,9	4,4	5,8	9,0	4,5	6,9	**15,3**
2022	38,5	13,5	13,5	21,7	26,1	18,5	31,3	17,2	21,7	7,0	5,2	11,9	6,0	7,7	**16,8**
2023	31,9	13,3	11,9	19,7	18,3	21,5	29,7	19,2	20,7	5,8	8,7	15,6	5,7	11,1	**16,6**
2024	40,5	13,2	12,7	18,6	19,8	29,7	30,7	19,6	19,5	7,7	15,7	14,3	9,7	12,2	**19,5**
2025	31,0	11,2	13,6	17,5	39,4	28,0	22,1	19,3	20,2	5,0	13,1	16,2	9,9	10,4	**17,6**
	A59			**Trichomoniáza**											
2018	0,0	0,0	1,2	0,2	1,7	0,2	1,8	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	**0,4**
2019	0,0	0,1	0,6	0,0	2,0	0,0	3,6	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,4**
2020	0,0	0,0	0,6	0,0	1,4	0,0	2,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,2**
2021	0,0	0,1	0,9	0,0	0,7	0,0	2,3	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,3**
2022	0,0	0,0	0,5	0,0	1,4	0,0	2,2	0,4	1,5	0,0	0,4	0,0	0,2	0,3	**0,3**
2023	0,0	0,0	0,8	0,0	3,4	0,0	7,1	1,1	2,8	0,2	0,7	0,3	0,0	0,5	**0,8**
2024	0,0	0,3	1,8	0,0	2,4	0,0	6,7	0,5	1,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,2	**0,7**
2025	0,1	0,1	1,4	0,3	1,7	0,0	5,8	0,2	2,8	0,4	1,1	0,0	0,0	0,2	**0,7**
	A69.2			**Lymeská borrelióza**											
2018	17,8	31,4	73,8	38,1	20,7	28,4	65,9	47,6	39,5	118,5	25,7	92,8	78,4	30,5	**44,5**
2019	13,2	24,2	67,0	25,4	23,1	29,1	60,7	61,5	44,9	101,1	22,4	69,4	58,5	25,4	**38,4**
2020	6,0	13,9	57,0	28,3	14,6	15,4	61,6	68,9	24,1	112,4	34,3	70,6	63,1	13,3	**34,7**
2021	7,9	21,3	42,3	25,1	27,8	11,1	48,0	71,1	25,9	86,6	17,9	34,5	26,2	9,6	**27,0**
2022	9,2	32,0	81,5	26,7	42,9	17,4	41,4	62,8	30,2	103,4	16,9	41,0	29,5	10,8	**32,7**
2023	6,3	24,3	79,2	21,8	41,4	26,3	41,3	50,7	28,7	81,6	17,2	46,5	25,5	12,4	**30,0**
2024	14,1	32,8	94,2	25,5	25,9	38,7	40,7	45,9	36,4	95,2	31,2	59,2	26,6	13,7	**37,0**
2025	59,7	99,6	161,0	77,2	87,7	119,7	137,9	115,1	122,5	173,4	80,3	155,5	94,7	87,2	**104,5**
	A70			**Ornitóza - psitakóza**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	A74.0			**Chlamydiová konjunktivitida**											
2018	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**0,1**
2019	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**
2021	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	**0,1**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2024	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	**0,2**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**0,1**
	A78			**Q - horečka**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A79			**Jiné rickettsiózy**											
2018	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2019	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	**0,1**
2020	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	**0,1**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2025	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
	z toho A79.8			*Anaplasmóza (Ehrlichióza)*											
2018	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	***>0,0***
2019	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*0,2*	***0,1***
2020	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2021	*0,0*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2022	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	***0,1***
2023	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,3*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2024	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	***>0,0***
2025	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
	A81.0			**Creutzfeldtova-Jakobova nemoc**											
2018	0,2	0,1	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	**0,2**
2019	0,0	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	**0,1**
2020	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,3	**0,1**
2021	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	**0,1**
2022	0,4	0,0	0,5	0,3	1,4	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,7	**0,3**
2023	0,4	0,3	0,3	0,8	0,0	0,5	0,7	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	**0,3**
2024	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	**0,1**
2025	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,4	1,1	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	**0,2**
	A83			**Vir.encefalitida přenáš.komáry**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	A84.1			**Klíšťová encefalitida**											
2018	2,8	4,8	18,9	9,4	4,7	5,2	4,1	3,6	7,7	14,5	5,7	10,4	7,7	4,3	**6,7**
2019	3,5	4,8	15,4	5,8	8,5	4,9	6,5	2,9	13,2	14,9	6,0	10,9	9,1	6,7	**7,3**
2020	2,2	3,4	21,3	9,8	9,2	4,1	8,3	6,0	13,9	23,1	8,0	6,8	13,2	4,2	**8,0**
2021	3,6	3,3	13,0	6,4	8,1	5,9	7,3	3,1	10,5	11,9	3,8	3,8	6,5	3,9	**5,7**
2022	3,6	3,4	20,0	6,0	6,2	5,8	6,0	5,6	8,2	11,5	4,5	7,9	10,4	4,9	**6,6**
2023	2,8	2,6	12,4	4,1	4,7	4,1	5,3	3,6	9,4	9,5	3,2	3,3	5,7	4,0	**4,7**
2024	3,0	3,6	17,5	6,0	7,5	5,7	8,2	5,0	10,0	13,0	3,8	5,4	9,0	4,2	**6,3**
2025	2,3	2,7	18,9	6,9	8,6	7,7	5,8	4,5	8,5	10,3	3,5	6,3	9,0	8,4	**6,5**
	A86			**Neurčená virová encefalitida**											
2018	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,3	**0,2**
2019	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	**0,1**
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	**0,1**
2021	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	**0,1**
2022	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,4	**0,2**
2023	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	**0,2**
2024	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	**0,1**
2025	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	**0,1**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A87			**Virová meningitida**											
2018	3,1	4,4	2,8	3,3	1,0	5,1	6,1	3,3	3,7	2,8	7,6	5,4	4,8	5,2	**4,5**
2019	3,8	4,4	4,4	0,2	1,0	4,4	3,2	4,2	3,8	5,3	6,6	5,1	3,3	3,8	**4,1**
2020	0,9	0,4	0,0	0,2	0,0	2,1	1,4	0,9	0,0	1,2	0,9	1,7	1,2	1,3	**0,9**
2021	0,6	0,4	0,5	0,2	0,0	1,4	0,7	0,4	0,6	0,4	0,8	1,6	1,0	0,6	**0,7**
2022	1,2	1,3	0,6	0,0	0,3	2,3	1,3	0,2	1,0	2,0	2,7	1,0	0,5	0,5	**1,2**
2023	1,8	1,4	2,4	1,0	0,3	3,2	1,1	1,6	1,3	3,7	4,6	1,4	3,8	3,5	**2,4**
2024	0,4	0,6	2,1	0,3	0,3	1,7	1,1	0,5	0,8	2,5	3,6	2,7	2,4	2,7	**1,6**
2025	0,7	1,1	1,1	0,0	0,7	2,9	0,4	2,2	1,3	1,9	5,6	2,7	1,7	1,6	**1,9**
	A92.0			**Virová horečka Chikungunya**											
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2019	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	**0,1**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2023	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	**0,1**
	A92.3			**Západonilská horečka**											
2018	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
	A92.5			**Virová horečka Zika**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2020	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2025	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
	A92.8			**Jiná určená virová horečka (komáří)**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	A95			**Žlutá zimnice**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	A97			**Dengue**											
2018	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,4	**0,3**
2019	1,1	0,7	2,0	0,5	0,7	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,6	1,1	1,5	0,7	**0,8**
2020	1,0	0,4	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,4	0,2	0,5	0,2	**0,4**
2021	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2022	0,5	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	**0,2**
2023	1,7	0,6	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4	1,1	0,6	0,6	1,0	0,6	0,5	0,7	**0,7**
2024	1,9	1,4	0,5	0,2	0,7	0,4	0,7	1,6	0,9	1,2	1,1	1,0	1,2	1,3	**1,1**
2025	2,4	1,0	1,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	1,3	0,2	1,1	0,3	1,4	1,6	**1,0**
	z toho A97.2			***Dengue - hemoragická horečka***											
2018	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2019	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2020	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2021	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2022	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2023	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2024	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***>0,0***
2025	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
	A98.5			**Hemoragická horečka s renálním syndromem**											
2018	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,4	**0,1**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	**0,1**
2022	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	**0,1**
2023	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	**0,1**
2024	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	**0,1**
2025	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	**0,1**
	B00			**Infekce virem Herpes simplex**											
2018	1,4	0,9	2,2	5,5	0,3	0,6	0,9	1,1	1,3	2,0	1,5	3,5	0,9	2,7	**1,8**
2019	1,1	0,6	3,0	6,3	1,7	0,5	3,8	2,2	1,3	1,0	1,4	2,7	1,4	2,1	**1,8**
2020	0,7	0,4	2,0	7,1	0,3	0,5	1,8	0,5	0,4	0,8	0,8	1,4	0,7	0,5	**1,1**
2021	0,5	0,4	1,3	4,5	0,7	0,5	2,7	0,9	0,2	1,2	0,5	0,8	0,7	0,3	**0,9**
2022	0,3	0,5	1,2	4,5	0,7	0,2	1,8	0,4	0,6	0,6	0,3	1,4	0,9	0,9	**0,9**
2023	1,2	0,4	1,7	6,4	0,3	0,5	1,1	0,5	0,8	0,8	1,3	1,4	1,2	1,3	**1,3**
2024	1,4	1,3	2,1	4,9	0,3	0,5	1,3	0,2	0,9	1,2	1,0	1,9	0,2	0,7	**1,3**
2025	1,0	0,5	3,2	6,7	0,7	0,5	0,9	2,0	1,1	1,0	0,8	1,0	0,2	1,4	**1,4**
	B01			**Plané neštovice**											
2018	125,2	242,5	384,1	316,7	247,6	306,7	409,0	371,4	278,0	420,6	270,3	452,9	265,1	260,2	**288,6**
2019	170,1	279,6	533,6	459,0	555,6	345,4	518,1	542,4	545,5	746,0	437,8	451,3	606,1	554,1	**439,3**
2020	67,0	163,1	167,6	116,9	104,7	286,2	210,5	228,2	205,6	243,2	121,1	174,1	213,1	173,1	**167,7**
2021	29,1	57,5	95,6	114,2	79,7	93,7	129,3	124,5	91,1	127,2	106,6	200,9	167,4	98,8	**99,0**
2022	214,8	413,0	767,7	523,7	596,8	504,1	677,9	664,5	573,3	700,0	521,0	587,3	545,5	663,1	**530,3**
2023	92,9	279,4	421,8	323,0	500,7	476,5	452,2	498,5	549,4	712,0	213,6	432,1	459,1	396,5	**363,5**
2024	89,0	194,0	475,1	301,7	359,4	392,3	562,1	460,5	556,6	453,0	331,7	528,1	483,5	389,8	**353,1**
2025	104,2	261,1	375,6	288,9	195,9	349,0	270,5	439,4	448,0	440,9	237,4	354,0	355,2	537,4	**318,8**
	B02			**Herpes zoster**											
2018	15,1	32,6	69,4	86,5	60,3	28,8	73,1	86,3	105,4	103,5	47,8	108,8	108,8	27,2	**57,3**
2019	16,0	32,6	66,5	93,4	55,3	32,9	63,9	102,9	101,1	108,4	44,8	107,1	97,1	32,5	**57,8**
2020	8,4	25,1	47,8	56,9	43,5	23,6	53,7	81,6	71,1	78,5	32,2	90,2	74,0	16,2	**41,7**
2021	7,3	18,0	30,6	51,3	27,5	18,6	30,4	72,6	65,6	56,4	27,0	72,6	56,4	16,0	**33,2**
2022	7,6	17,0	32,5	49,8	28,1	19,6	28,4	70,6	61,0	51,9	23,6	60,3	48,9	16,5	**31,1**
2023	8,3	15,4	37,9	63,3	26,8	22,1	34,9	69,7	67,0	78,9	27,6	73,0	46,6	20,1	**35,4**
2024	9,1	20,5	34,1	49,1	29,3	20,5	32,0	80,5	67,8	75,6	26,8	67,1	51,3	14,9	**34,6**
2025	40,0	57,7	89,1	106,5	73,3	66,4	81,9	117,5	118,3	133,0	66,0	111,2	96,3	64,8	**78,5**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	B04			**Opičí neštovice (mpox)**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	4,0	0,4	0,0	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,0	**0,7**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	1,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,2**
2025	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	**0,1**
	B05			**Spalničky**											
2018	7,8	2,4	0,6	2,7	0,0	0,2	1,8	1,3	1,5	1,4	1,1	0,2	0,0	0,6	**1,9**
2019	14,3	4,1	3,0	5,3	0,7	1,1	1,1	13,1	11,5	0,8	1,8	0,8	2,2	8,6	**5,5**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,7	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	**0,3**
2025	0,9	0,7	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	**0,4**
	B06			**Zarděnky**											
2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	B08			**Jiné exantematické virové inf.**											
2018	4,5	9,1	44,3	16,1	20,3	12,6	39,2	123,1	13,7	48,9	25,8	20,1	43,2	17,7	**26,3**
2019	10,9	16,2	84,7	55,7	5,8	44,4	38,2	56,1	11,5	127,8	78,4	28,5	39,5	59,6	**45,6**
2020	2,6	4,4	33,4	19,1	6,1	2,8	19,6	16,7	6,7	36,7	14,6	19,5	19,6	11,3	**13,2**
2021	2,4	1,4	20,1	11,4	3,5	1,4	15,1	12,7	3,5	24,4	7,9	9,1	9,8	11,2	**8,4**
2022	2,8	8,8	120,3	29,6	13,7	3,0	43,6	32,6	45,6	75,9	25,1	24,5	56,6	14,2	**29,2**
2023	2,6	4,3	61,9	13,8	13,6	3,6	31,3	19,8	10,7	30,4	13,3	12,2	15,8	6,6	**14,1**
2024	19,6	55,2	250,0	130,6	137,1	20,6	104,6	147,6	146,2	199,2	130,6	178,2	126,4	70,2	**105,3**
2025	1,4	2,1	32,8	15,0	4,1	2,7	10,5	16,1	6,8	24,8	13,5	14,0	26,1	4,2	**10,5**
	z toho B08.3			***Erythema infectiosum (pátá nemoc)***											
2018	*1,8*	*3,6*	*5,5*	*3,8*	*1,0*	*9,4*	*8,4*	*100,2*	*2,3*	*4,9*	*10,1*	*0,6*	*2,9*	*2,4*	***9,5***
2019	*7,3*	*6,3*	*13,4*	*4,8*	*0,0*	*36,2*	*15,8*	*3,8*	*1,9*	*64,2*	*47,6*	*11,2*	*6,3*	*34,6*	***19,8***
2020	*1,1*	*1,0*	*5,3*	*4,1*	*0,3*	*0,7*	*5,4*	*2,5*	*2,3*	*4,1*	*3,9*	*8,7*	*2,4*	*0,3*	***2,6***
2021	*0,3*	*0,1*	*1,3*	*1,4*	*0,4*	*0,5*	*2,1*	*0,4*	*0,0*	*0,6*	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*0,3*	***0,4***
2022	*0,1*	*0,1*	*1,2*	*1,2*	*0,0*	*0,1*	*0,7*	*0,4*	*0,4*	*1,0*	*1,1*	*0,6*	*0,9*	*0,2*	***0,5***
2023	*0,7*	*0,5*	*33,6*	*1,3*	*4,7*	*2,3*	*17,3*	*1,1*	*2,5*	*3,1*	*2,8*	*2,1*	*2,6*	*0,4*	***4,2***
2024	*16,1*	*50,1*	*203,3*	*113,3*	*124,5*	*16,9*	*93,5*	*130,5*	*132,6*	*150,7*	*110,0*	*166,1*	*110,0*	*62,6*	***90,8***
2025	*0,2*	*0,1*	*1,7*	*0,8*	*0,7*	*0,7*	*1,6*	*0,7*	*0,6*	*1,7*	*0,7*	*1,0*	*1,2*	*0,7*	***0,7***
	B15			**Hepatitida A**											
2018	1,2	1,3	1,2	0,3	0,7	14,1	0,7	0,4	1,5	2,2	1,1	0,3	0,0	0,8	**2,0**
2019	2,1	1,5	0,2	0,3	0,3	0,9	27,5	1,3	0,4	1,2	1,9	0,6	0,3	1,2	**2,2**
2020	1,7	1,1	14,6	1,0	0,3	0,2	5,4	0,2	0,2	0,8	0,1	0,2	1,0	0,3	**1,7**
2021	0,5	0,9	23,3	0,7	5,6	0,8	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	1,0	0,0	0,3	**2,0**
2022	1,6	0,4	0,3	0,0	0,3	0,9	0,9	0,2	0,0	1,0	0,8	0,3	0,3	0,7	**0,6**
2023	0,4	0,9	0,5	0,8	1,7	0,5	0,2	0,9	0,6	1,0	0,3	0,9	0,0	0,4	**0,6**
2024	2,7	2,3	1,5	1,5	34,1	1,1	26,3	2,0	1,3	0,6	0,7	6,3	5,7	18,2	**5,8**
2025	98,3	31,9	18,2	11,9	59,9	21,2	10,7	7,8	17,7	6,0	18,0	14,4	14,2	22,2	**29,9**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	B16			**Akutní hepatitida B**											
2018	1,1	0,8	0,0	0,2	1,4	0,9	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,7	**0,5**
2019	1,3	0,4	0,2	0,3	1,4	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	**0,4**
2020	0,8	0,0	0,2	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	**0,2**
2021	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	**0,2**
2022	1,2	0,5	0,2	0,5	1,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	**0,4**
2023	0,7	0,4	0,2	0,3	0,3	0,7	0,0	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	**0,3**
2024	0,8	1,0	0,0	0,2	1,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	**0,4**
2025	0,4	0,7	0,3	0,0	1,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	**0,4**
	B17.1, B18.2			**Hepatitida C**											
2018	10,7	9,6	12,3	4,3	26,4	24,9	13,4	6,2	3,3	4,5	6,4	5,4	5,1	10,2	**9,9**
2019	10,0	8,7	16,5	5,6	27,5	24,7	13,1	6,3	7,3	1,2	9,5	6,6	2,7	12,8	**10,6**
2020	5,1	5,2	11,7	6,4	16,7	20,6	10,4	7,6	2,9	2,7	6,2	4,7	2,2	5,3	**7,2**
2021	4,3	5,1	11,9	6,4	11,6	16,3	3,4	5,0	3,1	3,2	7,9	6,3	2,3	3,6	**6,3**
2022	8,5	9,5	13,5	10,0	14,4	14,3	5,4	10,1	3,6	6,0	9,0	8,1	3,5	4,5	**8,5**
2023	10,0	10,8	16,5	14,9	21,7	21,5	6,0	13,5	10,6	7,9	13,8	12,8	4,6	7,4	**11,9**
2024	13,0	26,2	13,6	10,6	25,2	20,6	4,2	11,2	6,8	7,2	11,4	12,7	4,3	7,5	**13,3**
2025	9,7	14,7	13,2	13,2	23,3	31,1	5,4	15,2	10,2	6,8	12,5	8,7	6,6	8,0	**12,6**
	B17.2			**Akutní hepatitida E**											
2018	3,6	2,9	2,2	1,4	2,0	5,1	2,0	2,7	2,7	0,6	2,9	1,4	1,0	2,2	**2,6**
2019	2,4	3,0	4,0	2,7	1,0	4,6	3,8	3,1	2,3	2,2	1,7	0,8	1,5	1,7	**2,5**
2020	1,9	3,5	2,8	1,0	0,3	4,8	2,7	2,7	2,5	1,8	1,3	0,8	1,5	0,5	**2,1**
2021	1,7	1,5	2,0	0,7	0,7	3,4	3,2	1,7	1,0	2,2	1,9	2,2	4,4	1,0	**1,9**
2022	1,9	4,2	2,9	1,7	4,1	8,0	4,9	3,6	1,1	2,0	1,7	2,1	2,4	1,8	**3,0**
2023	6,1	7,9	5,7	5,7	2,4	7,5	6,0	9,9	7,5	3,5	6,8	6,3	3,6	5,3	**6,3**
2024	5,3	7,9	8,1	3,3	6,8	6,7	7,1	7,7	6,4	5,6	6,1	6,3	3,8	4,3	**6,1**
2025	6,2	8,7	6,7	4,4	8,2	10,3	8,7	7,9	6,6	6,8	7,8	3,8	6,2	5,3	**7,0**
	B18.0, B18.1			**Chronická hepatitida B**											
2018	6,2	2,8	1,9	0,3	0,0	2,9	8,8	1,6	3,9	1,0	0,6	1,3	2,1	1,1	**2,5**
2019	5,5	3,0	2,2	0,5	2,0	3,2	5,0	2,0	3,1	1,0	1,1	2,2	1,9	1,7	**2,6**
2020	2,0	1,5	0,9	0,5	2,0	1,8	5,2	1,5	0,2	0,6	0,5	2,4	0,7	0,5	**1,3**
2021	2,0	1,4	2,5	1,0	1,4	1,0	1,6	1,5	0,4	0,0	0,6	1,9	1,4	0,4	**1,2**
2022	3,5	1,8	3,1	2,0	1,7	1,6	4,3	1,6	2,3	3,3	1,4	4,1	2,4	0,7	**2,3**
2023	5,5	3,3	2,9	4,8	4,1	4,4	6,2	2,2	2,3	2,9	3,8	3,0	2,1	1,3	**3,5**
2024	4,8	4,2	6,0	4,4	8,2	4,3	2,4	3,1	2,1	2,9	4,9	3,3	2,2	2,6	**4,0**
2025	3,2	3,5	5,2	4,9	7,5	4,2	4,0	1,4	1,9	3,5	4,9	3,0	2,6	1,9	**3,5**
	B16.0, B16.1, B17.0, B18.0			**Hepatitida D**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2023	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2024	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	**0,1**
2025	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	**0,1**
	B25			**Cytomegalovirová nemoc**											
2018	0,5	0,3	1,4	1,2	0,3	0,1	0,5	1,1	0,2	0,0	0,0	0,8	4,8	0,2	**0,7**
2019	0,5	0,4	1,1	1,4	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,5	0,0	5,5	0,2	**0,7**
2020	0,5	0,0	0,8	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9	0,2	**0,3**
2021	0,4	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	1,0	0,1	**0,2**
2022	0,9	0,1	0,9	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	7,4	0,1	**0,7**
2023	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,7	0,4	0,6	0,2	0,0	10,3	0,2	**0,7**
2024	0,1	0,1	0,3	1,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,7	0,0	**0,3**
2025	0,2	0,1	0,5	1,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	0,1	**0,2**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	B26			**Parotitida**											
2018	6,1	2,1	2,7	6,5	3,4	2,2	2,0	2,0	6,4	45,0	1,9	2,1	2,6	1,1	**5,1**
2019	2,7	1,0	1,9	0,9	1,4	0,4	0,2	2,9	2,7	3,1	2,7	1,6	2,1	1,4	**1,8**
2020	0,5	1,7	1,1	1,2	1,4	0,5	0,5	1,8	1,1	0,4	0,6	0,6	1,4	0,2	**0,9**
2021	0,2	0,2	0,3	0,0	0,7	0,3	0,0	0,9	0,0	0,8	0,3	1,1	0,7	0,2	**0,4**
2022	0,6	0,5	0,3	0,8	1,0	0,7	0,4	0,9	1,0	0,4	0,4	0,6	1,7	0,3	**0,6**
2023	0,9	0,7	0,2	3,6	3,7	0,6	0,0	1,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,2	**0,8**
2024	1,1	1,4	6,3	79,8	7,8	1,1	1,6	2,2	1,5	1,2	0,8	0,5	1,6	0,6	**6,1**
2025	0,6	0,8	0,5	1,3	1,0	0,2	0,7	1,1	0,8	0,2	0,5	0,5	1,2	0,2	**0,6**
	B27			**Infekční mononukleóza**											
2018	10,0	11,2	25,4	23,5	15,6	9,3	26,0	21,2	16,0	27,9	16,9	18,0	30,0	14,2	**17,1**
2019	10,5	11,7	27,8	19,6	12,6	12,6	21,7	25,6	16,3	23,6	17,9	19,0	26,4	14,2	**17,2**
2020	3,9	8,0	18,3	8,6	7,8	4,8	13,1	19,4	6,7	16,1	9,7	9,8	9,1	5,2	**9,1**
2021	4,5	6,2	13,4	5,7	5,6	5,1	11,0	18,8	6,4	12,3	7,6	7,1	6,3	2,7	**7,3**
2022	8,9	9,7	21,4	6,9	10,0	8,0	20,8	34,7	11,8	10,1	10,7	11,1	23,8	5,2	**12,4**
2023	7,6	7,2	21,4	6,2	10,2	10,6	19,1	33,1	12,6	16,1	9,3	10,1	28,7	9,3	**12,7**
2024	5,9	12,0	23,6	12,9	19,1	9,9	15,4	42,5	14,7	16,1	10,8	16,2	12,6	9,8	**13,9**
2025	16,2	22,9	30,8	28,1	21,2	21,3	21,9	48,2	28,7	24,4	17,6	20,9	19,9	21,2	**23,2**
	B35			**Dermatofytóza**											
2018	0,0	0,1	28,1	4,8	0,7	5,2	23,8	8,0	0,6	0,6	3,0	1,9	0,0	0,2	**4,3**
2019	0,0	0,1	33,1	5,4	1,0	5,6	25,3	11,8	0,8	0,4	3,1	2,5	0,0	0,1	**5,0**
2020	0,0	0,1	20,2	3,4	1,0	2,7	17,4	7,1	0,6	0,6	4,0	1,3	0,0	0,0	**3,3**
2021	0,0	0,1	29,9	7,4	0,7	2,3	22,0	6,3	0,0	0,2	1,4	1,1	0,0	0,3	**3,9**
2022	0,0	0,1	32,5	6,0	0,7	2,6	26,4	3,4	0,2	0,0	0,6	0,3	0,0	0,1	**3,9**
2023	0,0	0,0	21,7	5,2	0,3	1,5	31,3	3,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,0	0,1	**3,3**
2024	0,0	0,1	31,7	5,4	0,0	3,0	32,0	3,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	**3,9**
2025	0,0	0,1	31,1	4,7	0,3	2,0	30,4	3,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	**3,8**
	B36			**Jiné povrchové mykózy**											
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
	B48.5			**Pneumocystóza**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
	B50-B54			**Malárie**											
2018	1,5	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,2	**0,3**
2019	0,8	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	**0,3**
2020	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2021	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	**0,1**
2022	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	**0,3**
2023	1,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,7	0,3	0,3	0,2	**0,4**
2024	0,9	0,1	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,2	0,3	**0,4**
2025	0,9	0,3	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,7	0,4	0,0	0,4	0,5	0,3	0,1	**0,4**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	B55				**Leishmanióza**										
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	**>0,0**
	B58				**Toxoplazmóza**										
2018	0,3	0,8	1,1	1,9	1,0	0,1	0,9	0,7	2,3	1,4	0,5	0,6	2,2	1,7	**1,0**
2019	1,0	0,4	0,9	1,2	1,0	0,5	0,2	1,5	2,3	2,0	0,8	0,5	1,0	1,4	**1,0**
2020	0,4	0,5	0,3	1,0	0,7	0,0	0,7	0,7	1,7	1,0	0,7	2,1	1,9	0,5	**0,8**
2021	0,5	0,4	0,2	0,9	0,0	0,1	1,4	1,3	1,4	2,6	1,2	1,3	1,9	1,4	**1,0**
2022	0,3	0,2	1,1	1,0	0,7	0,1	0,0	0,7	1,0	1,4	0,4	1,0	0,9	1,3	**0,7**
2023	0,4	0,6	1,8	0,3	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	1,2	0,7	1,4	1,0	1,3	**0,8**
2024	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	0,6	1,1	1,3	1,5	1,0	1,8	1,4	1,0	0,6	**1,3**
2025	0,7	0,9	1,2	0,7	0,7	0,7	0,9	1,4	1,7	1,0	1,0	0,6	1,0	0,4	**0,9**
	B65				**Schistosomóza**										
2018	0,0	0,0	0,2	0,0	3,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	**0,3**
2024	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	**0,1**
	B67				**Echinokokóza**										
2018	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	**0,1**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	**0,1**
2023	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0	**0,1**
2024	0,1	0,0	0,6	0,2	0,3	0,0	0,2	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	**0,2**
2025	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	**0,1**
	B68				**Tenióza**										
2018	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	B71.0				**Hymenolepiasis** *(Hymenol. nana)*										
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	B75			**Trichinóza**											
2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	B76			**Onemocnění měchovci**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	**0,1**
2019	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	**0,1**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
	B77			**Askarióza**											
2018	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,1	0,9	0,2	0,0	0,8	0,2	0,5	0,0	0,2	**0,2**
2019	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	**0,1**
2020	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,1	0,5	0,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	**0,2**
2021	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,3	**0,1**
2023	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	**0,1**
2024	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	**0,1**
2025	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,1**
	B78.0			**Strongyloidóza střevní**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2019	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
	B79			**Trichuriasis**											
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2023	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
	B80			**Enterobiasis**											
2018	5,8	5,6	7,8	2,1	9,1	13,8	4,3	9,3	16,6	21,2	12,2	30,4	8,2	6,8	**10,2**
2019	6,4	4,6	6,2	2,7	7,1	11,8	6,3	11,6	12,9	25,3	18,3	32,6	6,7	8,5	**11,0**
2020	1,6	3,6	5,3	2,9	7,1	8,4	7,0	4,2	8,0	24,9	16,8	20,3	4,3	3,8	**7,8**
2021	2,6	2,2	4,4	1,7	12,3	8,5	2,5	8,8	5,1	9,7	12,4	28,7	10,5	4,7	**7,4**
2022	3,8	3,1	7,1	1,3	8,9	11,5	2,7	5,4	5,7	12,1	16,1	31,1	16,4	6,2	**8,9**
2023	2,9	2,7	8,6	0,8	7,5	12,2	4,2	5,9	6,4	15,1	17,7	29,7	13,9	11,2	**9,6**
2024	4,2	2,1	6,4	0,8	6,1	12,4	3,3	6,7	7,0	16,4	22,8	29,6	12,1	12,9	**10,3**
2025	3,7	2,9	6,9	1,0	9,2	14,4	4,2	6,1	6,8	19,0	16,5	30,6	16,6	15,6	**10,6**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	B83			**Jiné helmintózy**											
2018	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,1	**0,1**
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	**>0,0**
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2023	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**>0,0**
2024	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	**>0,0**
2025	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**>0,0**
	B85			**Pedikulóza**											
2018	0,1	0,1	1,7	1,7	0,0	1,9	0,9	0,5	0,0	2,2	0,8	2,7	1,4	0,2	**0,9**
2019	0,2	0,1	1,6	0,7	0,0	1,1	1,4	1,5	0,0	1,2	1,1	4,1	1,2	0,3	**0,9**
2020	0,0	0,1	1,2	0,8	0,7	0,7	1,4	0,5	0,0	1,4	0,5	1,9	0,5	0,1	**0,6**
2021	0,7	0,0	0,6	0,7	0,0	0,3	0,5	0,6	0,0	1,4	0,5	1,4	1,7	0,0	**0,5**
2022	0,1	0,1	0,2	1,7	0,0	0,1	0,7	1,1	0,0	0,4	0,4	2,4	1,0	0,0	**0,5**
2023	0,0	0,1	0,9	0,7	0,0	0,7	1,1	1,4	0,0	0,2	0,2	2,8	0,7	0,3	**0,6**
2024	0,1	0,1	1,5	1,6	2,0	1,9	0,4	0,5	0,0	1,7	0,2	3,5	0,7	0,0	**0,8**
2025	0,1	0,2	0,9	1,3	2,1	0,9	1,1	1,1	0,0	1,0	0,3	2,4	0,0	0,3	**0,6**
	B86			**Svrab**											
2018	26,1	24,1	18,9	32,6	64,0	45,7	26,5	26,1	38,1	28,7	25,7	73,7	47,5	23,9	**32,8**
2019	27,7	19,8	24,4	27,9	38,3	46,9	19,6	29,0	42,8	31,6	34,8	75,5	41,5	29,1	**33,5**
2020	14,4	11,7	16,3	21,5	17,7	37,6	30,7	23,2	23,9	15,7	19,3	58,7	31,1	15,4	**22,3**
2021	16,3	12,4	22,8	36,9	60,3	54,2	50,1	21,4	29,6	37,9	25,8	60,3	53,2	25,7	**31,5**
2022	19,9	21,2	35,4	74,0	71,0	84,4	76,5	44,5	57,6	40,4	38,9	95,6	77,9	43,9	**49,0**
2023	36,3	45,9	64,8	143,4	91,5	108,4	153,4	104,9	86,6	75,2	60,8	154,4	92,1	98,6	**84,3**
2024	37,3	53,4	54,2	111,5	73,7	111,5	153,5	83,7	98,8	68,3	53,9	161,8	82,9	113,6	**82,6**
2025	49,4	65,3	82,0	173,8	79,1	129,0	152,9	91,1	117,8	117,3	98,5	176,6	113,9	151,0	**107,4**
	B97.2			**Pozitivní test na Covid-19**											
2018	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2019	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***
2020	6 273,4	6 710,6	6 431,6	6 478,5	5 073,3	5 957,7	7 315,4	7 444,6	7 077,7	7 519,6	5 830,5	6 979,2	8 468,4	7 206,4	**6 712,2**
2021	16 722,1	17 460,6	17 521,2	17 500,1	13 964,1	15 379,7	17 544,9	17 794,0	19 012,9	15 660,3	16 374,0	17 773,5	16 534,2	16 705,2	**16 895,6**
2022	25 876,5	21 155,3	18 233,9	20 360,9	14 987,7	18 992,6	18 079,2	20 687,2	19 565,4	17 309,3	20 187,4	18 280,5	19 730,9	17 896,0	**20 065,9**
2023	1 565,3	1 368,1	1 847,3	1 814,6	1 071,0	1 542,4	1 346,0	1 890,7	1 964,0	1 636,3	1 826,1	1 832,2	1 575,5	1 401,9	**1 612,7**
2024	618,0	588,6	799,2	867,9	449,1	616,0	653,1	903,6	899,7	870,8	819,8	950,2	709,3	613,2	**722,3**
2025	450,8	432,3	560,2	545,0	285,3	391,7	448,6	653,4	607,3	563,7	596,7	578,4	465,8	389,4	**492,5**
	G00 ‡‡)			**Bakteriální meningitida**											
2018	0,5	0,1	1,1	0,3	1,4	0,5	0,2	0,2	0,6	1,0	0,7	0,6	0,5	0,4	**0,5**
2019	0,2	0,4	1,1	0,2	0,0	0,6	0,2	0,7	0,0	0,2	0,5	0,2	0,7	0,4	**0,4**
2020	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,6	0,2	0,5	0,2	0,0	0,6	0,3	0,5	0,2	**0,3**
2021	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	**0,2**
2022	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	0,0	0,4	**0,3**
2023	0,6	0,3	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0	0,4	0,5	1,9	0,3	1,0	**0,6**
2024	0,5	0,6	0,3	0,3	0,7	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,2	0,5	**0,5**
2025	0,3	0,7	0,3	0,0	0,3	0,9	0,7	0,5	0,2	0,0	0,4	0,5	0,0	0,6	**0,4**
	W54			**Poranění psem**											
2018	1,9	1,5	10,9	1,2	0,7	14,9	21,7	6,2	30,6	1,2	1,1	2,2	47,0	1,7	**8,1**
2019	2,2	1,5	15,2	0,3	0,0	11,1	9,0	3,3	33,8	0,6	1,4	2,1	42,2	1,4	**7,2**
2020	0,2	0,4	10,4	0,0	0,0	9,3	21,9	0,9	22,4	0,0	0,7	0,9	38,0	0,8	**5,8**
2021	1,3	0,3	13,7	0,2	0,0	8,3	11,4	2,0	30,0	0,6	1,2	1,3	37,0	0,3	**6,0**
2022	1,9	0,6	19,1	0,0	0,0	11,6	10,5	3,1	27,8	0,8	0,8	1,0	34,5	0,8	**6,4**
2023	1,8	1,0	13,3	0,3	0,0	14,8	20,0	4,3	28,5	0,8	1,4	0,6	39,1	0,9	**7,1**
2024	1,7	0,6	14,4	0,2	0,0	11,4	6,2	3,1	24,4	1,9	1,6	1,1	27,1	1,5	**5,6**
2025	1,4	1,2	12,0	0,0	0,0	10,4	0,7	3,1	27,0	1,9	1,0	1,6	29,8	1,3	**5,3**

Rok	Kraj / diagnóza														
	Hl. město Praha	Středo-český	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Zlínský	Moravsko-slezský	ČR celkem
	W55					**Poranění jiným zvířetem**									
2018	2,8	0,8	1,6	2,2	0,3	4,0	6,6	4,2	6,4	0,4	0,4	1,9	11,5	2,1	**2,8**
2019	2,5	1,3	2,0	0,2	0,0	3,9	1,6	2,0	9,6	0,0	0,8	0,3	12,2	1,5	**2,5**
2020	0,6	0,5	2,2	0,3	0,0	2,0	5,9	1,8	6,3	0,2	0,4	0,5	10,7	0,0	**1,7**
2021	0,8	0,4	2,4	0,0	0,0	0,8	3,9	1,1	7,6	1,0	0,3	0,8	12,4	0,3	**1,8**
2022	2,2	0,7	2,6	0,2	0,0	2,5	5,4	1,3	6,8	0,6	0,2	0,5	11,2	1,5	**2,2**
2023	1,9	1,3	4,1	0,2	0,3	2,6	9,5	1,1	7,9	2,1	1,1	0,5	11,4	1,3	**2,7**
2024	2,1	0,6	3,1	0,3	0,0	3,3	4,2	3,8	5,5	1,7	1,1	0,8	10,0	1,8	**2,4**
2025	3,0	1,5	3,4	0,3	0,0	4,2	0,9	3,1	7,9	1,0	0,3	0,8	12,8	3,0	**2,8**
	IPO *)					**Invazivní pneumokoková onemocnění**									
2018	3,4	4,6	3,6	5,1	2,4	2,2	5,2	3,3	4,2	2,9	2,9	2,8	2,2	2,7	**3,4**
2019	5,0	5,2	6,7	7,1	18,3	2,8	9,0	4,5	5,4	4,3	3,9	0,9	4,1	3,3	**5,0**
2020	3,4	1,9	3,3	3,6	4,4	1,2	2,7	2,4	1,3	1,6	2,3	1,7	1,5	1,9	**2,3**
2021	3,9	1,4	4,1	3,1	2,5	1,9	6,4	2,4	1,4	3,2	1,7	1,4	1,2	2,4	**2,5**
2022	7,4	2,5	6,2	8,2	3,1	1,9	8,5	5,1	2,3	4,9	3,8	2,9	2,4	3,6	**4,4**
2023	7,1	5,2	6,3	7,0	5,8	2,8	8,0	4,7	2,6	8,9	5,7	4,7	3,8	3,8	**5,4**
2024	7,1	4,0	8,4	6,2	3,8	5,6	11,3	6,1	3,2	6,4	5,7	3,0	5,2	4,1	**5,6**
2025	9,2	5,5	10,7	9,6	7,2	3,6	10,3	7,2	4,0	10,5	5,9	3,3	4,8	4,9	**6,7**
	IHO **)					**Invazivní hemofilová onemocnění**									
2018	0,2	0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	**0,2**
2019	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,0	0,5	0,4	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	**0,2**
2020	0,2	0,3	0,2	0,7	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	**0,2**
2021	0,1	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,3	**0,1**
2022	0,4	0,6	0,9	1,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	**0,4**
2023	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,9	0,2	0,2	0,6	0,9	0,3	0,0	1,0	**0,5**
2024	0,7	0,6	0,9	0,8	0,0	0,0	1,6	0,4	0,2	0,8	0,6	0,2	0,2	0,8	**0,6**
2025	0,7	0,5	1,1	2,1	0,0	0,4	0,2	0,7	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	**0,5**

Legenda

†) A04 kromě A04.3, A04.5 a A04.7

‡) A40 kromě A40.3, **††)** A41 kromě A41.3, **‡‡)** G00 kromě G00.0 a G00.1

***)** IPO - výběr invazivních onemocnění s dg A40.3, B95.3, G00.1, J13 (ISIN) + případy pouze v evidenci NRL pro streptokokové nákazy

****)** IHO - výběr invazivních onemocnění s dg A41.3, B96.3, G00.0, J14 (ISIN) + případy pouze v evidenci NRL pro hemofilové nákazy

nd1 onemocnění se v daném roce nesledovalo

NRC pro analýzu epidemiologických dat
Oddělení biostatistiky
Úsek náměstka pro právo a strategii SZÚ